# ΑΝΟΙΞΗ 2022

Φυλλάδιο Ειδικών Τιμών

Ειδικές τιμές (Special Promotion)
στα Best Sellers της Unimac

# UNIMAC

## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Φθηνά & Σίγουρα!

# Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Ενιαίου Άξονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## 145€ — Κωδικός: 691116 — 52cc 2.0Hp

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 cm³ |
| ΙΣΧΥΣ | 2,0 HP / 1,45 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 7,4 / 10,7 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x28x187 cm |

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

## 169€ — Κωδικός: 691023 — 62cc 3.0Hp

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 cm³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 HP / 2,2 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 8,2 / 11 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29,5x30x182 cm |

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

## 199€ — Κωδικός: 691059 — 72cc 3.4Hp

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 72 cm³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,4 HP / 2,5 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 8,6/ 12,5 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x30x182 cm |

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

# Premium Line

## 169€ — Κωδικός: 691024 — 52cc 3.0Hp

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,0Hp) νέας σχεδίασης
- ✓ Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 cm³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 HP / 2,2 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 7,9/ 12 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x29x186 cm |

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου -λαδιού

## 199€ — Κωδικός: 691082 — 62cc 3.46Hp

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,46Hp) νέας σχεδίασης
- ✓ Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 cm³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,46 HP / 2,6 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 8,5/11,9 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 28,5x28,5x185 cm |

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου -λαδιού

## 239€ — Κωδικός: 691083 — 62cc 3.46Hp — AVS

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,46Hp) νέας σχεδίασης
- ✓ Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- ✓ Αντικραδασμικό σύστημα για άνετη χρήση χωρίς καταπόνηση

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 cm³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,46 HP / 2,6 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 9,6/12,9 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 28,5x28,5x185 cm |

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Δίσκο ∅ 255mm με 40 δόντια
- Ιμάντα ανάρτησης επαγγελματικό (**Pro**)
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου -λαδιού



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Διαιρούμενου Άξονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**179€** Κωδικός: 691033 — **52cc / 3.0Hp**

*Premium Line*

✓ Ισχυρός κινητήρας (3,0Hp) νέας σχεδίασης

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου -λαδιού

**Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση**

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 cm³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 HP / 2,2 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 7,9/ 12 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x31x108 cm |

**195€** Κωδικός: 691084 — **62cc / 3.46Hp**

*Premium Line*

✓ Ισχυρός κινητήρας (3,46Hp) νέας σχεδίασης

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου -λαδιού

**Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση**

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 cm³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,46 HP / 2,6 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 8,5/ 11,3 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 28,5x31,5x107 cm |

## Θαμνοκοπτικό Επινώτιο (πλάτης)

**199€** Κωδικός: 691055 — **52cc / 3.0Hp**

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 cm³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 HP / 2,2 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. | ∅ 26mm |
| ΒΑΡΟΣ | 11 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 13 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 83x30x31 cm |

# Τροχήλατα Θαμνοκοπτικά Βενζίνης

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**225€** Κωδικός: 691061 — **62cc / 3.0Hp**

+ ΔΩΡΟ

κεφαλή UNIVERSAL αλουμινίου αξίας 9,50€

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 cm³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 HP / 2,2 kW |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 12/14 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ (με τιμόνι/χωρίς τιμόνι) | 115x104x48 cm / 96x58x48 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 56x50x34 cm |

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Επιπλέον κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου (βλέπε δώρο)
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης

**830€** Κωδικός: 691080 — **196cc**

**Χορτοκοπτικό - Θεριστικό με Μπάρα Κοπής 970mm**

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 196 cm³ |
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ | 970 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 59/68 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 106,5x50,5x55,5 cm |

- Με ισχυρό τετράχρονο κινητήρα 196cc OHV
- Πλάτος κοπής 970mm
- Ρύθμιση ύψους κοπής: 3-8cm
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο (πάνω-κάτω)
- Ύψος λαβής από το έδαφος 100-112 cm
- Τρακτερωτοί τροχοί

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Πολυμηχάνημα

## Ηλεκτρικό 4 σε 1

**175€** Κωδικός: 691091

**1200 Watt**

**Περιλαμβάνει:**
- Βασικό Μηχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με λάμα 25 cm
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

# Ηλεκτρικά Θαμνοκοπτικά

**49€** Κωδικός: 691032

**650 Watt** Πλάτος κοπής 290mm

1. Μοτέρ 650 Watt
2. Τηλεσκοπικός άξονας
3. Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής

Βάρος μηχαν.: 2,95 kg
Διαστασεις συσκ.: 12x25x95 cm
Βάρος συσκ.: 4 kg

**Περιλαμβάνει:**
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Μεταλλικό αποστάτη για τοίχους & φράχτες

Πλάτος κοπής 290mm

**110€** Κωδικός: 69218

**1400 Watt** Πλάτος κοπής 420mm

1. Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)
2. Διαιρούμενος άξονας
3. Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

Βάρος μηχαν.: 6 kg
Διαστασεις συσκ.: 11x23x100 cm
Βάρος συσκ.: 7 kg

**Περιλαμβάνει:**
- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

Πλάτος κοπής 420mm

# Κονταροπρίονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## Βενζινοκίνητα Κονταροπρίονα

**145€** Κωδικός: 691099 — **26cc 1.0Hp**

**26cc, οικονομικό, ελαφρύ, εύχρηστο & επεκτάσιμο***

**Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 26 cc |
| ΙΣΧΥΣ | 1,0 Hp |
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8΄΄x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ. | 5,6 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 7,9 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 25x27x178 cm |

(*)ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 75cm
**ΚΩΔ.: 692138 ΤΙΜΗ: 12 €**

**169€** Κωδικός: 691086 — **33cc 1.2Hp**

**33cc, διαιρούμενο, με προέκταση (100cm) για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία**




**Συμπεριλαμβάνει**
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 33 cc |
| ΙΣΧΥΣ | 1,2 Hp |
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8΄΄x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ. | 6,7 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 9,95 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 27x27x108 cm |

**199€** Κωδικός: 691035 — **52cc 3.0Hp**

**52cc, ισχυρό, με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής & προέκταση άξονα για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία**




**Συμπεριλαμβάνει**
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 cc |
| ΙΣΧΥΣ | 3 Hp |
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8΄΄x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ. | 7 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 11 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x31x108 cm |

## Ηλεκτρικό

**95€** Κωδικός: 691062

**710 Watt**

- Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

**Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

| | |
|---|---|
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΙΣΧΥΣ | 710 Watt |
| ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 10,8 m/sec |
| ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 3/8΄΄x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 5,3/6 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 15x21x150 cm |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Πολυμηχανήματα 3 σε 1

**52cc / 2.0Hp**

**189€**
**Κωδικός: 691076**

**Περιλαμβάνει:**
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού

**Μήκος 110 cm**
Βάρος 6,3 kg

Διαστάσεις συσκ.: 110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 13 kg

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ**
Βάρος: 1,6 kg
Μήκος: 110 cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ**
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

**52cc / 3.0Hp**

**245€**
**Κωδικός: 691034**

**Περιλαμβάνει:**
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης `καυσίμου- λαδιού

**Μήκος 100 cm**
Βάρος 5,9 kg

Διαστάσεις συσκ.: 107x31.5x28,5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 16 kg

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ**
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ**
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

## Πολυμηχανήματα 4 σε 1

**52cc / 2.0Hp**

**229€**
**Κωδικός: 691056**

**Περιλαμβάνει:**
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού

**Μήκος 110 cm**
Βάρος 6,3 kg

Διαστάσεις συσκ.: 110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 15 kg

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ**
Βάρος: 1,6 kg
Μήκος: 110 cm

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ**
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ**
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

**52cc / 3.0Hp**

**299€**
**Κωδικός: 691074**

**Περιλαμβάνει:**
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού

**Μήκος 100 cm**
Βάρος 5,9 kg

Διαστάσεις συσκ.: 107x31.5x28,5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 16,5 kg

**ΡΥΘΜΙΖΟ-ΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ**

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ**
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cm

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ**
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
Βάρος: 1,55 kg
Μήκος: 85 cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ**
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Κεφαλές - Μεσινέζες

KRAFT MACHINERY • TOOLS

UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ)

**8,50€** Κωδικός: 693412

UNIVERSAL FIX LINE

**7,50€** Κωδικός: 69382

UNIVERSAL FIX LINE
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

**9,50€** Κωδικός: 69381

ΣΩΜΑ **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**
4 ΕΞΟΔΩΝ UNIVERSAL

**14€** Κωδικός: 69398

✓ **ΑΥΤΟΜΑΤΗ**
(γέμισμα χωρίς άνοιγμα)
✓ EASY OPEN PRO ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M10x1,25F

HEAVY DUTY

**18€** Κωδικός: 693414




| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤ. | ΔΟΝΤΙΑ | ΤΡΥΠΑ | ΠΑΧΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69387 | 255 mm | 2 | 25,4 mm | 1,6 mm | 5,00 € |
| 1 | 69388 | 305 mm | 2 | 25,4 mm | 1,8 mm | 5,50 € |
| 2 | 69389 | 305 mm | 2 | 25,4 mm | 3,0 mm | 10,00 € |
| 3 | 69390 | 255 mm | 3 | 25,4 mm | 3,0 mm | 9,00 € |
| 3 | 69391 | 300 mm | 3 | 25,4 mm | 3,0 mm | 9,00 € |
| 4 | 69394 | 255 mm | 80 | 25,4 mm | 1,8 mm | 10,00 € |
| 5 | 69395 | 255 mm | 40 | 25,4 mm | 1,5 mm | 12,00 € |

## ROUND "PRO"

• Επαγγελματική σειρά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69357 | 2,40 | 15 m | 2,50 € |
| 69359 | 3,00 | 15 m | 3,50 € |
| 69360 | 2,40 | 86 (450gr) | 11,00 € |
| 69362 | 3,00 | 55 (450gr) | 11,00 € |
| 69363 | 3,50 | 40 (450gr) | 11,00 € |
| 69364 | 4,00 | 31 (450gr) | 11,00 € |

## TWIST "PRO SILENT"

• Ελικοειδής (στριφτή)
• Χαμηλού θορύβου
• Για επαγγελματική χρήση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69372 | 2,40 | 15 m | 2,50 € |
| 69374 | 3,00 | 15 m | 3,50 € |
| 69375 | 2,40 | 102 (450gr) | 13,00 € |
| 69377 | 3,00 | 71 (450gr) | 13,00 € |
| 69378 | 3,50 | 49 (450gr) | 13,00 € |
| 69379 | 4.00 | 37 (450gr) | 13,00 € |
| 69371 | 4.00 | 114 (1,35kg) | 38,00 € |

## TWIST "D- TWIST"

• Τετράγωνη ελικοειδής • Με ενισχυμένο πυρήνα • Χαμηλού θορύβου • Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69343 | 3,00 | 15 m | 3,50 € |
| 69344 | 3,00 | 72 (450gr) | 13,00 € |
| 69345 | 3,50 | 57 (450gr) | 13,00 € |
| 69346 | 4,00 | 47 (450gr) | 13,00 € |
| 69349 | 4,00 | 140 (1,35kg) | 40,00 € |

## TWIST "TRI-TWIST"

• Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα
• Χαμηλού θορύβου
• Ιδιαίτερα ανθεκτική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69353 | 3,00 | 50 m (450gr) | 16,50 € |
| 69354 | 3,50 | 36 m (450gr) | 16,50 € |
| 69355 | 4,00 | 28 m (450gr) | 16,50 € |

## SQUARE "ALU"

• Τετράγωνη αλουμινίου
• Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69335 | 3,00 | 15 m | 4,20 € |
| 69336 | 3,00 | 51 (450gr) | 14,00 € |
| 69337 | 3,50 | 38 (450gr) | 14,00 € |
| 69338 | 4,00 | 29 (450gr) | 14,00 € |

## D-STAR

• Αστεροειδής χωρίς πυρήνα
• Χαμηλού θορύβου • Ιδιαίτερα ανθεκτική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 693407 | 3,00 | 74 m (450gr) | 12,00 € |
| 693408 | 3,50 | 55 m (450gr) | 12,00 € |
| 693409 | 4,00 | 42 m (450gr) | 12,00 € |

## SAW LINE

• Πριονωτό σχήμα χωρίς πυρήνα
• Χαμηλού θορύβου • Ιδιαίτερα ανθεκτική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 693401 | 3,00 | 15 m | 4,50 € |
| 693402 | 3,00 | 50 m (450gr) | 14,50 € |
| 693403 | 3,50 | 37 m (450gr) | 14,50 € |
| 693404 | 4,00 | 27 m (450gr) | 14,50 € |
| 693405 | 4,00 | 85 m (1,35kg) | 42,00 € |

Σε τεμάχια των 42 cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 693410 | 3,50 | 20 x 0,42 m | 6,50 € |

## SQUARE "D-CUT"

• Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα
• Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες • Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69325 | 3,00 | 15 m | 3,80 € |
| 69326 | 3,00 | 50 (450gr) | 11,50 € |
| 69327 | 3,50 | 37 (450gr) | 11,50 € |
| 69328 | 4,00 | 27 (450gr) | 11,50 € |
| 69331 | 4,00 | 85 (1,35kg) | 34,00 € |

Σε τεμάχια των 42 cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69333 | 3,50 | 20 x 0,42 m | 5,50 € |
| 69334 | 4,00 | 15 x 0,42 m | 5,00 € |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Μηχανές Γκαζόν

KRAFT MACHINERY • TOOLS

## Ηλεκτρικές Μηχανές Γκαζόν

**99€** Κωδικός: 691030 — **1300 Watt**

- Ισχύς 1300 Watt
- Πλάτος κοπής: 33 cm
- Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 20/30/40/50/60/70 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 35 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 9/10,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 630x380x630 mm

**175€** Κωδικός: 691031 — **1800 Watt**

- Ισχύς 1800 Watt
- Πλάτος κοπής: 40 cm
- Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 20/30/40/50/60/70 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 50 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 13/14,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 735x455x370 mm

## Μπαλαντέζα Κήπου

**55€** Κωδικός: 607025 — **27+3m / 3x1,5**

- Τάση: 230V/50Hz
- Καλώδιο: 27+3 m
- Τύπος Καλωδίου: 3G 1,5mm2 H05VV-F
- Ισχύς: 3000 Watt max.
- Βάρος: Κ/Μ: 2,97/3,33 kg
- Διαστάσεις συσκ: 260x195x330 mm

## Βενζινοκίνητες Μηχανές Γκαζόν

**259€** Κωδικός: 691095 — **3 σε 1 Ωθούμενη**

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής

- Πλάτος κοπής: 420 mm
- Κυβισμός: 145cc OHV
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 25 - 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 40 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/26 kg
- Διαστάσεις συσκ: 720x520x460 mm

**375€** Κωδικός: 691078 — **4 σε 1 Αυτοκινούμενη**

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
4. Πλευρική εξαγωγή

- Με σύστημα αυτοπροώθησης
- Πλάτος κοπής: 457 mm
- Κυβισμός: 139cc OHV
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 25 - 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 33,7/36,7 kg
- Διαστάσεις συσκ: 740x570x485 mm

**449€** Κωδικός: 691079 — **4 σε 1 Αυτοκινούμενη**

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
4. Πλευρική εξαγωγή

- Με σύστημα αυτοπροώθησης
- Πλάτος κοπής: 525 mm
- Κυβισμός: 173cc OHV
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 25 - 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 40,5/43,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 855x575x500 mm

## Βενζινοκίνητος Εξαερωτήρας Γκαζόν

**320€** Κωδικός: 691096

- Με ισχυρό κινητήρα 212cc
- Πλάτος εργασίας 40 cm
- Βάθος εργασίας -15 ~ +5 mm
- Μεγάλοι τροχοί ∅200mm
- Χωρητικότητα κάδου 45 Lt.
- Δυνατότητα συλλογής ή οπίσθιας εναπόθεσης

*Συνοδεύεται με σετ 18 μαχαιριών & σετ 24 νυχιών*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ψαλίδια Μπορντούρας

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## Ηλεκτρικά

**75€** Κωδικός: 691052

600 Watt

- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm διπλής κοπής
- Απόσταση δοντιών 20 mm • Βάρος 3,2 kg

**89€** Κωδικός: 691053

✓ Περιστρεφόμενη λαβή

600 Watt

- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm Laser Cut διπλής κοπής
- Περιστρεφόμενη λαβή
- Απόσταση δοντιών 24 mm • Βάρος 3,6 kg

## Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό

600 Watt

**99€** Κωδικός: 691051

- Ισχύς 600 W
- Λάμα κοπής Laser Cut
- Μήκος λάμας 51 cm
- Απόσταση δοντιών 20 mm
- Ρύθμιση κεφαλής πάνω-κάτω
- Βάρος 4,3 kg

## Βενζινοκίνητα

**159€** Κωδικός: 691015

- Μήκος λάμας 61 cm
- Κυβισμός 25,4 cm³ • Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 6,8 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

**195€** Κωδικός: 691054

- Μήκος λάμας 80 cm Laser Cut
- Κυβισμός 25,4 cm³ • Ντεπόζιτο 0,45 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 6,3 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

# Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## Ηλεκτρικός Φυσητήρας

**59€** Κωδικός: 691093

Αναμένεται από 04/04/2022

3000 Watt

- **Ισχύς 3000W**
- Ελαφρύς με ισχυρό κινητήρα, υψηλή παροχή αέρα (ρυθμιζόμενη)
- Βάρος: 2,57 kg

## Ηλεκτρικός Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

**65€** Κωδικός: 69234

3000 Watt

- **Ισχύς 3000W**
- Διπλής λειτουργίας
- Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς
- Σάκος συλλογής: 45 lt.
- Βάρος: 3,3 kg

## Βενζινοκίνητος Φυσητήρας

**169€** Κωδικός: 691069



*Περιλαμβάνει δυο ακροφύσια*

- **Κινητήρας 25,4cc** • Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 2800 rpm (max. 7500 rpm) • Βάρος 4,5 kg

## Βενζινοκίνητος Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

**199€** Κωδικός: 691036

✓ **Heavy Duty**

✓ **Διπλής Λειτουργίας**

- **Κινητήρας 25,4cc** • Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (max. 9000 rpm) • Βάρος 5,3 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ηλεκτρικά Σχιστικά Ξύλου

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**429€** Κωδικός: 691042 | **2300 Watt** | **7 Ton.**

*Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας*

- Δύναμη σχισίματος: 7 ton.
- 2300 Watt • Τάση 230V
- Για ξύλα με μήκος 20-52 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 5-25 cm
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 3,5 Lt.
- Μήκος μηχανήματος: 1160 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 940x270x505 mm
- Βάρος 45 kg

**1.120€** Κωδικός: 691066 | **3000 Watt** | **11 Ton.**

- Δύναμη σχισίματος: 11 ton.
- 3000 Watt • Τάση 230V
- Μήκος ξύλου: 56-104 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 10-30 cm max.
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 7 Lt.
- Ύψος μηχανήματος: 2280 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1700x500x755 mm
- Βάρος 169 kg

# Κλαδοτεμαχιστές (Βιοθρυμματιστές)

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## Βενζινοκίνητοι

**Κλαδοτεμαχιστές με μεγάλη απόδοση θρυμματισμού, δυνατό κινητήρα βενζίνης, τύμπανο με δύο αναστρέψιμα μαχαίρια HSS και μπάρα ασφαλείας χειριστή**

**212cc**

**830€** Κωδικός: 691064

- Ικανότητα: 70 mm (max)
- Κινητήρας 212 cc • Χειρόμιζα
- Απόδοση: 500 - 2.000 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 63x42x112 cm
- Βάρος Κ/Μ: 70/80 kg

**420cc**

**1.490€** Κωδικός: 691065

- Ικανότητα: 100 mm (max)
- Κινητήρας 420 cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα-μπαταρία)
- Απόδοση: 1.000 - 5.500 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 112x64x112 cm
- Βάρος Κ/Μ: 180/205 kg

**420cc**

**1.970€** Κωδικός: 691106

- Ικανότητα: 150 mm (max)
- Κινητήρας 420 cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα)
- Απόδοση: 5 - 7 $m^3$/h
- Διαστάσεις συσκ.: 115x78x123 cm
- Βάρος: 250/280 kg

## Ηλεκτρικοί

**Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής με ισχυρό κινητήρα θορύβου χαμηλού και στιβαρή μεταλλική κατασκευή**

**3 HP**

**870€** Κωδικός: 691104

- **Κινητήρας 3Hp / 230V**
- Ωφέλιμο πάχος κοπής: ∅50mm
- Ταχύτητα λεπίδων: 2000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 105 / 118 kg

**Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής για ερασιτεχνική χρήση. Κοπή με γρανάζια (αυτοπροώθηση κλαδιών), χαμηλού θορύβου**

**2800 Watt**

**279€** Κωδικός: 69259

- **Ισχύς 2800 Watt (230 Volt)**
- Μέγιστο πάχος κοπής: ∅44 mm
- Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 20 / 22,05 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Αλυσοπρίονα

KRAFT MACHINERY • TOOLS

## Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Βενζίνης

**99€** Κωδικός: 691102

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³ • Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

✓ Καρμπυρατέρ **WALBRO** ✓ Αλυσίδα και λάμα **OREGON**

WALBRO OREGON

**135€** Κωδικός: 691070

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³ • Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

› Λάμα carving
› Αλυσίδα 1/4"

**139€** Κωδικός: 691109

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³ • Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 1/4΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 60
- Διαστάσεις συσκ.: 30x23x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,4 kg

## Αλυσοπρίονα Βενζίνης Γενικής Χρήσης

46cc

**115€** Κωδικός: 691044

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³ • Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,4 kg

56cc

**129€** Κωδικός: 691045

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³ • Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,7 kg

61,5cc

**165€** Κωδικός: 691110

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 61,5 cm³ • Ισχύς: 3,8 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 50,5x25,5x29 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,7 kg

46cc

**159€** Κωδικός: 691101

› Καρμπυρατέρ **WALBRO**
› Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
› Αντικραδασμική λαβή
› Εύκολη εκκίνηση **easy on**

WALBRO OREGON

- Μήκος λάμας: 45 cm • Κυβισμός: 46 cm³ • Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm • Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή • Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

56cc

**175€** Κωδικός: 691085

NEO

› Καρμπυρατέρ **WALBRO**
› Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
› Αντικραδασμική λαβή
› Εύκολη εκκίνηση **easy on**

WALBRO OREGON

- Μήκος λάμας: 50 cm • Κυβισμός: 56 cm³ • Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm • Οδηγοί αλυσίδας: 78
- Αντικραδασμική λαβή • Διαστάσεις συσκ.: 48x28x26 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,8 kg

## Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα

1800 Watt

**79€** Κωδικός: 691071

- Μήκος λάμας: 40 cm • Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm • Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x27,5x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,5 kg

2400 Watt

**99€** Κωδικός: 69226

- Μήκος λάμας: 45 cm • Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm • Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 51x27x21 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,3kg

## Τροχιστικό Αλυσίδας

✓ Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος
✓ Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενης)

**49€** Κωδικός: 691010

- Μοτέρ: DC 85W
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: ∅ 104x3,2 mm
- Βάρος: 2,6 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ψαλίδια Κλαδέματος Μπαταρίας Λιθίου

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## 16,8 V (1x2.5Ah) Ø28mm

Κοπή Ø28mm max.



**115€** Κωδικός: 691111

- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ ✓ Με μία μπαταρία 2,5 Ah
- ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) | Ø1 - 28 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ. (με μπατ.) (kg) | 0,9 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 1,82 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 590x420x260 |

*Περιλαμβάνει: 1 μπαταρία λιθίου 2.5Ah, 1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς*

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
***ΚΩΔ.: 692141 ΤΙΜΗ: 29€***

## 16,8 V (2x2.6Ah) Heavy Duty Ø28mm

Κοπή Ø28mm max.



**195€** Κωδικός: 691092

- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ ✓ Με δύο μπαταρίες 2,6 Ah
- ✓ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές ✓ Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) | Ø1 - 28 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (με μπατ.) (kg) | 0,96 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 3,00 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 380x275x165 |

*Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες λιθίου 2.6Ah, 1 φορτιστή, στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς*

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
***ΚΩΔ.: 621290 ΤΙΜΗ: 37€***

# Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Μπαταρίας Λιθίου

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**175€** Κωδικός: 691114

**Με μια μπαταρία 4.0 Ah**

Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας λιθίου διαθέτει:

- ✓ Λάμα 20cm ✓ Αλυσίδα 1/4΄΄
- ✓ Σύστημα αυτόματης λίπανσης αλυσίδας
- ✓ Φορτιστή για δύο μπαταρίες
- ✓ Μοτέρ Brushless
- ✓ Οθόνη LCD ένδειξης υπόλοιπου μπαταρίας
- ✓ Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα ή με τα δύο χέρια
- ✓ Βάρος μόλις 2,1kg με πλήρες εξοπλισμό

**ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
***ΚΩΔ.: 692145 ΤΙΜΗ: 48€***

Κοπή Ø200mm max.



| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) | Ø 200 |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) | 200 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ (mm) | 1/4" x 1,1 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓ. (ΛΑΜΑ&ΜΠΑΤ.) (cm) | 52,5 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΑΔΙ) (kg) | 2,1 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 4,15 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 525x290x140 |

*Περιλαμβάνει φορτιστή, αλυσίδα 1/4"x1,1mm, μια μπαταρία 4.0 Ah και πρακτική βαλίτσα μεταφοράς*

# Τριβέλες (Γεωτρύπανα)

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**52cc 2.2Hp**

**169€** Κωδικός: 691016

**Κυβισμός 52cc**
Βάρος Κ/Μ 8,8/10,5kg

**62cc 3.0Hp**

**189€** Κωδικός: 691017

**Κυβισμός 62cc**
Βάρος Κ/Μ 11,5/12,5kg

**72cc 3.4Hp**

**229€** Κωδικός: 691060

**Κυβισμός 72cc**
Βάρος Κ/Μ 12,5/13,5kg

## ΑΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΛΕΣ

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 69288 | Ø 100x730mm | 25 € |
| 69289 | Ø 150x730mm | 31 € |
| 69279 | Ø 200x730mm | 36 € |
| 69270 | Ø 250x730mm | 45 € |
| 69271 | Ø 300x730mm | 55 € |

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 400mm

**12€** Κωδικός: 69278

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## Ηλεκτρικά Σκαπτικά

**135€** Κωδικός: 691011

**1000 Watt**

- 1000 Watt
- 365 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιρίων 8+8 (2+2 σετ μαχαιριών)
- Βάρος: 8,9 kg

**179€** Κωδικός: 691089

**1500 Watt**

- 1500 Watt
- 400 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιρίων 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 11,2 kg

## Βενζινοκίνητο Σκαπτικό Κάθετου Άξονα Δίχρονο

**185€** Κωδικός: 691090

- Δίχρονος κινητήρας 52cc
- Πλάτος εργασίας 30 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Τροχοί μεταφοράς
- Βάρος Κ/Μ: 15,9 / 16,9 kg

## Βενζινοκίνητα Σκαπτικά Κάθετου Άξονα

**330€** Κωδικός: 691004

- Τετράχρονος κινητήρας 121cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 36 cm
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 33/35 kg

- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα-πηνίο

**390€** Κωδικός: 691005

- Τετράχρονος κινητήρας 150cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 60 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 36/39 kg

- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα-πηνίο

## Μοτοκαλλιεργητής (Βενζινοκίνητο Σκαπτικό)

**690€** Κωδικός: 691094

- Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- Πλάτος εργασίας 480 mm
- Βάθος εργασίας 175-350 mm
- Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- Αριθμός μαχαιριών 3+3 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια τόσο στους τροχούς όσο και στη φρέζα
- Οδηγός ρύθμισης βάθους εργασίας
- Βάρος (Κ/Μ): 70/78 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Βενζινοκίνητο με Σασμάν

**490€** Κωδικός: 691006

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω) • Πλάτος εργασίας 90 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα
- 2 τροχοί: ∅40cm & 1 τροχός μπροστά
- Βάρος (Κ/Μ): 76/82 kg

Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

## Βενζινοκίνητο με Σασμάν & Κορώνα - Πηνίο

**570€** Κωδικός: 691077

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί: ∅40cm
- Βάρος (Κ/Μ): 89/ 99 kg

Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

## Πετρελαιοκίνητα (Diesel) Σκαπτικά

**850€** Κωδικός: 691063

- Κινητήρας Diesel 247cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 100 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) • Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 97/107 kg

Diesel

• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

**1.200€** Κωδικός: 691088

- Κινητήρας Diesel 418cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Με μίζα & μπαταρία • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 20+20 (4+4 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 156/168 kg

Diesel

• Μίζα & μπαταρία
• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ψεκαστικά

## Βενζινοκίνητα Ψεκαστικά Συγκροτήματα

**139€** Κωδικός: 691047

**Κινητήρας:**
Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
**Αντλία ψεκασμού:**
Κεφαλή: μπρούτζινη
Πίεση: 15-25 bar
Παροχή: 3-8 Lt/min
**Συγκρότημα:**
Διαστάσεις: 400x320x360 mm
Βάρος (Κ/Μ): 7,2/11 kg

**Περιλαμβάνει:** • Σωλήνα ψεκασμού 20 m • Αυλό 55 cm • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

**259€** Κωδικός: 691048

**Ψεκαστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς ιμάντα)**

**Κινητήρας:**
Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
**Αντλία ψεκασμού:**
Ανοξείδωτα έμβολα
Στροφές: 800-1200 rpm
Πίεση: 21-45 bar
Παροχή: 14-22 Lt/min
**Συγκρότημα:**
Διαστάσεις: 575x395x435 mm
Βάρος (Κ/Μ): 30/32 kg

**Περιλαμβάνει:**
• Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης
• Αντιδονητικά πέλματα
(Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

## Αντλίες Ψεκαστικού

**75€** Κωδικός: 691097

**115€** Κωδικός: 691049

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 691097 | 691049 |
|---|---|---|
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 800 - 1200 | 800 - 1200 |
| ΠΙΕΣΗ (bar) | 21 - 45 | 21 - 45 |
| ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min) | 14 - 22 | 30 - 45 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 360 x 290 x 315 | 400 x 315 x 370 |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg) | 8 / 9 | 10 / 11 |

**Περιλαμβάνουν:** • Αεροκώδωνα • Μανόμετρο γλυκερίνης • Τροχαλία • Βάσεις στήριξης • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

## Σωλήνες Ψεκασμού

**50 μέτρα**
**55€** Κωδικός: 621263

**100 μέτρα**
**109€** Κωδικός: 621264

• ∅ 8,5 mm / 200 bar BP
• με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4' και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό

## Αυλοί Ψεκασμού

**Αυλός ψεκασμού 60cm "πατητός"**

**17€** Κωδικός: 621272

με μπεκ (1,5 mm)

**Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου**

με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)

**39€** Κωδικός: 621273

**Αυλός ψεκασμού Turbo 2 χειρολαβών**

με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

**39€** Κωδικός: 621274

# Κινητήρες Βενζίνης / Κινητήρας Diesel

**129€** Κωδικός: 23468
Άξονας με σφήνα 19,05 mm

**129€** Κωδικός: 23470
Άξονας με σπείρωμα

• Κυβισμός: 208 $cm^3$
• Δοχείο καυσίμου: 3,6 Lt.
• Διαστάσεις οπών βάσης: 86x162 mm
• Κατανάλωση: ≤ 395 gr/(kW.h)
• Βάρος: 16 kg

**379€** Κωδικός: 23467
**Εκκίνηση πλεκτρική (μίζα)**

• Κυβισμός: 420 $cm^3$ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
• Δοχείο καυσίμου: 6,5 Lt.
• Διαστάσεις οπών βάσης: 105x195 mm
• Κατανάλωση: ≤ 374 gr/(kW.h) • Βάρος: 34 Kg

**Diesel**

**Εκκίνηση πλεκτρική (μίζα)**

**690€** Κωδικός: 23469

• Κυβισμός: 498 $cm^3$ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
• Δοχείο καυσίμου: 5,5 Lt. • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • Διαστάσεις οπών βάσης: 95x272 mm
• Βάρος: 50 Kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ψεκαστήρες

KRAFT MACHINERY • TOOLS

## Πλάτης Βενζινοκίνητος

**149€** Κωδικός: 691046

- **Κινητήρας:** Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:** Κεφαλή: μπρούτζινη Πίεση: 15-25 bar Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg

## Νεφελοψεκαστήρας Βενζινοκίνητος

**159€** Κωδικός: 691075

- Κινητήρας 42 cc
- Παροχή υγρού μίγματος 4 Lt/min
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 12 m
- Παροχή σκόνης 6 kg/min
- Δοχείο: 16 Lt
- Βάρος (Κ/Μ): 9,5/13,5 kg

## Μπαταρίας & Προπιέσεως

**69€** Κωδικός: 621216 **2 ΣΕ 1**

- **2 λειτουργιών (λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία)**
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 5,8/6,4 kg

## Μπαταρίας 12V - 8 Ah

**85€** Κωδικός: 621215

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-130 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,1 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 5,7/6,5 kg

## Μπαταρίας Λιθίου 12V - 8Ah

**95€** Κωδικός: 621222

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία **Li-ion** 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 4,5/5,0 kg

## Μπαταρίας Λιθίου 12V - 8Ah με Τρόλεϊ

**99€** Κωδικός: 621221

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία **Li-ion** 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Με αποσπώμενο τρόλεϊ για εύκολη μεταφορά
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 6,1/6,8 kg

## Ψεκαστήρες Προπίεσης

**1.5 Lt.** **5€** Κωδικός: 621218

**5 Lt.** **17€** Κωδικός: 621219

**8 Lt.** **20€** Κωδικός: 621220

- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες

**16 Lt.** **32€** Κωδικός: 621217

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Υποβρύχιες Αντλίες

KRAFT MACHINERY • TOOLS

## Ομβρίων Υδάτων

**55€** Κωδικός: 43521

- Ισχύς: 450 W
- Παροχή: 7300 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 7,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 3 mm (max.)

**65€** Κωδικός: 43522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

**85€** Κωδικός: 43527 — INOX

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 11000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

**95€** Κωδικός: 43584 — INOX

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 13000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

## Ακαθάρτων Υδάτων

**65€** Κωδικός: 43524

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 12500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

**69€** Κωδικός: 43525

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 14000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

**79€** Κωδικός: 43593

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 15000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

**85€** Κωδικός: 43526 — INOX

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 10000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

**99€** Κωδικός: 43541 — INOX

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 18500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 20 mm (max.)

## Με ενσωματωμένο φλοτέρ

### Ομβρίων Υδάτων

**65€** Κωδικός: 43576

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

### Ακαθάρτων Υδάτων

**79€** Κωδικός: 43579

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 15500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

## Ακαθάρτων Υψηλής Παροχής

Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm

**105€** Κωδικός: 43528

- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 40 mm (max.)

## 3 Λειτουργιών (*)

(*)
1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων

**55€** Κωδ.: 43515 MC 400E

**65€** Κωδ.: 43516 MC 750E

**73€** Κωδ.: 43517 MC 900E

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43515 | 43516 | 43517 |
|---|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 400 W | 750 W | 900 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 11500 lt/h | 15900 lt/h | 18000 lt/h |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 6,3 m | 8,5 m | 8,9 m |
| ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ. | 7 m | 7 m | 7 m |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" &1" 1/4 | 1" &1" 1/4 | 1" &1" 1/4 |
| ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
| ΚΑΛΩΔΙΟ | 10 m | 10 m | 10 m |
| ΒΑΡΟΣ | 4 kg | 5 kg | 6,5 kg |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Υποβρύχιες Αντλίες

KRAFT MACHINERY • TOOLS

## Ακαθάρτων Υδάτων, Βαρέως Τύπου, INOX

INOX

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο • Ανοξείδωτος άξονας
- Ελαιολίπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m • Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

**199€** Κωδικός: 63547

- Ισχύς: 750 W (1Hp)
- Παροχή: 18000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

**229€** Κωδικός: 63527

- Ισχύς: 1500 W (2 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 20 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

## Ακαθ. Υδάτων, Βαρ. Τύπου, INOX με περιδίνηση (VORTEX)

INOX

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα **VORTEX**
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαιολίπαντο μοτέρ
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
- Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

**179€** Κωδικός: 63541

- Ισχύς: 750 W (1 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

## Λυμάτων, INOX με κοπτήρα

- Υποβρύχιες αντλίες με κοπτήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας
- Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.

**179€** Κωδικός: 63559

INOX

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,2 m (max.)

ΝΕΟ

**195€** Κωδικός: 63560

INOX

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 12,1 m (max.)

Αναμένεται από 28/03/2022

**209€** Κωδικός: 63561

INOX

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1500 W
- Παροχή: 20000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11,7 m (max.)

**229€** Κωδικός: 63562

INOX

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1800 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)

## Υποβρύχια Αντλία Άρδευσης, Αυτόματης Λειτουργίας

INOX

**179€** Κωδικός: 43529

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 45 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

- Αυτόματης λειτουργίας 4 βαθμίδων
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
- Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση μειωμένης παροχής
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
- Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
- Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά
- Έξοδος του νερού από την κορυφή της αντλίας, κατάλληλη και για τοποθέτηση σε στενά σημεία

## Αντλίες Πηγαδιών

Νέας σχεδίασης με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m, φλοτέρ και σώμα inox

**125€** Κωδικός: 43542

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

**199€** Κωδικός: 43591

INOX

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2,5 mm (max.)

Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

**215€** Κωδ.: 63522 SCM 4

INOX

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 46 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

**245€** Κωδ.: 63523 SCM 6

INOX

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 77 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Αντλίες Επιφανείας

KRAFT MACHINERY • TOOLS

## Αυτόματης Αναρρόφησης

• Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

**79€** Κωδικός: 43534

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 3200 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 40 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" |

## Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

• Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43503 | 43505 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W | 1200 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 3200 lt/h(max.) | 3800 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 40 m (max.) | 50 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" | 1" |
| ΤΙΜΗ | 93€ | 105€ |

## Αυτόματης Αναρρόφησης Τύπου Jet

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μπρούντζινη φτερωτή • Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 3 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63501 | 63502 | 63558 |
|---|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W | 1100 W | 1500 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 4200 lt/h(max.) | 4800 lt/h(max.) | 6000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 40 m (max.) | 50 m (max.) | 58 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1"/1" | 1" 1/4/1" | 1" 1/4/1" |
| ΤΙΜΗ | 119€ | 189€ | 215€ |

## Περιφερειακές

**55€** Κωδικός: 63505

**85€** Κωδικός: 63506

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
• Μπρούντζινη φτερωτή
• Ανοξείδωτος άξονας
• Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15% • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63505 | 63506 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 370 W | 750W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 2100 lt/h(max.) | 3000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 33 m (max.) | 58 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" | 1" |

## Φυγοκεντρική

**115€** Κωδικός: 63507

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
• Μπρούντζινη φτερωτή
• Ανοξείδωτος άξονας

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 6000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 32 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 1"/ 1" |

## Φυγοκεντρικές 2 Σταδίων

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
• Μπρούντζινη φτερωτή
• Ανοξείδωτος άξονας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63514 | 63515 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100W | 1500W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 7200 lt/h(max.) | 8400 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 46 m (max.) | 55 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 1" 1/4/1" | 1" 1/4/1" |
| ΤΙΜΗ | 169€ | 219€ |

## Φυγοκεντρική Υψηλής Παροχής

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
• Μπρούντζινη φτερωτή
• Ανοξείδωτος άξονας

**159€** Κωδικός: 63512

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 24000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 19 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 2"/2" |

## Φυγοκεντρική Πολυβάθμια INOX

• Ανοιξείδωτο σώμα αντλίας
• Ανοξείδωτες φτερωτές
• Ανοξείδωτος άξονας

**205€** Κωδικός: 63519

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1500 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 10800 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 58 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 1" 1/4/1" 1/4 |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Πιεστικά Συγκροτήματα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## Πιεστικά Συγκροτήματα με Ηλεκτρονικό Ελεγκτή

• Αντλία με ανοξείδωτο άξονα • Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία

**145€** Κωδικός: 43507

- Ισχύς: 900 W / 230V
- Παροχή: 3600 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 42 m (max.)

**155€** Κωδικός: 43509

- Ισχύς: 1300 W / 230V
- Παροχή: 4800 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

## Πιεστικά Συγκροτήματα με Δοχείο

**129€** Κωδικός: 43502

- Ισχύς: 800 W / 230V • Δοχείο: 19 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.) • Μανομετρικό: 38 m (max.)

**179€** Κωδικός: 63539

- Με αντλία μαντεμένια τύπου jet

- Ισχύς: 750 W / 230V • Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 4200 lt/h(max.) • Μανομετρικό: 50 m (max.)

## Πιεστικά Συγκροτήματα με Ανοξείδωτο Δοχείο & Αντλία (INOX)

**195€** Κωδικός: 43531

- Ισχύς: 800 W /230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

**215€** Κωδικός: 43532

- Ισχύς: 1000 W /230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 44 m (max.)

# Ηλεκτρονικοί Ελεγκτές Πίεσης Νερού

(**Χρησιμοποιούνται στις αντλίες αντί πιεστικού δοχείου. Στόμιο: 1΄΄- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW**)

**35€** Κωδικός: 43543

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-2,2bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

**35€** Κωδικός: 43544

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

**35€** Κωδικός: 43545

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

# Βενζινοκίνητες Αντλίες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## Δίχρονη 1 1/2΄΄

**149€** Κωδικός: 63759

- Κινητήρας 52 cc δίχρονος
- Μανομετρικό: 30 m
- Παροχή (max.): 15 $m^3$/h

## Τετράχρονη 2΄΄

**189€** Κωδικός: 63761

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 30m
- Παροχή (max.): 30 $m^3$/h

## Τετράχρονη 3΄΄

**245€** Κωδικός: 63762

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 $m^3$/h

## ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

**299€** Κωδικός: 63763

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 65 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 $m^3$/h

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Υποβρύχιες Αντλίες 4΄΄

KRAFT MACHINERY - TOOLS

• Κατάλληλες για άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. • Ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού 4". • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα του νερού σε άμμο 0,25%. • Μέγιστη βύθιση αντλίας 100 m. • Η κατασκευή της αντλίας είναι σύμφωνη με τα standards κατά NEMA, έχει σώμα αντλίας και άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι,φτερωτές και διαχωριστικά από PPO και ελαιολίπαντο μοτέρ.

## ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (HP/V) | ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm) | ΠΥΚ-ΝΩΤΕΣ (μF) | ΣΤΟΜΙΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg) | ΠΑΡΟΧΗ Q ($m^3$/h) | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | |
| | | | | | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m) | | | | | | | |
| 63529* | 4SDM4/10 | 1,0/230 | 857 | 40 | 1"1/4 | 140 x 105 x 910 | 13,5 / 14,0 | 68 | 63 | 59 | 54 | 47 | 35 | 20 | 179 € |
| 63530* | 4SDM4/14 | 1,5/230 | 1016 | 50 | 1"1/4 | 140 x 100 x 1070 | 16,0 / 16,5 | 96 | 88 | 83 | 76 | 66 | 50 | 28 | 209 € |
| 63531* | 4SDM4/18 | 2,0/230 | 1299 | 60 | 1"1/4 | 140 x 100 x 1260 | 19,5 / 20,0 | 123 | 113 | 106 | 98 | 85 | 64 | 36 | 245 € |
| 63533 | 4SD4/18 | 2,0/400 | 1229 | - | 1"1/4 | 140 x 100 x 1260 | 18,5 / 19,0 | 123 | 113 | 106 | 98 | 85 | 64 | 36 | 225 € |
| 63542 | 4SDM4/24 | 3,0/230 | 1524 | 75 | 1"1/4 | 140 x 105 x 1510 | 24,9 / 25,4 | 171 | 157 | 148 | 136 | 118 | 88 | 50 | 299 € |
| 63543 | 4SD4/24 | 3,0/400 | 1425 | - | 1"1/4 | 140 x 105 x 1510 | 22,8 / 23,2 | 171 | 157 | 148 | 136 | 118 | 88 | 50 | 289 € |

## ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (HP/V) | ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm) | ΠΥΚ-ΝΩΤΕΣ (μF) | ΣΤΟΜΙΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg) | ΠΑΡΟΧΗ Q ($m^3$/h) | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | |
| | | | | | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m) | | | | | | | | |
| 63552 | 4SDM6/8 | 1,0/ 230 | 869 | 40 | 1"1/2 | 140 x 105 x 910 | 12,5 / 13,3 | 56 | 54 | 52 | 48 | 44 | 36 | 27 | 16 | 159 € |
| 63553 | 4SDM6/11 | 1,5/ 230 | 1006 | 50 | 1"1/2 | 140 x 110 x 1050 | 15,4 / 16,1 | 77 | 74 | 71 | 67 | 60 | 49 | 37 | 21 | 199 € |
| 63554 | 4SDM8/9 | 1,5/ 230 | 969 | 50 | 1"1/2 | 140 x 100 x 1000 | 14,9 / 15,6 | 57 | 55 | 51 | 47 | 47 | 45 | 43 | 39 | 195 € |
| 63555 | 4SDM8/12 | 2,0/ 230 | 1165 | 60 | 1"1/2 | 140 x 116 x 1260 | 18,2 / 19,0 | 76 | 73 | 67 | 63 | 60 | 57 | 52 | 44 | 229 € |
| | | | | | | | | ΠΑΡΟΧΗ Q ($m^3$/h) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 1,8 | 3,6 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | | |
| | | | | | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m) | | | | | | | | |
| 63548 | 4SD10/17 | 4,0/400 | 1468 | - | 2" | 140 x 105 x 1555 | 27,8 / 28,3 | 115 | 112 | 104 | 93 | 83 | 67 | 45 | | 339 € |
| 63549 | 4SD10/21 | 5,5/400 | 1724 | - | 2" | 140 x 100 x 765 | 23,6 / 24,1 | 141 | 138 | 128 | 115 | 103 | 83 | 56 | | 399 € |

***ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 63529, 63530, 63531** συνοδεύονται με πίνακα ON-OFF που περιλαμβάνει πυκνωτή, θερμικό και ένα μέτρο καλώδιο με σούκο αρσενικό

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

μονοφασικών και τριφασικών αντλιών αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με LCD οθόνη.
Προστατεύουν τις αντλίες από: • Υπέρταση • Πτώση τάσης • Υπερφόρτωση • Έλλειψη νερού

### Μονοφασικός πίνακας

230 Volt

**59€** Κωδικός: 63589

*(τιμή χωρίς πυκνωτή)*

*Επιλέξτε πυκνωτή ανάλογα με την ισχύ της αντλίας*

### ΠΥΚΝΩΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 63570 | 27μF | 2,50 € |
| 43536 | 35μF | 3,00 € |
| 63571 | 40μF | 3,50 € |
| 43537 | 45μF | 4,00 € |
| 43538 | 50μF | 5,00 € |
| 63572 | 60μF | 5,50 € |
| 43539 | 70μF | 6,00 € |

### Τριφασικός πίνακας

400 Volt

| ΚΩΔΙΚ. | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 63590 | 0-3 kW | 79 € |
| 63591 | 4-7 kW | 85 € |

# Αντλίες Συντριβανιών

KRAFT MACHINERY - TOOLS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43571 | 43572 | 43573 (INOX) |
|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | FP 38 | FP 50 | FP 50X |
| ΙΣΧΥΣ | 38 Watt | 50 Watt | 50 Watt |
| ΤΑΣΗ | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ (max) | 1500 lt/h | 2000 lt/h | 1750 lt/h |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 2,0m (max) | 2,5m (max) | 2,3m (max) |
| ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ | 3m (max) | 3m (max) | 3m (max) |
| ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| ΚΑΛΩΔΙΟ | 10 m | 10 m | 10 m |
| ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max) | 35°C | 35°C | 35°C |
| ΤΙΜΗ | 35€ | 38€ | 42€ |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Λάστιχα Νερού για Κήπο

Made in Italy

**TENATEX** • 4 επιστρώσεων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| 621001 | 1/2΄΄ | 15m | 1,34kg | 9,00 € |
| 621002 | 1/2΄΄ | 25m | 2,42kg | 15,00 € |
| 621003 | 1/2΄΄ | 50m | 4,95kg | 30,00 € |
| 621004 | 5/8΄΄ | 15m | 1,89kg | 12,00 € |
| 621005 | 5/8΄΄ | 25m | 2,90kg | 20,00 € |
| 621006 | 5/8΄΄ | 50m | 5,86kg | 40,00 € |
| 621007 | 3/4΄΄ | 25m | 4,57kg | 32,00 € |
| 621008 | 3/4΄΄ | 50m | 9,14kg | 64,00 € |
| 621009 | 1΄΄ | 25m | 9,40kg | 55,00 € |
| 621010 | 1΄΄ | 50m | 16,40kg | 110,00 € |

**SPRING (ασύστροφος)** • 6 επιστρώσεων

Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| 621011 | 1/2΄΄ | 15m | 1,91kg | 15,00 € |
| 621012 | 1/2΄΄ | 25m | 3,18kg | 25,00 € |
| 621013 | 1/2΄΄ | 50m | 6,45kg | 50,00 € |
| 621014 | 5/8΄΄ | 15m | 2,48kg | 19,00 € |
| 621015 | 5/8΄΄ | 25m | 3,90kg | 32,00 € |
| 621016 | 5/8΄΄ | 50m | 7,94kg | 64,00 € |
| 621017 | 3/4΄΄ | 25m | 5,23kg | 43,00 € |
| 621018 | 3/4΄΄ | 50m | 10,46kg | 86,00 € |
| 621019 | 1΄΄ | 25m | 8,94kg | 75,00 € |
| 621020 | 1΄΄ | 50m | 18,52kg | 150,00 € |

**ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΒΡΥΣΗΣ 1/2"& 3/4" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2"& 5/8"**

Με Ρυθμιζόμενη Βεντάλια

NEO

10€ Κωδικός: 692147

**ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΒΡΥΣΗΣ 1/2"& 3/4" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2"& 5/8"**

Με 7 Μοτίβα Ψεκασμού

NEO

12€ Κωδικός: 692148

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15m ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ 7 ΜΟΤΙΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΣΕΤ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ**

NEO

22€ Κωδικός: 692149

## Αυτόματες Ανέμες με Σωλήνα Νερού 15m

✓ με σωλήνα 1/2΄΄ μήκους 15m και 1,5m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση

NEO

Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού

70€ Κωδικός: 693415

✓ με σωλήνα 1/2΄΄ μήκους 15m και 1m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση

95€ Κωδικός: 69397

## Αυτόματες Ανέμες με Σωλήνα Νερού 25m

✓ με σωλήνα 1/2΄΄ μήκους 25m και 2m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση

NEO

Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού

90€ Κωδικός: 693416

✓ με σωλήνα 1/2΄΄ μήκους 25m και 2m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση

115€ Κωδικός: 693413

# Προγραμματιστές Ποτίσματος

KRAFT MACHINERY - TOOLS

• Ευκολία στην τοποθέτηση και τον προγραμματισμό τους • Πολλές επιλογές προγραμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες ποτίσματος ενός κήπου
• Με λειτουργία χρονοκαθυστέρησης • Φωτεινή ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας

19€ Κωδικός: 69332

✓ με μηχανική βαλβίδα
✓ Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 3A (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)

27€ Κωδικός: 69356

✓ με ηλεκτροβαλβίδα
✓ Λειτουργεί με μια μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή)

**Σετ προγραμματιστή αυτόματου ποτίσματος 10 φυτών με τροφοδοσία από δοχείο νερού***



* Ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που έχετε λίγα μικρά φυτά (έως 10) και, προς αποφυγή κινδύνου τυχόν διαρροής νερού, δεν θέλετε να συνδέσετε έναν κλασικό προγραμματιστή σε βρύση του δικτύου σας.

29€ Κωδικός: 69396

✓ Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)

**Περιλαμβάνει:**
- 10 ρυθμιζόμενους σταλάκτες
- 10 διακλαδωτές
- 1 ρυθμιστή πίεσης
- 1 φίλτρο • 1 αντλία
- 1 προγραμματιστή ποτίσματος
- 10 στηρίγματα
- 1 σωλήνα 10m x 1/4΄΄

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης

Express & KRAFT MACHINERY - TOOLS

## 199€ Κωδ.: 63783 HH 1500

Express

- 1000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 4,8 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **98cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 23 kg

## 285€ Κωδ.: 63782 HH 3900D-V

Express

- 2800 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 44 kg

## 575€ Κωδ.: 63784 4000iL

Express

**Inverter Ανοιχτού Τύπου**

Τεχνολογίας Inverter για σταθερή τάση και συχνότητα

NEO

- 3500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **208cc**
- Βάρος: 34,5 kg

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## 219€ Κωδ.: 63734 LT-1200

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 850 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93,5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 23 kg

## 299€ Κωδ.: 63746 LT-3600

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 2500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **196cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 43 kg

## 339€ Κωδ.: 63780 LT-3900 N-6

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 2700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 44 kg

## 639€ Κωδ.: 63731 LT-6500

**Εκκίνηση με χειρόμιζα (βλ. φωτο)**

## 729€ Κωδ.: 63732 LT-6500E

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 70 kg (63731) & 82 kg (63732)

## 790€ Κωδ.: 63745 LT-8000

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **420cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 85 kg

## 870€ Κωδ.: 63727 LT-9000

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**
- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Βάρος: 89kg

## 890€ Κωδ.: 63736 LT-9000-3

- **Τριφασική 400 V (με μίζα & μπαταρία)**
- **Ηλεκτρική εκκίνηση**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**
- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2300 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230V 1 πρίζα 400V
- Βάρος: 87kg

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

**Διαθέτουν:** Δοχείο καυσίμου 25 Lt. Τετράχρονο κινητήρα **439cc,** Έξοδο DC 12V/8,3A, Ασφαλειοδιακόπτη, Θερμικό προστασίας



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης Inverter Φορητές Κλειστού Τύπου Χαμηλού Θορύβου

**Χρήση γεννητριών Inverter:** Η νέα σειρά γεννητριών τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, η compact κατασκευή τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η ηχομόνωση μειώνει το θόρυβο και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.

Mod. 950i

**320€** Κωδ.: 63766 950i

- 700 Watt ωφέλ. συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **40cc**
- Βάρος: 8,5 kg

Mod. 1200i

**420€** Κωδ.: 63768 1200i

- 1000 Watt ωφέλ. συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **60cc**
- Βάρος: 12 kg

Mod. 2000i

**590€** Κωδ.: 63769 2000i

- 1700 Watt ωφέλ. συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **99cc**
- Βάρος: 18,5 kg

Mod. 3500i

**870€** Κωδ.: 63767 3500i

- 2800 Watt ωφέλ. συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **149.5cc**
- Βάρος: 33,5 kg

## Ηλεκτρογεννήτριες Πετρελαίου

**1.250€** Κωδ.: 63773 WS 8500-1

**Μονοφασική ανοιχτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας**

*(βλ. σημείωση)*

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 115 kg

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

**1.370€** Κωδ.: 63771 WS 8500-3

**Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα & μπαταρία**

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 125 kg

**1.590€** Κωδ.: 63774 WS 8500-3

**Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα & μπαταρία EQUAL POWER***

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 127 kg

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

***EQUAL POWER** Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

**1.830€** Κωδ.: 63776 WS 8500L-1

**Μονοφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας**

*(βλ. σημείωση)*

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 174 kg

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

**1.870€** Κωδ.: 63772 WS 8500L-3

**Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας**

*(βλ. σημείωση)*

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος: 176 kg

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

**Σημείωση: Όλες οι γεννήτριες πετρελαίου εκτός του κωδ.: 63774 διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει:** ***1.*** *προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανομής φορτίων ή βλάβης του AVR* ***2.*** *τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή* ***3.*** *ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτωσης* ***4.*** *τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

LAVOR

## 95€ Κωδ.: 605005 Fast 120

1700 Watt
120 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

Με σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1700 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 120 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 330 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 5,6/7 kg |

## 135€ Κωδ.: 605007 Fast Extra145

1900 Watt
145 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 4 μέτρων

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1900 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 145 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 420 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 8/10 kg |

## 185€ Κωδ.: 605014 STARGATE 160

2500 Watt
160 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 160 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 10/12 kg |

## 215€ Κωδ.: 605015 STARGATE 180

2500 Watt
180 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Πλούσιος εξοπλισμός

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 180 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 11,6 / 13,8 kg |

## 449€ Κωδ.: 605010 Vertigo 28

INDUCTION MOTOR

2800 Watt
180 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας • Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 180 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 23,5/24,4 kg |

## 499€ Κωδ.: 605012 Vertigo 28 Pro

INDUCTION MOTOR

2800 Watt
180 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

PROFESSIONAL HOSE STEEL REINFORCED

BRASS PUMP

- Μπρούτζινη κεφαλή
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας • Με ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα Β.Τ. υψηλής πίεσης 10 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με turbo αυλό
- Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 180 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 23,5/25 kg |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

**145€** Κωδικός: 605201

1800 Watt
140 Bar

- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχεί απορρυπαντικού
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 140 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 420 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 8/10 kg |

**219€** Κωδικός: 605202

2200 Watt
170 Bar

- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού • Ανέμη σωλήνα
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 7 μέτρων

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2200 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 170 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 450 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 12/15 kg |

**295€** Κωδικός: 605203

2500 Watt
195 Bar

INDUCTION MOTOR

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου **Induction** συνεχούς λειτουργίας • Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού • Ανέμη σωλήνα • Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 195 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 468 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 22/25 kg |

**950€** Κωδικός: 605204

3700 Watt
200 Bar

**ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

- Επαγγελματικό μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ αλουμινίου τύπου **Induction**
- Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40°, απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

INDUCTION MOTOR

BRASS PUMP

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 3700 W |
| ΤΑΣΗ | 230 V |
| ΠΙΕΣΗ max. | 200 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 570 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 57/59 kg |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Βενζινοκίνητα Πλυστικά Υψηλής Πίεσης

BÜLLE MACHINERY · TOOLS

250 Bar
540 Lt./h
207 cc

**429€** Κωδικός: 605205

- Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 207cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass • Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 207 cc |
| ΠΙΕΣΗ max. | 250 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 540 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 39/41 kg |

BRASS PUMP

250 Bar
720 Lt./h
389 cc

**849€** Κωδικός: 605206

- Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 389cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 389 cc |
| ΠΙΕΣΗ max. | 250 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 720 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 60/62 kg |

BRASS PUMP

# Ηλεκτρικές Σκούπες Αναρρόφησης Υγρών & Στερεών

BÜLLE MACHINERY · TOOLS

**99€** Κωδικός: 605262

Κάδος 25 Lt.
**INOX**
1380W

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1380 W |
| ΚΑΔΟΣ | 25 LT. |
| ΒΑΡΟΣ | 7 kg |

**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προεκτάση πτυσσόμενη • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Βουρτσάκι

BÜLLE MACHINERY · TOOLS

**349€** Κωδικός: 605266

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

Κάδος 80 Lt.
**INOX**
3x1000W

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 3x1000 W |
| ΚΑΔΟΣ | 80 Lt. INOX |
| ΒΑΡΟΣ | 26 kg |

**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

LAVOR

**559€** Κωδ.: 45866 Dozer 380 IR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

Κάδος 80 Lt.
**INOX**
3x1200W

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 3x1200 W |
| ΚΑΔΟΣ | 80 Lt. INOX |
| ΒΑΡΟΣ | 27 kg |

**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ηλεκτρικές Σκούπες

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Σκούπες αναρρόφησης υγρών και στερεών κατάλληλες και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία

**119€**
Κωδικός: 605267

Κάδος 30 Lt. **INOX**
1300W

✓ Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W
✓ Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου με βραχίονα χωρίς άνοιγμα της σκούπας

*Βραχίονας Καθαρισμού*



| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1300 W |
| ΚΑΔΟΣ | 30 Lt. |
| ΒΑΡΟΣ | 6,9 kg |

*Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας*

**135€**
Κωδικός: 605263

Κάδος 30 Lt. **INOX**
1600W

✓ Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1600 W |
| ΚΑΔΟΣ | 30 Lt. |
| ΒΑΡΟΣ | 7 kg |

## Σκούπα Πολλαπλών Εργασιών

**329€**
Κωδικός: 605265

Κάδος 30 Lt.
1600W

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες **με ηλεκτρικά εργαλεία** (**max. ισχύς 2000W**), **ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας** διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, **με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA** διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. Ενσωματώνει σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος.(*)
Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσητήρα.

*Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος*

*Σακούλα πολλαπλών χρήσεων*

(*) **ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ**
- **Σακούλα** (πρώτο στάδιο)
- **Φιλτράρισμα με νερό** (δεύτερο στάδιο)
- **Φίλτρο HEPA** (τρίτο στάδιο)

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- Χαμηλού θορύβου
- Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Πλούσιος εξοπλισμός

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1600 W |
| ΡΟΗ ΑΕΡΑ | 1600 Lt./min |
| ΥΠΟΠΙΕΣΗ | ≥ 180 mbar |
| ΚΑΔΟΣ | 30 Lt. |
| ΒΑΡΟΣ | 15 kg |

## Ηλεκτρικές Σκούπες Στάχτης

**49€**
Κωδικός: 605260

- Μεταλλικός κάδος 18lt.

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1000 W |
| ΚΑΔΟΣ | 18 Lt. INOX |
| ΒΑΡΟΣ | 3,5 kg |

**79€**
Κωδικός: 605261

Κάδος 20 Lt. **INOX**

- Ανοξείδωτος κάδος 20lt. (INOX)
- Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου (με εξωτερικό διακόπτη ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης για τον καθαρισμό του φίλτρου)
- Τροχήλατη

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1200 W |
| ΚΑΔΟΣ | 20 Lt. INOX |
| ΒΑΡΟΣ | 4,8 kg |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου (Li-Ion)

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 10.8 V

**75€** Κωδ.: 633074 — ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1.5 Ah

**85€** Κωδ.: 63432 — ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1.5 Ah

- 2 ταχύτητες
- Ταχυτσόκ 10mm
- Μπαταρία λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Διάτρηση σε: Ατσάλι ∅10mm
  Ξύλο ∅18mm
- Με ταχυφορτιστή
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

## Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 10.8 V, 2x 2Ah

**135€** Κωδ. σετ: 63479 — ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2.0 Ah

- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Με λυχνία εργασίας LED

**Συνοδεύεται με**
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 17 εξαρτήματα

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**
- Ταχυτσόκ 10mm
- Διάτρηση σε: Ατσάλι ∅10mm
  Ξύλο ∅18mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**
- Ροπή 90 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,8/1,10 kg

## Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδα Λιθίου 18 V

**105€** Κωδ.: 633075 — ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0 Ah

**129€** Κωδ.: 63433 — ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2.0 Ah

**169€** Κωδ.: 63434 — ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4.0 Ah

- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Μπαταρία λιθίου
  με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς μπατ.) 1,3 kg

**Συνοδεύεται με**
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

## BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 18 V, 2x 4Ah

**219€** Κωδ.: 63435 — BRUSHLESS ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4.0 Ah

BRUSHLESS

- Μοτέρ **Brushless**
  (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah
  με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

**Συνοδεύεται με**
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

## Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 V, 2x 2Ah

**189€** Κωδ. σετ: 63468

- 2 ταχύτητες
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.)
  1,3/1,67 kg

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**
- Ροπή 150 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.)
  1,1/1,48 kg

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς
και 17 εξαρτήματα



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου (Li-Ion)

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Περιστροφικό Πιστολέτο Μπατ. Λιθίου SDS PLUS 18 V, 2x4 Ah

**239€** Κωδ.: 633054 BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless
- ✓ SDS Plus
- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ 2,4 Joule
- ✓ 2 x 4 Ah

**Συνοδεύεται με** 2 μπαταρίες 4Ah 18V με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης, 1 ταχυφορτιστή, 1 τσοκ δραπάνου με αντάπτορα SDS-PLUS, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι σε βαλιτσάκι μεταφοράς

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 18 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 0-1200 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm) | 0-5300 |
| ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule) | 2,4 |
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm) | ΜΠΕΤΟΝ ∅ 26<br>ΑΤΣΑΛΙ ∅ 13<br>ΞΥΛΟ ∅ 30 |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg) | 2,7 / 3,4 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 7,25 |

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
Li-Ion / 4Ah

**ΚΩΔ.: 64285**
**ΤΥΠΟΣ:**
**DC/Li18V-4.0Ah**
**ΤΙΜΗ 54€**

## BRUSHLESS Μπουλονόκλειδα 18 V, 4,0Ah

**149€** Κωδικός: 63449

4.0 Ah

250 N.m

**185€** Κωδικός: 633064

4.0 Ah

✓ Με 5 επιλογές ροπής

400 N.m

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63449 | 633064 |
|---|---|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 18 | 18 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 0-2200 | 0-2300 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm) | 0-3300 | 0-3300 |
| ΡΟΠΗ (N.M) | 250 | 400 |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg) | 1,1/1,7 | 2,0/2,6 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 4,1 | 4,5 |

**Συνοδεύονται με** ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

## ΓωνιακόςΤροχός με μπαταρία & φορτιστή

**145€** Κωδ.: 63437
18 VOLT/4.0 Ah

- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 8000 rpm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ | M14 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 115 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,54/2,15 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 3,67 kg |

## Σπαθόσεγα 18 V με μπαταρία & φορτιστή

**145€** Κωδ.: 63453

4.0 Ah

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή, μια μπαταρία Λιθίου 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 0-3.000 spm |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ | 100 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,64/2,26 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 3,62 kg |

## Επαναφορτιζόμενο Κατσαβίδι Λιθίου 3,6 V

**27€** Κωδ.: 63431

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 3.6 V |
| ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 1,3 Ah |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ | 6+1 |
| ΤΣΟΚ | 1/4´´ |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 200 rpm |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 3-5 h |
| ΡΟΠΗ | 3 N.M |
| ΒΑΡΟΣ | 0,45 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. | 1,4 kg |

✓ **Πολυμορφικό** (μετατροπή του από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)

✓ Με φακό LED στο κάτω άκρο

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα

## Πιστόλι Θερμοκόλλησης 12 V

**39€** Κωδ.: 633309

**Περιλαμβάνει** 2 ράβδους κόλλας ∅ 11mm

- ✓ Με ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 12V 1.5Ah
- ✓ Παροχή: 800-1200gr/h
- ✓ Προστασία από υπερφόρτωση
- ✓ Χρόνος προθέρμανσης 2-3 min

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Εργαλεία Solo 18V (Χωρίς Μπαταρία & Φορτιστή)

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V

**45€** Κωδικός: 633013

- 2 ταχύτητες: 0-350 rpm / 0-1200 rpm
- Κρούσεις: 0-19200 bpm
- Ταχυτσόκ 13 mm
- Ικανοτ. Διάτρησης (Ατσάλι/Μπετόν/Ξύλο) ∅13/13/38 mm • Βάρος 1,3 kg

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V

**52€** Κωδικός: 633015

- Στροφές: 0-2000 rpm
- Κρούσεις: 0-3000 bpm
- Ροπή 150 N.M.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4΄΄
- Βάρος 1,1 kg

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V

**59€** Κωδικός: 63496

- 8000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- ∅ Δίσκου 115 mm • Βάρος 1,5 kg

## ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 18V

BRUSHLESS

**95€** Κωδικός: 633084

- 2000 - 4800 rpm
- Έκκεντρο 15 mm
- ∅ Δίσκου 125 mm
- Βάρος 1,86 kg

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18V

**75€** Κωδικός: 633009

- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου: 165mmx16mmx1,7mm (24T)
- Βάθος Κοπής / Γωνία: 50mm/90°- 35mm/45°
- Βάρος 2,8 kg

## ΣΕΓΑ 18V

**55€** Κωδικός: 633010

- 0-2500 spm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο) 45/6 mm
- Βάρος 1,1 kg

## ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V

**59€** Κωδ.: 633016

- Ικανότητα Κοπής Ξύλου 100 mm
- 0-3000 spm • Βάρος 1,6 kg

## Συμβατές Μπαταρίες

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 2.0Ah** PB-M18-2.0

Βάρος 0,42kg

**35€** Κωδικός: 64245

**62€** Κωδικός: 64229

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah** PB-M18-4.0

Βάρος 0,615kg

## ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

**43€** Κωδικός: 633011

- 30 Watt
- 1800 Lm
- Θερμοκρασία χρώματος 6000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°
- 3 μοτίβα φωτισμού • Βάρος 1,6 kg

## ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 18V

**15€** Κωδικός: 63480

*Διαθέτει γάτζο*

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 3 Watt
- 7 προκαθορισμένες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- Βάρος 0,4 kg

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 18V

**65€** Κωδικός: 633083

- 0,5 - 8 mm/s
- 2000 N
- Σωληνάριο 300 ml
- Βάρος 1,5 kg

## ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ 18V

**45€** Κωδικός: 633070

- Συνδετήρας τύπου 53 (8-14mm)
- Συνδετήρας τύπου 50 (8-14mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,4 kg

## ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 2 ΣΕ 1 18V

(Δίχαλο & Βελονάκι)

**85€** Κωδικός: 633069

- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-22mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου F (12) (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση • Μηχανισμός εύκολης απεμπλοκής • Βάρος 2,1 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Εργαλεία Solo 18V (Χωρίς Μπαταρία & Φορτιστή)

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 18V

**45€**
Κωδικός: 633068

✓ Αναδιπλούμενη χειρολαβή για εύκολη αποθήκευση
✓ Σακούλα συλλογής σκόνης

- Ταχύτητα ροής αέρα: ≥63,5 m/s
- Αναρρόφηση: ≥4,5 kPa
- Βάρος 1,2 kg

## ΣΚΟΥΠΑΚΙ 18V

**45€**
Κωδικός: 633067

- Χωρητικ. κάδου: 500 ml
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 3,8 kpa
- Βάρος 0,9 kg

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18V

**55€**
Κωδικός: 633071

- Παροχή αέρα: 200 Lt/min (550 °C)
- Με φωτισμό LED
- Περιλαμβάνονται 3 εξαρτήματα
- Βάρος 0,6 kg

## Ταχυφορτιστές

**22€**
Κωδικός: 64232

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V-2,4A**

**45€**
Κωδικός: 642007

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 18V-2x3,5Ah**

*Ίδια μπαταρία και φορτιστής με τα εργαλεία μπαταρίας BULLE*

## Εργαλεία Solo 18V Κήπου

### ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ - ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

**39€**
Κωδικός: 633017

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ**
- Μήκος κοπής 100 mm

**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ**
- Μήκος κοπής 200 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 8 mm
- Βάρος 1,7 kg

### ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΚΗΠΟΥ 18V

**35€**
Κωδικός: 633020

- 0-2200 spm
- Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Μέταλλο 35/3 mm
- Βάρος 1 kg

### ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

**49€**
Κωδικός: 633018

- Μήκος κοπής 450 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 10 mm
- 2000 rpm • Βάρος 2,3 kg

### ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 18V

**43€**
Κωδικός: 633021

- Πλάτος κοπής 230 mm
- Διάμετρος νήματος 1,5 mm
- 10000 rpm
- Βάρος 1,9 kg

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 7.5Lt. 18V

**65€**
Κωδικός: 633087

Περιλαμβάνει:
1 ιμάντα μεταφοράς,
1 κύπελλο μέτρησης

- Πίεση 1,5 bar
- 500 ml/min
- Ακροφύσιο ∅ 1,5 mm
- Βάρος 1,9 kg

### ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ 18V

**35€**
Κωδικός: 633019

- 1300 rpm
- 2 ταχύτητες (110 / 210 km/h)
- Βάρος 1,3 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Κάθετη Βάση Στήριξης Β.Τ. για Δράπανα

**35€** Κωδικός: 642003

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 0°- 90°
- Περιλαμβάνονται 3 αντάπτορες στήριξης ∅ 25, ∅ 38, ∅ 42, ∅ 44mm χωρίς αντάπτορα

## Ηλεκτρικά Δράπανα

**400 Watt** — **25€** Κωδ.: 633063

**650 Watt** — **39€** Κωδ.: 633028

**633063**
- Τσοκ 10 mm
- 0-3800 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,2/1,4 kg

**633028**
- Τσοκ 13 mm
- 0-2700 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,8/2,0 kg

## Κρουστικά Δράπανα

NEO

**650 Watt** — **35€** Κωδ.: 633098

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,7 / 2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή

**710 Watt** — **39€** Κωδ.: 633045

**850 Watt** — **49€** Κωδ.: 63441

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος 2,1 kg (633045) / 2,3 kg (63441)
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

**710 Watt** — **55€** Κωδ.: 63485

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3200 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,76/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

**850 Watt** — **65€** Κωδ.: 633096 NEO

- Μεταλλικό Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,4 / 2,9
- Πλαϊνή χειρολαβή

**1050 Watt** — **85€** Κωδ.: 633097 NEO

- Μεταλλικό Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ατσάλι): 30/16/13mm
- Ταχύτητα: (i.) 0-1100 rpm (ii.) 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 3,0 / 3,5
- Πλαϊνή χειρολαβή

## Πιστολέτα SDS Plus

**710 Watt** — **69€** Κωδ.: 633008

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 710 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 24mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.6 Joule
- Ταχύτητα 0-1250 rpm
- Κρούσεις 0-5600 B.P.M.
- Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

**800 Watt** — **85€** Κωδ.: 43477

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 800 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 rpm
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Βάρος 2,8 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

**95€** Κωδ.: 633007

**900 Watt** ✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 900 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 30mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.2 Joule
- Ταχύτητα 0-1000 rpm
- Κρούσεις 0-5500 B.P.M. • Βάρος 2,9 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

**115€** Κωδ.: 633040 HEAVY DUTY

**720 Watt** ✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 720 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M. • Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Πιστολέτα SDS Plus

**109€** Κωδ.: 633055 ✓ SDS Plus

**1500 Watt**

- 4 λειτουργιών • 1500 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 0-870 rpm
- Κρούσεις 0-4100 B.P.M.
- Βάρος 4,9 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, βοηθητική λαβή

**145€** Κωδ.: 633041 HEAVY DUTY

**1500 Watt** ✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 1500 Watt
- Διάτρηση ∅ 36mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 920 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M.
- Βάρος 5,7 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

## Πιστολέτα SDS MAX

**199€** Κωδ.: 633042 ✓ SDS MAX

**1250 Watt**

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40 mm (μπετόν), ∅ 80mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής. 410 rpm
- Κρούσεις 3100 B.P.M. • Βάρος 6,6 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

**289€** Κωδ.: 633022 ✓ SDS MAX

**1350 Watt**

- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40mm, ∅ 90mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής 150-516 rpm
- Κρούσεις 3120 B.P.M. • Βάρος 8 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται 2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

## Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά

**179€** Κωδ.: 633043 ✓ SDS MAX

**1050 Watt**

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Κρούσεις 2100 B.P.M.
- Βάρος 5,7 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

**255€** Κωδ.: 633061 ✓ SDS MAX

**1200 Watt**

- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος 5,6 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

**195€** Κωδ.: 633089 ✓ SDS MAX

**1300 Watt**

- Ισχύς κρούσης max. 20 Joule
- Κρούσεις 2400 B.P.M.
- Βάρος 7,7 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

**385€** Κωδ.: 63412 ✓ SDS MAX

**1500 Watt**

- Ισχύς κρούσης max. 25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,7 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με 1 εξαγωνικό κλειδί 10mm , 1 κατσαβίδι , 1 βελόνι 18x400mm, 1 καλέμι 18x400mm, 1 δοχείο γράσου, 1 σετ καρβουνάκια

**399€** Κωδ.: 633025

**1750 Watt**

30 x 410 mm

- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος 15,5 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Γωνιακοί Τροχοί

**35€** Κωδικός: 633094
∅ 115 mm
710 Watt
12000 rpm
1.7 kg

Slim body: με λεπτό σώμα για άνετο κράτημα

**38€** Κωδικός: 633092
∅ 125 mm
750 Watt
12000 rpm
1.7 kg

Slim body: με λεπτό σώμα για άνετο κράτημα

**40€** Κωδικός: 633093
∅ 125 mm
850 Watt
12000 rpm
1.8 kg

Slim body: με λεπτό σώμα για άνετο κράτημα

**42€** Κωδικός: 63463
∅ 125 mm
900 Watt
11000 rpm
1.9 kg

**45€** Κωδικός: 63474
∅ 125 mm
900 Watt
4000-12000 rpm
1.8 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

**55€** Κωδικός: 63498
∅ 125 mm
1100 Watt
2000-9000 rpm
2.3 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

**49€** Κωδικός: 63464
∅ 125 mm
1200 Watt
4000-12000 rpm
2.3 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

**65€** Κωδικός: 633027
∅ 125 mm
1400 Watt
2000-9000 rpm
2.4 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

**109€** Κωδικός: 63483
∅ 230 mm
2350 Watt
6500 rpm
5.3 kg

Με περιστρεφόμενη λαβή

### Βάση Στήριξης Β.Τ. για Γωνιακό Τροχό

**25€** Κωδ.: 642004 ∅115/125mm

- Χρήσιμο εξάρτημα για την μετατροπή του γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι κόφτη (δισκοπρίονο)
- Κατάλληλο για γωνιακούς τροχούς ∅115-∅125
- Ενισχυμένη κατασκευή με χυτό μπράτσο, δυνατό ελατήριο επαναφοράς και ρυθμιζόμενη μέγγενη
- Βάση από μαντέμι για μεγάλη σταθερότητα
- Μέγγενη με άνοιγμα έως 80mm και περιστροφή έως 45°
- Ενσωματωμένος προφυλακτήρας προστασίας
- Βάθος κοπής έως 30mm

## Δισκοπρίονα Μετάλλου

**159€** Κωδ.: 63487
∅ 355mm
2300 Watt

- ✓ Soft Start ομαλής εκκίνησης
- ✓ Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- ✓ Θερμικό προστασίας
- ✓ Ταχυμέγγενη

- Κάθετη λαβή • 2300 Watt
- Δίσκος ∅ 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°-45°
- Ταχύτητα: 4000 rpm
- Βάρος 17 kg

**199€** Κωδ.: 63443
∅ 355mm
2400 Watt

- ✓ Soft Start ομαλής εκκίνησης
- ✓ Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- ✓ Θερμικό προστασίας
- ✓ Ταχυμέγγενη

- Οριζόντια λαβή • 2400 Watt
- Δίσκος ∅ 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°-45°
- Ταχύτητα: 3800 rpm
- Βάρος 20 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Μαγνητικά Δράπανα

**1100 Watt** — **670€** Κωδ.: 633047

**35mm**

- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποτηροκορώνα 13mm με τρυπάνι
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 700 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 10.000N
- Βάρος: 10,5 Kg

*Η ποτηροκορώνα δεν περιλαμβάνεται*

**1500 Watt** — **990€** Κωδ.: 633076

**60mm**

- Ικανότητα Διάτρησης: 60mm με ποτηροκορώνα 32mm με τρυπάνι (κώνος MT3)
- Βάθος Διάτρ.: 75mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 250/450 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 15.000N
- Βάρος: 21 Kg

*Η ποτηροκορώνα δεν περιλαμβάνεται*

## ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS WELDON

### ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 25mm

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68623 | 12 | 15 € |
| 68624 | 13 | 15 € |
| 68625 | 14 | 17 € |
| 68626 | 15 | 17 € |
| 68627 | 16 | 18 € |
| 68628 | 17 | 18 € |
| 68629 | 18 | 19 € |
| 68630 | 20 | 23 € |

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68631 | 22 | 25 € |
| 68632 | 24 | 25 € |
| 68633 | 25 | 25 € |
| 68634 | 26 | 28 € |
| 68635 | 28 | 31 € |
| 68636 | 30 | 31 € |
| 68637 | 32 | 35 € |

## Αλοιφαδόροι

**85€** Κωδ.: 63489

∅ 180mm
1100 Watt

- 1100 Watt
- Ταχύτητα: 600-3000 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση)
- Βάρος: 1,7 kg

**99€** Κωδ.: 43456 — **Heavy Duty (βαρ. τύπου)**

∅ 180mm
1200 Watt

- 1200 Watt
- Ταχύτητα: 660-3500 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση)
- Βάρος: 2,0 kg

## Αλοιφαδόρος Έκκεντρος

**115€** Κωδ.: 63490

∅ 150mm
720 Watt

- 720 Watt
- Ταχύτητα: 2100-5000 rpm
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,8 kg

*(Σημ.: Για αλοιφαδόρο μπαταρίας βλ. σελ. 30)*

## Μπουλονόκλειδα

**450 Watt** — **65€** Κωδικός: 633035

| | |
|---|---|
| ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ | 1/2΄΄ |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 450 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) | 0-3300 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.) | 0-3500 |
| ΡΟΠΗ (Nm) | 297 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,0/3,1 |

**1020 Watt** — **95€** Κωδικός: 633004

| | |
|---|---|
| ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ | 1/2΄΄ |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1020 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) | 2600 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.) | 3000 |
| ΡΟΠΗ (Nm) | 480 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,5/4,8 |

*Συνοδεύεται με: 4 καρυδάκια 1/2΄΄ (17, 19, 21, 23 mm)*

## Κόφτης με Διαμαντόδισκο

**1400 Watt** — **69€** Κωδικός: 633029

- Στροφές 12000 rpm
- Διάμετρος δίσκου ∅ 110mm (περιλαμβάνεται)
- Εξάρτημα υγράς κοπής
- Βάθος κοπής 30mm
- Βάρος 3,2kg

## Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός)

- **Βαρέως τύπου** με ισχυρό μοτέρ και 5 δίσκους για πλήρη διάνοιξη του καναλιού χωρίς επιπλέον καλέμισμα • Ρυθμιστής βάθους κοπής 8-43mm
- Δύο ράουλα για εύκολη κύλιση του εργαλείου στην επιφάνεια κοπής

**2400 Watt** — **259€** Κωδικός: 633030

- Ισχύς 2400 Watt
- Στροφές 8000 rpm
- Διάμετρος δίσκου ∅ 150mm
- Βάθος κοπής 8-43mm
- Πλάτος κοπής 28mm • Βάρος 8,5kg

*Περιλαμβάνει 5 δίσκους*

## Παλμικά Τριβεία

**35€** Κωδ.: 633078 — **200 Watt**

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 200 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 12500 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | 150x150x100 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,6/1,7 |

* Τριγωνικό πέλμα με velcro

**39€** Κωδ.: 63457 — **240 Watt**

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 240 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 15000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | 100x110 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,6/1,7 |

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

**45€** Κωδ.: 63455 — **240 Watt**

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 240 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000 - 13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | 90x182 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,9/2,0 |

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

**49€** Κωδ.: 633050 — **260 Watt**

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 260 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000 - 12000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | 90 x 187 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,0/2,3 |

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

**59€** Κωδ.: 63456 — **320 Watt**

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 320 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000 - 12000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | 230 x 115 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,4/2,7 |

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

## Έκκεντρα Τριβεία

**39€** Κωδ.: 633051 — **300 Watt**

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 300 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 0 - 13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | ∅ 125 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | ∅2 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,6 / 1,8 |

* Πέλμα με velcro

**49€** Κωδ.: 63458 — **380 Watt**

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 380 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000-13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | ∅125 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | ∅2 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,0/2,2 |

* Πέλμα με velcro

**54€** Κωδ.: 633079 — **430 Watt**

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 430 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000-13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | ∅150 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | ∅2 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,3/2,5 |

* Πέλμα με velcro



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Κυλινδρικό Τριβείο Πολλαπλών Χρήσεων

**420 Watt** | **99€** | Κωδ.: 633052

- Ρυθμιζόμενης ταχύτητας κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, αφαίρεση σκουριάς & χρωμάτων
- Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
- Εργονομικής σχεδίασης δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια
- Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης

| | |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 633052 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 420 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 1000 - 3200 |
| ΔΙΑΣΤ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm) | ∅ 76 x 100 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,7 / 4,6 |

**Περιλαμβάνεται** τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), 80GR (2 τεμ.), 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής

## Σταθερό Τριβείο Δίσκου

**140 Watt** | **59€** | Κωδ.: 633039

- Με ρυθμιστή στροφών 1150-3600 rpm
- Κλίση τραπεζιού άνω & κάτω
- Δυνατότητα στήριξης τριβείου σε οριζόντια ή κάθετη θέση

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 140 (S2) |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) | 3600 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅125 |
| ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΝΩ | έως 10° |
| ΚΑΤΩ | έως 50° |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠ. (mm) | 140x98 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,5/3,3 |

*Συνοδεύεται με: 3 αυτοκόλλητους δίσκους λείανσης, μέγγενη στήριξης τριβείου, μοιρογνωμόνιο*

## Παλμικό Πολυεργαλείο

**330 Watt** | **69€** | Κωδ.: 633005

✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

✓ Φωτισμός LED

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 330 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) | 11000-21000 |
| ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | 3,2° |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,6/2,7 |

*Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα*

## Περιστροφικό Πολυεργαλείο

**180 Watt** | **59€** | Κωδ.: 633037

- Τσοκ 3 σιαγόνων
- Αποσπώμενο φακό LED
- Κλείδωμα άξονα
- Εξωτερικές καρβουνοθήκες
- Αντιολισθητικό ελαστικό
- Ρυθμιστής στροφών
- Πλούσιος εξοπλισμός

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 180 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) | 5000-35000 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 0,63/2,5 |

Συνοδεύεται με: κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπτη ντίζα, μέγγενη στήριξης ράβδου, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πτυσσόμενη ράβδος-στήριξη εργαλείου

## Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

**400 Watt** | **24€** | Κωδ.: 63478

- 400 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 $m^3$/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm
- Βάρος 1,3 kg

**600 Watt** | **34€** | Κωδ.: 63467

- 600 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 $m^3$/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm
- Βάρος 1,6 kg

**600 Watt** | **39€** | Κωδ.: 63486

- 600 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 $m^3$/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm
- Προέκταση ακροφύσιου
- Βάρος 2,1 kg

*(Σημ.: Για φυσητήρα μπαταρίας βλ. σελ. 31)*

## Ρούτερ Κουρευτικό Περιθωρίων

**710 Watt** — **65€** Κωδ.: 633062

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 710 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 10000-30000 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ (mm) | 0-20 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 1,9 |

Συνοδεύεται με:
- 3 σφιγκτήρες (τσοκ) ∅6, ∅6,35 (1/4"), ∅8
- σετ οδηγών κοπής
- κλειδιά μονταρίσματος

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

**Σετ 3 Βάσεων:** **57€** Κωδ.: 64297

**i.** Βάση κουρευτικού περιθωρίων με ρυθμιζόμενη κλίση -45° έως +30°

+

**ii.** Βάση ρούτερ φρεζαρίσματος άκρης

+

**iii.** Βάση ρούτερ 2 χειρολαβών

## Ρούτερ

**2200 Watt** — **149€** Κωδ.: 633001

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2200 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 9000-22000 |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 70 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm) | ∅ 12 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5,8 |

*Συνοδεύεται με: αντάπτορα για τσοκ ό & 8 mm, κοπτικό 12 mm, 2 οδηγούς για κυκλική & ευθεία κοπή, κλειδί*

## Φρεζοκαβιλιέρα

**900 Watt** — **89€** Κωδ.: 63475

- Μπουτόν ασφάλισης άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Αναρρόφηση & συλλογή σκόνης

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 900 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 11000 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (mm) | 100x3.8x6T |
| ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ max. | No. 20 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 2,9 |

*Συνοδεύεται με: σακούλα συλλογής σκόνης, κλειδί αλλαγής δίσκου, δίσκο κοπής, 20 μπισκότα #0, 20 μπισκότα #10, 20 μπισκότα #20*

## Πλάνες

**620 Watt** — **59€** Κωδ.: 633026

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 620 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 17000 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 82 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 2 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm) | 9 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 2,8 |

**750 Watt** — **69€** Κωδ.: 63454

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 750 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 17000 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 82 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 3 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm) | 18 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,0 |

## Δισκοπρίονα

**710 Watt** — **85€** Κωδ.: 633036

✓ Με οδηγό κοπής Laser ✓ Με οδηγό κοπής βάθους
✓ Αντάπτορας σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** **27€** Κωδ.: 64275

Ράγα-οδηγός 3 τεμαχίων Συνολικό μήκος 1,4 m
Βάρος 1,5 kg



*Συνοδεύεται με: 2 μπάρες σύνδεσης & 2 μέγγενες στερέωσης*

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 710 |
| ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 115 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 3500 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ | 45°-28mm/90°-43mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,5/4,1 |

*Συνοδεύεται με: 3 δίσκους κοπής (1x24TCT, 1x60TCT, 1 Diamond Blade) και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς*

**1300 Watt** — **79€** Κωδικός: 63499

✓ Με laser οδηγό κοπής

*Περιλαμβάνεται ο δίσκος*

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1300 |
| ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 190 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 5500 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | 45°-47mm/90°-69mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 4,4/5,2 |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Ηλεκτρικές Σέγες

650 Watt

49€

Κωδικός: 63461

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 650 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( S.P.M.) | 800-3000 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 80/8 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,4/2,5 |

750 Watt

59€

Κωδικός: 63460

✓ Με laser οδηγό κοπής

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 750 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( S.P.M.) | 800-3000 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 100/10 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,5/2,6 |

600 Watt

99€

Κωδικός: 633046

Heavy Duty (Βαρ. τύπου)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 600 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( S.P.M.) | 500-2500 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 130/10 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,1/3,5 |

## Σπαθόσεγες

600 Watt

65€ Κωδ.: 633038

✓ Μεταβλητής ταχύτητας
✓ Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)
✓ Αλουμινένιο κιβώτιο μειωτήρα

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 600 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-3500 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 12,7 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,9/2,4 |

1100 Watt

79€ Κωδ.: 63459

✓ Μεταβλητής ταχύτητας
✓ Με περιστρεφόμενη λαβή (8 γωνίες)
✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1100 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-2800 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 28 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,8/4 |

1400 Watt

119€ Κωδ.: 633003

Heavy Duty (Βαρ. τύπου)

✓ Μεταβλητής ταχύτητας
✓ Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
✓ Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1400 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-2800 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 32 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 4,5/4,8 |

## Πιστόλια Θερμού Αέρα

25€

Κωδικός: 63421

2000 Watt

- **2000 Watt**
- Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) - 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

39€

Κωδικός: 63494

1800 Watt

- **1800 Watt**
- Παροχή αέρα: 250 Lt/min (50 °C και 450 °C) 500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

73€

Κωδικός: 63495

Ψηφιακό

2000 Watt

LCD οθόνη

- **2000 Watt**
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-650°C
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

## Καυστήρας Ζιζανίων /Αναπτήρας για BBQ & τζάκι

2000 Watt

29€

Κωδικός: 633033

- **2000 Watt**
- Θερμοκρασία/Ροή αέρα:
  I: 50°C/500Lt./min
  II: 600°C/500Lt./min

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Συγκολλητικό Πλαστικών Σωλήνων

1500 Watt

59€ Κωδικός: 633058

**Συνοδεύεται με:**
- 1 κόφτη
- 6 μήτρες (∅20, ∅25, ∅32, ∅40, ∅50, ∅63 mm)
- Μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1500 Watt |
| ΤΑΣΗ | 220-240/50 Volt/Hz |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ. | 0 - 300 °C |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ∅20 - ∅63 mm |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 0,9 |

## Ηλεκτρικά Καρφωτικά 2 σε 1

33€ Κωδικός: 63493

- Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,3 kg

**Περιλαμβάνει:** 400 τεμ. δίχαλα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm

65€ Κωδικός: 633032

- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,9 kg

**Περιλαμβάνει:** 300 τεμ. δίχαλα 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm

## Ηλεκτρικό Κατσαβίδι

600 Watt

59€ Κωδικός: 633303 ΝΕΟ

| | |
|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 0-2400 |
| ΡΟΠΗ (Nm) | 15 |
| ΒΙΔΑ max. (mm) | ∅ 6,35 |
| ΤΣΟΚ (mm) | 6,35 (1/4") |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 2,0 |

## Κατσαβίδια Γυψοσανίδας

520 Watt

45€ Κωδικός: 633002

| | |
|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 0-4500 |
| ΡΟΠΗ (Nm) | 8 |
| ΒΙΔΑ max. (mm) | ∅ 6 |
| ΤΣΟΚ (mm) | 6,35 (1/4") |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 1,5 |

600 Watt

75€ Κωδικός: 43455

| | |
|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 0-4500 |
| ΡΟΠΗ (Nm) | 8,2 |
| ΒΙΔΑ max. (mm) | ∅ 6 |
| ΤΣΟΚ (mm) | 6,35 (1/4") |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 1,8 |

## Πιστόλια Θερμοκόλλησης

9€ Κωδικός: 633080

**Περιλαμβάνει:** 2 ράβδους κόλλας

- Ισχύς max. 100W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 20cm • Βάρος 0,33 kg

19€ Κωδικός: 633081

**Περιλαμβάνει:** 2 ράβδους κόλλας

- Ισχύς max. 150W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 23cm • Βάρος 0,36 kg

## Πιστόλι Θερμοκόλλησης Μπαταρίας

39€ Κωδικός: 633309

**Περιλαμβάνει** 2 ράβδους κόλλας ∅ 11mm

- Με ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 12V 1.5Ah Παροχή: 800-1200gr/h
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Χρόνος προθέρμανσης 2-3 min

## Κολλητήρια

ΝΕΟ

100 Watt

20€ Κωδικός: 633305

- 100 Watt
- LED εργασίας
- Βάρος 0,68 kg

**Περιλαμβάνει:** 2 μύτες, 10gr σύρμα κόλλησης, 10gr πάστα κόλλησης

200 Watt

35€ Κωδικός: 63428

- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας
- Βάρος 0,9 kg

**Περιλαμβάνει:** 2 ακροφύσια συγκόλλησης, 1 αλοιφή συγκόλλησης, 1 ρολό σύρμα (καλάι) συγκόλλησης, σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής HVLP

**Smart Angle:** Ειδική κλίση που κάνει το πιστόλι να είναι ζυγισμένο, πρακτικό και ευέλικτο.

**500 Watt** | **55€** | Κωδικός: 633034

HVLP SMART ANGLE

- Ισχύς 500 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ ∅ 2.0 / 2.5 / 3.0
- Βάρος πιστολιού: 1,2 kg
- Βάρος συσκ.: 1,9 kg

**800 Watt** | **65€** | Κωδικός: 633065

HVLP SMART ANGLE

- Ισχύς 800 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ ∅ 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 1.9 m
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg
- Βάρος συσκ.: 3,3 kg

**1200 Watt** | **99€** | Κωδικός: 633066

HVLP SMART ANGLE

- Ισχύς 1200 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ ∅ 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα -αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 3 m
- Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg
- Βάρος συσκ.: 5,6 kg

## Ηλεκτρικό Σύστημα Βαφής AIRLESS

**700 Watt** | **379€** | Κωδικός: 633088

- ✓ Υψηλή απόδοση & μεγάλη παραγωγικότητα
- ✓ Απευθείας αναρρόφηση του υλικού από το δοχείο
- ✓ Επαγγελματικό αποτέλεσμα με ψεκασμό υψηλής πίεσης

- Ισχύς 700 Watt
- Πίεση max. 200 bar
- Παροχή max. 1000 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα υδατοδιαλυτά, διαλύτη, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια και άλλα μη λειαντικά υλικά
- Ακροφύσιο τύπος 517
- Εύκαμπτη σωλήνα 7,5m
- Βάρος συσκ.: 10 kg

## Αναδευτήρες

**1400 Watt** | **109€** | Κωδικός: 63488

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

| | |
|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 0-480/0-800 rpm |
| ΑΝΑΔ. max. | ∅ 120 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 x 2 (θηλυκός) |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 5,7 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 3,5 kg |

*Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120 mm*

**1400 Watt** | **125€** | Κωδικός: 63476



- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

| | |
|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 0-550/0-750 rpm |
| ΑΝΑΔ. max. | ∅ 120 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 x 2 (θηλυκός) |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 6,1 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 4,0 kg |

*Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120 mm*

**1600 Watt** | **155€** | Κωδικός: 633085

- **Διπλός αναδευτήρας** δύο ταχυτήτων
- Ισχυρό μοτέρ • Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη • Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία • Με σύστημα τοποθέτησης πτερυγίων "Quick-in"

| | |
|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 200-480/250-680 rpm |
| ΑΝΑΔ. max. | ∅ 120 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | HEX13 - Quick in |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 8,5 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 6,0 kg |

*Συνοδεύεται με 2 πτερύγια ανάδευσης ∅120 mm*

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Τριβεία Τοίχου

**109€**
Κωδικός: 633086

**Με αυτοαναρρόφηση σκόνης**

**1220 Watt**

**Συνοδεύεται με:**
- σωλήνα σπιράλ (2m)
- σάκο συλλογής σκόνης
- 8 φύλλα λείανσης

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230-240/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 1500-2300 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,8 / 4,3 |

**139€**
Κωδικός: 633056

**Με τηλεσκοπικό άξονα**

**710 Watt**

**Μήκος**
Κλειστό: 1350mm
Ανοιχτό: 1900mm

**Συνοδεύεται με:**
- σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 600-1600 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,7 |

**185€**
Κωδικός: 633057

**Με αναδιπλούμενο άξονα, περιμετρικό LED φωτισμού και προέκταση**

**710 Watt**




**Συνοδεύεται με:**
- σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230-240/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 600-1500 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5,0 |

**235€**
Κωδικός: 633059

**Με αυτοαπορρόφηση σκόνης, περιμετρικό LED φωτισμού και προέκταση**

**820 Watt**

**Συνοδεύεται με:**
- σωλήνα σπιράλ (2m)
- σακούλα συλλογής σκόνης
- 6 φύλλα λείανσης
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 600-1900 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,9 |

**255€**
Κωδικός: 633044

**710 Watt**

**Δύο εργασιών, φακό LED, αναδιπλούμενο άξονα και προέκταση**

- **2 εργασιών:**
- περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
- και παλμικό με την τριγωνική κεφαλή

**Για σκούπα τριβείων τοίχου βλέπε σελ. 27**

**Συνοδεύεται με:**
- εύκαμπτο σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
- 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά
- 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά,
- 1 σετ καρβουνάκια
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm) | 600-1500 |
| ΠΑΛΜΙΚΟ (ipm) | 3000-6000 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΓ. (mm) | 225 |
| ΤΡΙΓΩΝ. (mm) | 285x285x285 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,0 |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Καροτιέρες

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής, κυρίως σε τοιχοποιΐα • Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCD
- Ισχυρός κινητήρας 2000 W • Εργονομικός σχεδιασμός
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) για την ψύξη των κοπτικών
- Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή

**259€**
Κωδικός: 633012

∅159

**Συνοδεύεται με:** πλαϊνή λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
|---|---|
| ΤΟΙΧΟ | ∅159 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2000 |
| ΑΞΟΝΑΣ | A UNC 1" 1/4, Θ G 1/2" |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.) | 0-1950 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 495 x 145 x 375 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 6,5 / 9,7 |

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες*

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής • Με διακόπτη ατομικής προστασίας PRCD (1ph / 16A-30MA) • Υποδοχή για σύνδεση με νερό • Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) για την ψύξη των κοπτικών • Στιβαρή κατασκευή

**329€**
Κωδικός: 63470

∅80
∅200

| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
|---|---|
| ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ | ∅80/∅200 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1500 |
| ΑΞΟΝΑΣ | UNC 1"1/4 εξωτ., G 1/2" εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.) | 3 (950/1800/3450) |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 140 x 380 x 490 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 7 / 9,4 |

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες*

Επαγγελματικές καροτιέρες στιβαρής κατασκευής για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτο και λοιπά δομικά υλικά. Διαθέτουν ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής. Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση ή εν κενώ) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600W, 10mA, 30ms). Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών.

**940€**
Κωδικός: 63471

∅205

| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
|---|---|
| ΜΠΕΤΟΝ | ∅205 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2400 |
| ΑΞΟΝΑΣ | UNC 1 1/4 εξωτ., G 1/2 εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.) | 1 (750) |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 1080 x 370 x 380 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 31 / 35 |

**1.120€**
Κωδικός: 63472

∅255

| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
|---|---|
| ΜΠΕΤΟΝ | ∅255 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2800 |
| ΑΞΟΝΑΣ | UNC 1 1/4 εξωτ., G 1/2 εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.) | 2 (500/920) |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 1080 x 370 x 380 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 35 / 39 |

*Σημείωση: Οι καροτιέρες συνοδεύοναι με τη βάση. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες*

## Διαμαντοκορώνες Σπείρωμα G 1/2'' Αρσενικό (Υγράς Κοπής)

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68688 | ∅ 12x160 | 25 € |
| 68689 | ∅ 14x200 | 27 € |
| 68690 | ∅ 16x250 | 28 € |
| 68691 | ∅ 18x350 | 30 € |
| 68692 | ∅ 20x350 | 32 € |
| 68693 | ∅ 22x350 | 33 € |
| 68694 | ∅ 24x350 | 34 € |
| 68695 | ∅ 25x350 | 35 € |
| 68696 | ∅ 28x350 | 37 € |

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68697 | ∅ 30x350 | 37 € |
| 68698 | ∅ 32x350 | 39 € |
| 686001 | ∅ 36x350 | 40 € |
| 686002 | ∅ 38x400 | 42 € |
| 686003 | ∅ 40x400 | 44 € |
| 686004 | ∅ 44x400 | 45 € |
| 686005 | ∅ 46x400 | 46 € |
| 686006 | ∅ 50x400 | 48 € |

## Διαμαντοκορώνες 1-1/4'' UNC Θηλυκό (Υγράς Κοπής)

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68668 | ∅ 32x420 | 39 € |
| 68669 | ∅ 40x450 | 44 € |
| 68670 | ∅ 53x450 | 48 € |
| 68671 | ∅ 63x450 | 53 € |
| 68672 | ∅ 71x450 | 59 € |
| 68687 | ∅ 76x450 | 66 € |
| 68673 | ∅ 83x450 | 74 € |
| 68674 | ∅ 95x450 | 82 € |
| 68675 | ∅ 102x450 | 86 € |
| 68676 | ∅ 110x450 | 94 € |

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68677 | ∅ 127x450 | 109 € |
| 68678 | ∅ 132x450 | 122 € |
| 68679 | ∅ 152x450 | 129 € |
| 68680 | ∅ 166x450 | 152 € |
| 68681 | ∅ 180x450 | 172 € |
| 68682 | ∅ 202x450 | 217 € |
| 68683 | ∅ 220x450 | 297 € |
| 68684 | ∅ 255x450 | 347 € |
| 68685 | ∅ 300x450 | 429 € |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

KAPRO TOOLS WITH VISION

## Laser Κόκκινης Δέσμης

**MOD.: 842S**

**43€** Κωδ.: 633108



- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 15 m
- Ακρίβεια: ± 0,4 mm/m
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3°
- Χειροκίνητη / Αυτόματη λειτουργία
- Κλείδωμα εκκρεμούς • Βαθμός προστασίας IP54
- Υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο
- Συνοδεύεται με μίνι τρίποδο & 2 μπαταρίες AA

**MOD.: 862**

**57€** Κωδ.: 633110



- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς
- Βαθμός προστασίας IP54 • Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο, ταινία velcro
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

**MOD.: 872**

**99€** Κωδ.: 633112

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

**109€** Κωδ.: 633114

**MOD.: 873**

- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

**135€** Κωδ.: 633128



**MOD.: 962R**

- Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30m (50 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m
- Κλείδωμα εκκρεμούς • Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: πολυχρηστική μαγνητική υποδοχή, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο • Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Παραδίδεται σε θήκη με γυαλιά και στόχο

## Laser Πράσινης Δέσμης

**95€** Κωδ.: 633111

**MOD.: 862G**

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο, ταινία velcro
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

**119€** Κωδ.: 633113

**MOD.: 872G**

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

**165€** Κωδ.: 633115

**MOD.: 873G**

- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- Κλείδωμα εκκρεμούς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

**199€** Κωδ.: 633129

**MOD.: 962G**

- Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30m (60 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m
- Κλείδωμα εκκρεμούς • Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, πολυχρηστική ρυθμιζόμενη βάση, 4 μπαταρίες AA και στόχο



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Αλφάδια Laser

KAPRO TOOLS WITH VISION

## Laser 3D Πράσινης Δέσμης

**345€** Κωδ.: 633117

**MOD.: 883G**

- Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με στόχο)
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- Αυτοχωροστάθμιση έως 2,5°
- Βαθμός προστασίας IP65
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4΄΄&5/8΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 1360 gr

**Συνοδεύεται με:** γυαλιά, στόχο, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου (4 x AA), φορτιστή, βάση στήριξης σε τοίχο, βαλιτσάκι μεταφοράς

**445€** Κωδ.: 633130

**MOD.: 884G**

- Με 4 δέσμες 360°, δύο οριζόντιες & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με στόχο)
- Ακρίβεια: ± 0,15 mm/m
- Αυτοχωροστάθμιση έως 4°
- Βαθμός προστασίας IP54
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4΄΄ & 5/8΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 920 gr

**Συνοδεύεται με:** • γυαλιά • στόχο • επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου • φορτιστή • βάση στήριξης σε τοίχο • πλατφόρμα ανύψωσης • βαλιτσάκι μεταφοράς

## Ψηφιακά Αλφάδια

- Με μάτια διπλής όψης οριζόντιας και κάθετης θέσης
- Ψηφιακή ακρίβεια <0,1° στην οριζόντια και κάθετη θέση, <0,2° στις υπόλοιπες γωνίες • Οθόνη LED φωτιζόμενη • Ανάγνωση σε 360°
- Με μνήμη 9 μετρήσεων • Λειτουργία βαθμοί / ποσοστό / βήματα
- Με ηχητικό σήμα στις 0° - 45° - 90°

60cm **79€** Κωδ.: 633140 | 120cm **97€** Κωδ.: 633141

- Ισχυρής μαγνητικής υποδοχής • IP65 προστασία έναντι νερού & σκόνης • Οριζόντιο μάτι με σύστημα OPTIVISION ένδειξη απόκλισης έως 2% • Μεγάλη LCD οθόνη με φωτισμό με αναστροφή ενδείξεων στις 180° • Λειτουργία βαθμοί / ποσοστό / βήματα
- Με ηχητικό σήμα στις 0° - 45° - 90° • Ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Ψηφιακή ακρίβεια <0,05° στην οριζόντια και κάθετη θέση, <0,2° στις υπόλοιπες γωνίες • Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

60cm **119€** Κωδ.: 633142 | 120cm **135€** Κωδ.: 633143

# Μετρητές Αποστάσεων (Laser)

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

**MOD.: D110**

**29€**

Κωδικός: 633100

20 m

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-20m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm,<1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± 3mm
- Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβ.)
- Διαστάσεις: 100,5x38x24,5mm
- Βάρος: 80gr

**MOD.: S7**

**65€**

Κωδικός: 633101

60 m | 2 ιντσών υψηλής ανάλυσης οθόνη | Υψηλή αντοχή σε χτυπήματα | IP65 Βαθμός προστασίας

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm,<1mW • Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± (2mm + 5x10$^{-5}$ D)
- Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι
- Πυθαγόρας (2 σημείων) • Πυθαγόρας A (3 σημείων)
- Πυθαγόρας B (3 σημείων) • Αισθητήρας Κλήσης: Ναι
- Βαθμός Προστασίας IP65 • Μνήμη 20 καταχωρήσεις
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβάνονται)
- Διαστάσεις: 115x49x26mm • Βάρος: 120gr

**MOD.: R2B** **3 σε 1**

**95€**

Κωδικός: 633102

60 m | Μέτρηση 3D (από σημείο σε σημείο στο χώρο) | Υψηλή αντοχή σε χτυπήματα | IP65 Βαθμός προστασίας | 2.4 ιντσών υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη

Αλφάδι

Μέτρηση απόστασης με τροχό για καμπύλες επιφάνειες

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm,<1mW • Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± (2mm + 5x10$^{-5}$ D)
- Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι
- Πυθαγόρας (2 σημείων) • Πυθαγόρας A (3 σημείων)
- Πυθαγόρας B (3 σημείων) • Μέτρηση Point to Point
- Αισθητήρας Κλήσης: Ναι • Βαθμός Προστασίας IP65
- Μνήμη 50 καταχωρήσεις • Διαθέτει υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβάνονται)
- Διαστάσεις: 117x52x28mm • Βάρος: 130gr

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Δίδυμοι Τροχοί / Μέγγενες

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

MINI ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ

∅75mm 150 Watt — **65€** Κωδικός: 41840

∅125mm 150 Watt — **45€** Κωδικός: 41841

∅150mm 250 Watt — **59€** Κωδικός: 41842

∅150mm 350 Watt — **79€** Κωδικός: 41843

∅200mm 400 Watt — **95€** Κωδικός: 41844

∅150mm 400 Watt — **77€** Κωδικός: 41845

ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ

∅150mm 350 Watt — **99€** Κωδικός: 41846

ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ

∅150mm 350 Watt — **79€** Κωδικός: 41847

ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

## ΣΕΙΡΑ BASIC

All steel vice fixed base

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 64066 | 80mm | 22 € |
| 64067 | 100mm | 25 € |
| 64068 | 125mm | 30 € |
| 64069 | 150mm | 35 € |

## ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL

Warranty 10 years

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

Με περιστρεφόμενη βάση

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 64060 | 75mm | 75 € |
| 64061 | 100mm | 85 € |
| 64062 | 125mm | 110 € |
| 64063 | 150mm | 135 € |
| 64064 | 200mm | 179 € |
| 64065 | 250mm | 265 € |

## ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL

Warranty 10 years

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 64055 | 100mm | 72 € |
| 64056 | 125mm | 97 € |
| 64057 | 150mm | 139 € |
| 64058 | 175mm | 195 € |

# Πάγκοι - Καβαλέτα

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ (MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ

**100 kg max.**

*Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση*

**39€** Κωδικός: 47612

- Διαστάσεις: 60,5 x 62 x 79,5 cm
- Βάρος (Κ): 6,4 kg

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 100 kg max.**

- ✓ 7 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- ✓ 4 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης τραπεζιού 0° έως 80°

**99€** Κωδικός: 47611

- Διαστάσεις: 60 x 59 x 77-107 cm
- Βάρος (Κ): 12,5 kg

ΣΤΑΝΤ 3 ΣΕ 1

**60 kg max.**

- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος 715-1180mm
- ✓ Πλάτος ράουλου 300mm
- ✓ Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

**39€** Κωδικός: 47608

- Διαστάσεις: 43 x 50 x 715-1180 mm
- Βάρος (Κ): 5,1 kg

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ

**150 kg max.**

**45€** Κωδικός: 47610

- Διαστάσεις: 99,5 x 50 x 64,5-91 cm
- Βάρος (Κ): 7,1 kg

ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ

**150 kg max.**

**135€** Κωδικός: 47609

✓ Συμβατό με τους περισσότερους τύπους φαλτσοπρίονων

- Διαστάσεις: 116-200 x 63,2 x 90-100 cm
- Βάρος (Κ): 13,5 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Φαλτσοπρίονο Πάγκου ∅ 210

∅ 210mm
1500 Watt



**99€** Κωδ.: 633073

- 1500 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 55x120mm
  45°x90° (HxW) 55x80mm
  0°x 45° (HxW) 30x120mm
  45°x45° (HxW) 30x80mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 210mmx30mm (με 24 δόντια)
- Μέγγενη
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 47,5 x 36,5 x 33 cm
- Βάρος Κ/Μ: 6,8/8,2 kg

## Φαλτσοπρίονο 2 εργασιών ∅ 250

∅ 250mm
1900 Watt



**380€** Κωδ.: 63444

- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 55x125mm
  45°x 90° (HxW) 55x80mm
  0°x 45° (HxW) 45x125mm
  45°x 45° (HxW) 45x80mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 250mmx30mm (με 60 δόντια)
- Μέγγενη
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 59 x 57 x 38.5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

## Φαλτσοπρίονα Radial

∅ 255mm
1800 Watt

✓ Οδηγός κοπής με laser



**320€** Κωδ.: 633048

- 1800 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 90x305mm
  45°x90° (HxW) 90x215mm
  0°x 45° (HxW) 38x305mm
  45°x45° (HxW) 38x215mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 255mmx30mm
- Μέγγενη
- Οδηγό κοπής με λέϊζερ
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 88.5 x 55 x 43 cm
- Βάρος Κ/Μ: 17/20 kg

∅ 305mm
1800 Watt

✓ Οδηγός κοπής με laser

**430€** Κωδ.: 63466

- 1800 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 109x315mm
  45°x90° (HxW) 109x220mm
  0°x 45° L (HxW) 66x315mm
  0°x 45° R (HxW) 39x315mm
  45°x45° L (HxW) 66x220mm
  45°x45° R (HxW) 39x220mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 305mmx30mm
- Μέγγενη
- Οδηγό κοπής με λέϊζερ
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 95 x 60 x 49 cm
- Βάρος Κ/Μ: 22/26 kg

## Παγκοπρίονα

∅ 250mm
1800 Watt

**239€** Κωδ.: 633072

- 1800 Watt
- Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 220-240V/50Hz
- Δίσκος: ∅ 250x30x 2,8 mm (24T)
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 85 mm @ 0°
  65 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 583x563mm
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα ∅ 35 mm
- Βάρος: 19 kg

∅ 250mm
1800 Watt

Βαρέως Τύπου

**379€** Κωδ.: 633077

- 1800 Watt
- Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: ∅ 250x30x2,8 mm (40T)
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 80 mm @ 0°
  55 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 640x530 mm
- Βάρος: 28,5 kg

∅ 315mm
2000 Watt

**449€** Κωδ.: 626015

- 2000 Watt
- Στροφές 2950 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: 315x30x2,8 mm
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 83 mm @ 0°
  50 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 800x554 mm
- Διαστάσεις προέκτασης: 800x400 mm
- Βάρος: 48 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

## Δράπανα Κολωνάτα

BÜLLE MACHINERY · TOOLS

| ΠΑΓΚΟΥ | ΠΑΓΚΟΥ | ΠΑΓΚΟΥ Β.Τ. | ΠΑΓΚΟΥ | ΔΑΠΕΔΟΥ | ΔΑΠΕΔΟΥ | ΔΑΠΕΔΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125€ | 229€ | 349€ | 399€ | 490€ | 790€ | 985€ |
| Κωδικός: 42864 | Κωδικός: 42865 | Κωδικός: 42866 | Κωδικός: 42867 | Κωδικός: 42869 | Κωδικός: 42897 | Κωδικός: 42898 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 42864 | 42865 | 42866 | 42867 | 42869 | 42897 | 42898 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm) | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 350 | 550 | 550 | 750 | 750 | 1500 | 1500 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) | 580 | 840 | 980 | 980 | 1600 | 1710 | 1710 |

## Ξυλότορνος 455x305 mm

BOSTON MACHINERY · TOOLS

- ✓ Πρακτικό και φιλικό στη χρήση
- ✓ Εύκολη αλλαγή ταχυτήτων
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης προέκτασης τραπεζιού μήκους 600 mm (optional)
- ✓ Συμπαραδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας MT2, πόντα περιστροφής MT2

**430€**
Κωδικός: 626020

ΝΕΟ

- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 305mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 455mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 430-2800 (5 επιλογές)
- Πλατώ ∅ 75mm • Βάση στήριξης κοπτικού 200mm • Βάρος 28 kg

## Ξυλότορνος 1090x370 mm

BOSTON MACHINERY · TOOLS

- ✓ Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής και αυτόματο κλείδωμα σε τέσσερις θέσεις 60°, 90°, 120°, 180° για εργασίες εκτός τραπεζιού
- ✓ Ενισχυμένο, βαρέως τύπου τραπέζι
- ✓ Συμπαραδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας MT2, πόντα περιστροφής MT2 και μεταλλική βάση

**750€**
Κωδικός: 626011

- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 370mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 1090mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ ∅ 150mm • Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 92 kg

## Αναρροφητήρες

BOSTON MACHINERY · TOOLS

**320€**
Κωδικός: 626001

- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου ∅100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 26 kg

**430€**
Κωδικός: 626002

- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου ∅125 mm (2 είσοδοι)
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 43 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

## Επαγγελματικές Πριονοκορδέλες

**185€** Κωδικός: 626023

**ΠΑΓΚΟΥ**

*Με χυτό τραπέζι αλουμινίου*

- Ισχύς Μοτέρ 350W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 195 mm
- Διάσταση τραπεζιού 300x300 mm
- Βάρος 16 kg

**415€** Κωδικός: 626024

**ΜΕ ΒΑΣΗ**

*Με χυτό τραπέζι αλουμινίου & φωτισμό LED - Flexible*

- Ισχύς Μοτέρ 550W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπεζιού 350x350 mm
- Βάρος 40 kg

**850€** Κωδικός: 626006

**ΜΕ ΒΑΣΗ**

- Ισχύς Μοτέρ 750W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπεζιού 500x400mm (μαντέμι)
- Βάρος 90 kg

**1.650€** Κωδικός: 626008

**ΔΑΠΕΔΟΥ**

- Ισχύς Μοτέρ 2200W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 460mm
- Διάσταση τραπεζιού 535x485mm (μαντέμι)
- Βάρος 205 kg

## Πλάνες - Ξεχονδριστήρες

**385€** Κωδ.: 42603

- Ισχύς 1250 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 204 mm
- Βάρος: 23 kg

**475€** Κωδ.: 42662

- Ισχύς 1500 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 210 mm
- Βάρος: 30 kg

## Τριβεία Ταινίας - Δίσκου

**135€** Κωδ.: 626017

- Ισχύς: 350 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 914x100 mm
- Διάστ. Δίσκου ∅: 150 (VELCRO)
- Βάρος: 12 kg

**450€** Κωδ.: 626021

**Heavy Duty Pro**
**Με Βάση**

- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1219x152 mm
- Διάστ. Δίσκου ∅: 228 mm (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ)
- Κλίση τραπεζιού ταινίας 0°- 45°
- Βάρος: 40 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Κόφτης Δομικών Υλικών Ηλεκτρικός Φορητός Υγράς Κοπής

**380€**
Κωδικός: 633082

*Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα*

Με προφυλακτήρα ρυθμιζόμενου ύψους που εξασφαλίζει μέγιστη προστασία, σταθερές κοπές και ομαλή κύλιση. Επίσης, διαθέτει ελαστικό εξάρτημα προστασίας του χρήστη και του κινητήρα από τα θραύσματα.

- Ισχύς 2600 W
- Δίσκος ∅ 355 x 25,4 mm
- Στροφές 4300 rpm • Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14,5 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

## Κόφτης Πλακιδίων Ηλεκτρικός Υγράς Κοπής

**490€**
Κωδικός: 626120

- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος ∅ 230x25,4 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Τραπέζι 950x390 mm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Βάρος 50 kg

## Κόφτης Δομικών Υλικών Ηλεκτρικός Υγράς Κοπής

**990€**
Κωδικός: 626121

- Ισχύς 2000 W
- Δίσκος ∅ 400x25,4 mm
- Στροφές 2800 rpm
- Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- Με διακόπτη προστασίας RCD
- Κυλιόμενο φορείο 530x430 mm
- Μήκος Κοπής 800 mm
- Ύψος κοπής 75/120 mm (45°/ 90°)
- Διαστάσεις μηχανήματος 1200x570 mm • Βάρος 76 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

## Κόφτες Πλακιδίων Χειρός

- Κεφαλή με ρουλεμάν

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626102 |
|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 600/420 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5,3 |
| ΤΙΜΗ | 49€ |

- Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
- Επεκτεινόμενα μπράτσα για καλύτερη στήριξη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626105 |
|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 750/525 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 9,9 |
| ΤΙΜΗ | 85€ |

- Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
- Βάση αλουμινίου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626107 |
|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 600/420 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6,0 |
| ΤΙΜΗ | 89€ |

- Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
- Βάση αλουμινίου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626108 |
|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 900/635 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 7,9 |
| ΤΙΜΗ | 99€ |

- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής
- Βραχίονας για ευκολότερη κοπή μεγαλύτερων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626109 | 626110 | 626111 |
|---|---|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 630/445 | 750/525 | 950/670 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 10 | 12,3 | 13 |
| ΤΙΜΗ | 165€ | 195€ | 215€ |



- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής ανάλογα με το πάχος του πλακιδίου
- 4 βραχίονες για εύκολη κοπή των μεγάλων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626114 |
|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 1510/1060 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 22,3 |
| ΤΙΜΗ | 330€ |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Μπετονιέρες

✓ Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63071 | 63072 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 500 W | 550 W |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ | 120 Lt. | 140 Lt. |
| ΤΡΟΧΟΙ | ∅ 20 cm | ∅ 20 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 47,5 kg | 51 kg |
| ΤΙΜΗ | 295€ | 325€ |

✓ Μαντεμένιο πηνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
✓ Με ποδοπεντάλ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63073 | 63074 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W | 850 W |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ | 180 Lt. | 200 Lt. |
| ΤΡΟΧΟΙ | ∅ 22,5 cm | ∅ 22,5 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 64 kg | 67 kg |
| ΤΙΜΗ | 410€ | 430€ |

## Μπετονιέρες - Καρότσι

Φωτο 1 (με το stand)

✓ Τροχήλατες μπετονιέρες **135 Lt.** & **160 Lt.** που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού
✓ Μαντεμένιο πηνίο

Φωτο 2 (πίσω όψη χωρίς το stand)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63066 | 63067 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 550 W | 650 W |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ | 135 Lt. | 160 Lt. |
| ΤΡΟΧΟΙ | ∅ 20 cm | ∅ 20 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 52 kg | 55kg |
| ΤΙΜΗ | 390€ | 460€ |

**Σημείωση:** Η τιμή περιλαμβάνει το stand (βάση στήριξης)

## Δονητής Μπετόν ∅45 με μαρκούτσι 6m

**430€** Κωδικός: 603005

- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Σύνδεσμος JP Type
- Βάρος Κ/Μ: 23/26 kg

**Συνοδεύεται με μαρκούτσι 6 μέτρων σφύρας 45mm**

## Λειαντήρας Δαπέδων

**870€** Κωδικός: 603003

- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Επιφάνεια εργασίας ∅ 910 mm
- Ταχύτητα περιστροφής λεπίδων 40-140 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 79/90 kg

## Δονητικός Πήχης

**670€** Κωδικός: 603004

- Τετράχρονος κινητήρας 37,4 cc
- Μήκος πήχη 1,88 m
- Βάρος Κ/Μ: 33/36 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Συμπιεστές Εδάφους Βενζινοκίνητοι

**510€** Κωδικός: 603001

- Διάσταση πέλματος 530x370mm
- Δύναμη δόνησης 11 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 61/65 kg
- Διαστ. συσκ.: 700x398x480 mm

Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

**690€** Κωδικός: 63069

- Διάσταση πέλματος 520x445mm
- Δύναμη δόνησης 13 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 82/91 kg
- Διαστ. συσκ.: 475x700x585 mm

Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

**820€** Κωδικός: 603000

Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

- Διάσταση πέλματος 540x450mm
- Δύναμη δόνησης 20 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 96/99 kg
- Διαστ. συσκ.: 640x680x510 mm

**1.530€** Κωδικός: 603002

**2 ταχυτήτων**
(**1 εμπρός + 1 όπισθεν**)

Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

- Διάσταση πέλματος 620x400mm
- Δύναμη δόνησης 25 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 117/135,5 kg
- Διαστ. συσκ.: 800x470x940 mm



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Συμπιεστής Εδάφους Βενζινοκίνητος

**1.450€** Κωδικός: 603017

- Διάσταση πέλματος 345x285 mm
- Δύναμη δόνησης 13,7 KN
- Κινητήρας 196 cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών
- Βάρος Κ/Μ: 82/102 kg
- Διαστ. συσκ.: 760x460x1070 mm

## Κόφτες Μπετόν - Ασφάλτου Βενζινοκίνητοι

**850€** Κωδικός: 603006

Συνοδεύεται με
το δίσκο κοπής ∅ 350mm

- Κινητήρας 196 cc
- Διάμετρος δίσκου ∅ 300-350 mm
- Οπή δίσκου ∅ 25,4 mm
- Μέγ. βάθος κοπής 110 mm
- Δοχείο νερού 12 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 69/76 kg
- Διαστ. συσκ.: 850x500x780 mm

**1.420€** Κωδικός: 603007

Συνοδεύεται με
το δίσκο κοπής ∅ 500mm

- Κινητήρας 389 cc
- Διάμετρος δίσκου ∅ 350-500 mm
- Οπή δίσκου ∅ 25,4 mm
- Μέγ. βάθος κοπής 170 mm
- Δοχείο νερού 35 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 103/120 kg
- Διαστ. συσκ.: 1070x570x1000 mm

# Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)

Inverter ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου τεχνολογίας IGBT με υψηλό δείκτη value for money. Διαθέτουν όλες τις σύγχρονες και απαραίτητες λειτουργίες όπως: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

**109€**
**Κωδ.: 657010**
**MMA 160A**

✓ IGBT
✓ Anti-Stick
✓ Arc-Force
✓ Hot-Start Ignition

| | |
|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 160 |
| DUTY CYCLE * | 30% @ 40°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7,2 |
| ΤΑΣΗ (V) | 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm) | 4 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4 |

*Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, ιμάντα ανάρτησης, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού*

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

**149€**
**Κωδ.: 657011**
**MMA 200A**

✓ IGBT
✓ Anti-Stick
✓ Arc-Force
✓ Hot-Start Ignition

| | |
|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 200 |
| DUTY CYCLE * | 30% @ 40°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 9,6 |
| ΤΑΣΗ (V) | 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm) | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5 |

*Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού*

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

# Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου MIG (& MMA)

**359€**
**Κωδ.: 657012**
**MIG 200A**

ΝΕΟ

- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς αέριο (Gas - No Gas)

| | |
|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) MIG / MMA | 200 / 180 |
| DUTY CYCLE (*) | 60% @ 40°C |
| ΙΣΧΥΣ (MIG/MMA) | 7,6 / 8,4 KVA |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MIG) | 15.5 V - 24 V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ | 0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm) | 5 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S / F |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 600x390x400 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 12/16 kg |

*Συνοδεύεται με: τσιμπίδα MIG 3m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού*

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

# Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)

Επαγγελματικές ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter ηλεκτροδίου (MMA) προηγμένης τεχνολογίας IGBT με υψηλές αποδόσεις, στρωτή συγκόλληση, ομαλή εκκίνηση και εύκολες στη χρήση τους. Είναι εξοπλισμένες με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

**129€**
**Κωδ.: 657001**
**MMA 160A**

✓ IGBT
✓ Anti-Stick
✓ Arc-Force
✓ Hot-Start Ignition

| | |
|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 160 |
| DUTY CYCLE * | 35% @ 40°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7,6 |
| ΤΑΣΗ (V) | 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm) | 4 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,4 |

*Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m και ιμάντα ανάρτησης*

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

**169€**
**Κωδ.: 657002**
**MMA 200A**

✓ IGBT
✓ Anti-Stick
✓ Arc-Force
✓ Hot-Start Ignition

| | |
|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 200 |
| DUTY CYCLE * | 20% @ 40°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 10,1 |
| ΤΑΣΗ (V) | 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm) | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6,6 |

*Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m*

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Παλμικό (Pulse) Inverter TIG (& MMA)

**320€**
Κωδ.: 657004
TIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope και post flow
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός

TIG 200A

| | | |
|---|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (*) | TIG (60%) | 200A |
| | MMA (60%) | 160A |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ | | 10,4V - 18V |
| ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A) | | 10-200 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | | 5 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | | IP 21 S |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) | | 515x245x375 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | | 11/12 |

*Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m*

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

# Παλμικό (Pulse) Inverter TIG AC/DC (& MMA)

**630€**
Κωδ.: 657005
TIG 220A AC/DC

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG AC/DC & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope, pre flow και post flow
- Ιδανικό για συγκόλληση αλουμινίου με TIG

TIG 200A AC/DC

| | | |
|---|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (*) | TIG (40%) | 220A |
| | (MMA) (40%) | 160A |
| ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ | | |
| | ΠΡΙΝ (preflow time) | 0-2 sec |
| | ΜΕΤΑ (post-flow time) | 1-10 sec |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | | IP 21 S |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | | 4 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | | 630x430x470 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | | 23/25 |

*Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m*

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

# Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου MIG (& MMA)

**470€**
Κωδ.: 657003
MIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση MIG & MMA • Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Arc Force και Wave Control
- Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς αέριο (Gas - No Gas)
- Στιβαρή κατασκευή • Σύγχρονος σχεδιασμός

MIG 200A

| | | |
|---|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (*) | MIG (35%) | 200A |
| | MMA (35%) | 160A |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MIG) | | 15.5V - 24V |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MMA) | | 20.8V - 26.4V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ | | 0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | | 4 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | | IP 21 S |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | | 580x340x445 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | | 18/20 |

*Συνοδεύεται με: τσιμπίδα MIG 3m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m*

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

# Plasma Κοπής Μετάλλων Τεχνολ. Inverter

**330€**
Κωδ.: 657006
CUT 40

- Επαγγελματική μηχανή κοπής PLASMA τεχνολογίας Inverter
- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Post Flow
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός

CUT 40

| | | |
|---|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (*) | (60%) | 40A |
| ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (V) | | 96 |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | | 1-12 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | | IP 21 S |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | | 515x245x375 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | | 11/12 |

*Συνοδεύεται με: τσιμπίδα PLASMA 3m, σώμα γείωσης 3m, ρυθμιστή αέρα*

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

# Inverter Ηλεκτροδίου

**Σειρά SYNERGIC**

Η σειρά **SYNERGIC** της IMPERIA είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. Διαθέτει τεχνολογία συγκόλλησης Synergic με πλούσια βάση παραμέτρων συγκόλλησης για εύκολη και γρήγορη επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων. Είναι εξοπλισμένα με Anti-Stick, Hot-Start, Arc-Force, Lift-TIG, VRD. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX - CELLULOSE**

✓ MMA
✓ Lift TIG

Συνοδεύονται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου και σώμα γείωσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65666 | 65667 |
|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | MMA 160 | MMA 200 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 160 A | 200 A |
| DUTY CYCLE | 25% @ 40°C | 25% @ 40°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7,1 | 9,4 |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph ~ 230 | 1Ph ~ 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | 4 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,8 | 4,3 |
| **ΤΙΜΗ** | **139€** | **179€** |

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

# Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)

**Σειρά PRO ARC**

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις της σειράς inverter PRO ARC της IMPERIA προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. Κατασκευάζονται με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και είναι κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG - εκτός από το μοντέλο PRO ARC 251). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου, Βασικό και Inox.

*Συνοδεύονται με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, το σώμα γείωσης 3m & ο ιμάντας ανάρτησης.*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65661 | 65662 | 65663 | 65665 |
|---|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | PRO ARC161 | PRO ARC181 | PRO ARC201 | PRO ARC251 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 160 A | 180 A | 200 A | 250 A |
| DUTY CYCLE | 35% @ 40°C<br>60% @ 25°C | 35% @ 40°C<br>60% @ 25°C | 30% @ 40°C<br>60% @ 25°C | 40% @ 40°C<br>100% @ 25°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7,1 | 8,0 | 9,4 | 12,3 |
| ΤΑΣΗ (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 12,7 |
| **ΤΙΜΗ** | **225€** | **255€** | **295€** | **415€** |

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

# Παλμικό (Pulse) Inverter TIG (&MMA)

• TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζεται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. • Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX.**

**419€** Κωδικός: 65646 Τύπος: TIG 181P

**499€** Κωδικός: 65648 Τύπος: TIG 201P

*Συνοδεύονται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65646 | 65648 |
|---|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 180A | 200A |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA) | 5,2/7,1 | 6/8,2 |
| ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A) | 10-180 | 10-200 |
| ΤΑΣΗ(V) | 230 | 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)** | 4 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6 | 6,2 |

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Παλμικό (Pulse) Inverter TIG AC/DC (&MMA)

(Ιδανικό και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

Υψηλών επιδόσεων **επαγγελματικό inverter TIG AC/DC.** Τεχνολογίας IGBT, παλμικό, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας, κατάλληλο για συγκόλληση αλουμινίου** και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλιές και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

Digital

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- HF υψίσυχνο
- MMA με VRD
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG
- DC Pulse TIG
- Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

ΝΕΟ

Αναμένεται από 08/04/2022

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

Digital ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

**915€** Κωδικός: 65645 TIG202P AC/DC

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | AC 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 7.1 KVA |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG) | 200 A (25%) |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA) | 160 A (30%) |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S / F |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 426 x 162 x 277 mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 545 x 305 x 415 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 9 / 15 kg |

Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΩΔ. 65645**

ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ ΚΩΔ.: 65688 ΤΙΜΗ: 75€

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΩΔ. 65673**

ΚΙΤ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ:

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ ΚΩΔ.: 660060 ΤΙΜΗ: 75€

ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ ΚΩΔ.: 660059 ΤΙΜΗ: 590€

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΚΩΔ.: 660061 ΤΙΜΗ: 340€

**1.990€** Κωδικός: 65673 TIG315P AC/DC

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | AC 400V ± 15% |
| ΙΣΧΥΣ max. | 9 KVA (TIG) / 10 KVA (MMA) |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG) | 315 A* (30%) |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA) | 270 A (30%) |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S / F |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 566 x 224 x 405 mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 650 x 280 x 490 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 25,5 / 34 kg |

*Μέγιστη απόδοση με χρήση ΚΙΤ Υδρόψυξης

Συνοδεύεται με αερόψυκτη τσιμπίδα TIG 4m (WP-26) απόδοσης 250A & σώμα γείωσης

# Plasma Κοπής Μετάλλων Τεχνολ. Inverter

τσιμπίδα κοπής PT-31

- **High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65640 |
|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | PLC41 HF |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 12 (max) |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph~ 230 |
| ΙΣΧΥΣ (A/KVA) | 6,44 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 20 - 40 |
| DUTY CYCLE @ 40°C | 25% |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 7,8/11 |
| **ΤΙΜΗ** | **520€** |

τσιμπίδα κοπής IPT-40

- **Non High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής IPT-40 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65659 |
|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | PLC 46 |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 12 (max) |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph~ 230 |
| ΙΣΧΥΣ (A/KVA) | 6,45 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 20 - 40 |
| DUTY CYCLE @ 40°C | 35% |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 8,6/12,7 |
| **ΤΙΜΗ** | **790€** |

ΝΕΟ

Αναμένεται από 08/04/2022

τσιμπίδα κοπής P80

- **Non High Frequency**
- **Τριφασικό**
- **CNC Connection**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής P80 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65674 |
|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | PRO PLC 80 |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 20 (max) |
| ΤΑΣΗ (V) | 3Ph ~ AC 380V |
| ΙΣΧΥΣ (A/KVA) | 11,3 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 20 - 80 |
| DUTY CYCLE @ 40°C | 40% |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 15/20 |
| **ΤΙΜΗ** | **1.230€** |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου MIG (& MMA)

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις IMPERIA τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους: **1**) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), **2**) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), **3**) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 350 συγκόλληση Lift Arc TIG και συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 215, MIG 260, MIG 350.

**ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΜΕ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65651 | 65653 | 65654 | 65655 | 65656 | 65669 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | MIG 161 | MIG 201 | MIG 215 | MIG 260 | MIG 350 | MIG 501 ti |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1) | 160 A (25%) | 200 A (16%) | 200 A (60%) | 250 A (60%) | 350 A (40%) | 500 A (50%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) (MIG/MMA) | 5,9 / 7,1 | 8 / 9,4 | 7,5 / 8,8 | 12,3 / 10,8 | 15 / 14 | 20 / 19,5 |
| ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V) | 1Ph~ 230 | 1Ph~ 230 | 1Ph~ 230 | 1Ph~ 230 | 3Ph~ 400 | 3Ph~ 400 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG) | 15.5 V-22 V | 15.5 V-24 V | 15.5 V-24 V | 15.5 V-26.5 V | 16.5 V-31.5 V | 16.5 V - 39V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ | 0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg) | 0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg) | 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg) | 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg) | 1,0 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg) | 1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 12,5 | 12,8 | 51 | 53 | 51 | 116 |
| **ΤΙΜΗ** | 540€ | 650€ | 1.070€ | 1.250€ | 1.790€ | 3.700€ |

# Synergic MULTI 3-250 MIG - PULSE MIG - LIFT TIG - MMA

Νέα υπερσύγχρονη επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση IMPERIA πολλαπλών εφαρμογών δίνει τη δυνατότητα διαφορετικών τύπων συγκόλλησης, Synergic MIG/MAG, PULSE MIG, Lift TIG, MMA. Διαθέτει προηγμένο, φιλικό στο χρήστη, πάνελ αφής για επιλογή των παραμέτρων συγκόλλησης, ψηφιακές οθόνες απεικόνισης των παραμέτρων. Στιβαρή κατασκευή, προηγμένη τεχνολογία ελέγχου "ARM chip control" και ψηφιακό αλγόριθμο του κυκλώματος της τάσης για γρήγορο και ακριβή έλεγχο της κυματομορφής εξόδου. Έξυπνη βάση δεδομένων για τη λειτουργία SYNERGIG MIG που απλοποιεί τη ρύθμιση των δεδομένων. Ψηφιακό έλεγχο του τροφοδότη σύρματος ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή και υψηλή ποιότητα συγκόλλησης και ελέγχου τόξου. Νέος σχεδιασμός εσωτερικού που επιτυγχάνει ψύξη των κυκλωμάτων, αύξηση της απόδοσης με ταυτόχρονη αύξηση της προστασίας από σκόνη. Δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων για συγκόλληση υψηλών προδιαγραφών σε μέταλλα και αλουμίνιο (steel/stainless steel/AlSi/AlMg).



*ψηφιακές οθόνες απεικόνισης των παραμέτρων*

**ΝΕΟ**

**Αναμένεται από 08/04/2022**

**1.890€**

**Κωδ.: 65675**
**MULTI 3-250**

**inverter**

| | |
|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1) @ 40 °C | MIG/TIG 250 A (40%)<br>MMA 220 A (40%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 9,13 |
| ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V) | 1Ph~ 230 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG) | 16 V - 26,5 V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ | 0,8-1,0-1,2 mm (κουλούρα 15 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 49,7 |

*Συνοδεύεται και με τις τρεις τσιμπίδες: τσιμπίδα σύρματος, τσιμπίδα TIG, τσιμπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης*



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Inverter Σύρματος (MIG)

**Inverter σύρματος (MIG) προτεινόμενο κυρίως για την φανοποιία.**

**740€**
Κωδ.: 65670
MIG 181

| | |
|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 180 (20%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG) | 15,5V-23V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ | 0,6-0,8mm (κουλούρα 15kg) |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 36/46 |

*Συνοδεύεται με τσιμπίδα σύρματος & σώμα γείωσης*

# Spotter - Πόντα Φανοποιίας

TECNA Made in Italy

Πιστόλι συγκόλλησης καρφιών, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες. Η συγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων και ο εξολκέας επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξωμάτων.

**390€**
Κωδικός:
45901

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ 50% (KVA) | 0,8 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A) | 16 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5 |

**Συνοδεύεται με:** • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφιών, βιδών, πριτσινιών και ροδελών • Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών • Κασετίνα με διάφορα αναλώσιμα

Εύχρηση πόντα φανοποιίας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιίας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση, απαιτείται 8Amp ασφάλεια **βραδείας τήξης**

**690€**
Κωδικός:
45906

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ 50% (KVA) | 2,3 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A) | 8 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 18,3 |

**Συνοδεύεται με:** • Πιστόλι μονοπόντας • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια • Σώμα γείωσης και διάφορα αναλώσιμα

# Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

Με 2 φωτοκύτταρα

Με 2 φωτοκύτταρα

Με 4 φωτοκύτταρα

Με 4 φωτο-κύτταρα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65624 | 65611 | 65625 | 65621 |
|---|---|---|---|---|
| ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | 95x43 mm | 98x43 mm | 98x55 mm | 100x73 mm |
| ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | DIN 4 | DIN 4 | DIN 4 | DIN 3 ή DIN 4 |
| ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | DIN 9-13 | DIN 9-13 | DIN 9-13 | DIN 4-8/9-13 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR | έως DIN 16 | έως DIN 16 | έως DIN 16 | έως DIN 16 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ | 0,000033 sec. | 0,000033 sec. | 0,000033 sec. | 0,00004 sec. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ | 0,25 - 0,80 sec. | 0,25 - 0,80 sec. | 0,25 - 0,80 sec. | 0,2 - 1,0 sec. |
| ΛΕΙΑΝΣΗ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ηλιακές κυψέλες | Ηλιακές κυψέλες | Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες | Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 305x235x230 mm | 335x230x225 mm | 305x240x235 mm | 300x230x225 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 510 gr | 450 gr | 450 gr | 500 gr |
| **ΤΙΜΗ** | **32€** | **49€** | **59€** | **85€** |

# Ραουλιέρες

## Stand Πριονιών



### Μονό Ράουλο

**95€**
Κωδικός:
47604

| | |
|---|---|
| ΡΑΟΥΛΟ (mm) | ∅ 52 x 352 |
| ΦΟΡΤΙΟ (kg) | 400 |
| ΥΨΟΣ (mm) | 580 - 790 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 11,8/ 12,6 |

### Δύο Ράουλα

**96€**
Κωδικός:
47605

| | |
|---|---|
| ΡΑΟΥΛΟ (mm) | ∅ 52 x 128 |
| ΦΟΡΤΙΟ (kg) | 400 |
| ΥΨΟΣ (mm) | 580 - 790 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 11,8/ 12,6 |

## Πτυσσόμενη με 9 ράουλα

**295€**
Κωδικός:
47603

| | |
|---|---|
| ΡΑΟΥΛΟ (mm) | ∅ 50 x 485 |
| ΜΗΚΟΣ (mm) | 450 - 1300 |
| ΦΟΡΤΙΟ (kg) | 130 |
| ΠΛΑΤΟΣ (mm) | 585 |
| ΥΨΟΣ (mm) | 670 - 920 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 36/37 |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Βιδολόγοι

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Φορητός Βιδολόγος

**650€** Κωδ.: 43367

- Ισχύς 1700 Watt
- Μέγεθος σωλήνα 1/2΄΄ -2΄΄
- Βάρος 22 kg

**Περιλαμβάνει:**
- 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2΄΄, 3/4΄΄, 1΄΄, 1΄΄1/4, 1΄΄1/2, 2΄΄
- αντάπτορα για κουκουνάρες
- μέγγενη
- λιπαντήρας

**OPTIONAL**

**ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8΄΄ - 6΄΄**

**285€** Κωδ.: 43360

- Μαντεμένια βάση
- Μέγγενη αλυσίδας
- Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία

## Βιδολόγος (2΄΄)

**1.150€**
**Κωδικός: 43368**

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1000 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | 1/2΄΄- 2΄΄ |
| ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 28 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 60 |

**Συνοδεύεται με:**
- 2 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2") BSPT
- Φιλιέρα αυτόματου ανοίγματος
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη ενισχυμένου τύπου
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης
- Αντλία ψυκτελαίου
- Βάση (τρίποδο)
- Εργαλειοθήκη με λιπαντήρα

## Βιδολόγος Βαρέως Τύπου (4΄΄)

**3.400€**
**Κωδικός: 43366**

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1500 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | 1/2΄΄- 4΄΄ |
| ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2΄΄ - 3/4΄΄ | 36 |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1΄΄ - 2΄΄ | 20 |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2΄΄ 1/2 - 4΄΄ | 11 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 155 |

**Συνοδεύεται με:**
- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT • 2 φιλιέρες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκτελαίου
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Βάση (4 πόδια στήριξης)
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης

# Υδραυλικοί Κουρμπαδόροι

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

**2"** **275€** Κωδ.: 43375

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2΄΄ - 2΄΄ (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 73x32x20 cm
- Βάρος 48 kg

**3"** **485€** Κωδ.: 43376

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2΄΄ - 3΄΄ (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 94x40x21 cm
- Βάρος 100 kg

### ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ - ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ

**95€** Κωδ.: 633202

- Με ατσαλίνα: ∅8 mm x 7,6 m
- Για σωλήνες: ∅20 - ∅75 mm
- Λειτουργεί με δύο τρόπους: Χειροκίνητο ή με χρήση δραπάνου μπαταρίας
- Διαστ. συσκ.: 380x180x180mm
- Βάρος: 3,0 kg

### ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & KIT 16mm

**690€** Κωδ.: 633206

- Ισχύς: 570 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 400 rpm
- Για σωλήνες: έως ∅100 (με σπιράλ ∅16) & έως ∅150 (με σπιράλ ∅22- optional)
- Διαστ. συσκ.: 670x520x490mm • Βάρος: 26 kg

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ & ΣΠΙΡΑΛ ∅ 12,7mm x 15m

**720€** Κωδ.: 633205

- Ισχύς: 390 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 300 rpm
- Για σωλήνες: ∅150 (με σπιράλ) / ∅12,7 mm
- Διαστ. συσκ.: 580x380x640mm • Βάρος: 47 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

FABEL MACHINERY - TOOLS

**730€**
Κωδικός: 63240

- Ισχύς: 370 Watt
- INDUCTION MOTOR
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 45 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1470x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ● 100/ ▬ 150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 340x730x450 mm
- Βάρος: 26,5 kg

**850€**
Κωδικός: 63241

Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής

- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 23/34/54 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1640x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ● 128/ ▬ 150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 950x450x550 mm
- Βάρος Κ/Μ: 70/72 kg

- Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- Υγράς κοπής

**2.350€**
Κωδικός: 63244

**230 Volt**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63244 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 900 W |
| ΤΑΣΗ | 230 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 80 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 2100x20x0,9 mm |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 170/ ■ 170/ ▬ 210x140 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 1260x550x900 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 164 / 200 |

- Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- Υγράς κοπής

**2.350€**
Κωδικός: 63239

**400 Volt**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63239 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 900 W |
| ΤΑΣΗ | 400 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 40/80 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 2100x20x0,9 mm |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 170/ ■ 170/ ▬ 210x140 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 1260x550x900 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 164 / 200 |

- Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- Υγράς κοπής

**2.820€**
Κωδικός: 63242

**400 Volt**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63242 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W |
| ΤΑΣΗ | 400 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 36/72 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 2460x27x0,9 mm |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 220/ ■ 160/ ▬ 260x110 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 1460x580x1040 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 220 / 264 kg |

- Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- Υγράς κοπής

**4.320€**
Κωδικός: 63243

**400 Volt**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63243 |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1500 W |
| ΤΑΣΗ | 400 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 36/72 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 2725x27x0,9 mm |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 250/ ■ 240/ ▬ 310x240 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 1600x720x1050 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 341 / 394 kg |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Μηχανουργικοί Τόρνοι Variable Speed (Μεταβλητής ταχύτητας)

ALFA MACHINERY - TOOLS

**1.320€** Κωδικός: 43209

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 600 W |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 300 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 180 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.3 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ | 21 mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 50-2500 rpm (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,3-3 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 10 (10-44 T.P.I) |
| ΤΣΟΚ ∅ | 100 mm (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.2 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ | 800x480x460 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 60 kg |

**2.650€** Κωδικός: 43201

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 750 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 250 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.4 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ | 26 mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 50-2000 rpm (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,2-3,5 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 21 (8-56 T.P.I) |
| ΤΣΟΚ ∅ | 125 mm (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.2 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ | 1500x560x570 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 140 kg |

**3.790€** Κωδικός: 43202

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 700 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 280 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.5 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ | 38 mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 50-1800 rpm (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,2-3,5 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 21 (8-56 T.P.I) |
| ΤΣΟΚ ∅ | 160 mm (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.3 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ | 1400x680x700 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 230 kg |

# Φρεζοδράπανα Πάγκου

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

BRUSHLESS Motor



Κλίση κεφαλής δεξιά-αριστερά ± 90°

Πρισματική κολώνα

Γραναζωτό κιβώτιο με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 42835 | 42836 |
|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤ. ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm) | 25 | 32 |
| ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm) | 63 | 76 |
| ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑΣ | - | - |
| ΚΩΝΟΣ | M.T.3 | M.T.3 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) | 780 | 1020 |
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W)/ΤΑΣΗ (V) | 1100/230 | 1500/230 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | Μεταβλητή | Μεταβλητή |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) | 700x180 | 840x210 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm) | 73x71x88 | 85x89x112 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 120 | 230 |
| **ΤΙΜΗ** | **2.250€** | **3.350€** |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Καμπίνες Αμμοβολής

ΠΑΓΚΟΥ

**259€**
Κωδικός: 43246

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 69x45x41,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 26,5/28 kg

ΠΑΓΚΟΥ

**395€**
Κωδικός: 43247

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 75,8x50,5x46,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 28/31 kg

**539€**
Κωδικός: 43241

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 86x56x55 cm
- Βάρος Κ/Μ: 42/47 kg

*Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής*

**1.365€**
Κωδικός: 43243

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 94x60x58 cm
- Βάρος Κ/Μ: 97/111 kg

*Συνοδεύεται με πιστόλι και 3 μπεκ αμμοβολής*

**1.750€**
Κωδικός: 43240

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 121,5x60x58 cm
- Βάρος Κ/Μ: 120/157 kg

*Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής*

**2.720€**
Κωδικός: 43244

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 118x89x82,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 160/190 kg

*Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής*

## ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ Αμμοβολές Υψηλής Πίεσης

**295€**
Κωδικός: 43249

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/25 kg

**Συνοδεύεται με:** εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ ∅2, 2.5, 3, 3.5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

**290€**
Κωδικός: 43250

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 25,5/27,5 kg

**Συνοδεύεται με:** εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ ∅2, 2.5, 3, 3.5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ OILFREE

Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας. Συνοδεύεται με σωλήνα 3m, αερόμετρο και σετ ακροφυσίων φουσκώματος. **Σημ.:** Για εργασίες φυσήματος με πίεση συστήνεται χρήση αεροσυμπιεστών με αεροφυλάκιο.

**125€** Κωδ.: 602035

1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 450x145x348 mm

Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

6 Lt.

**149€** Κωδ.: 602036

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

- ΒάροςΣυσκ.: 10 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm

Αεροσυμπιεστής τροχήλατος με αεροφυλάκιο 24Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), induction motor, κατάλληλος για ερασιτεχνικές και ορισμένες ημιεπαγγελματικές χρήσεις.

24 Lt.

**185€** Κωδ.: 40148

24 Lt.
2 Hp
193 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 585x275x620 mm

# Αερ/στές Μονομπλόκ OILFREE, SILENT (χαμηλού θορύβου)

Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <78dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.

6 Lt.

**235€** Κωδ.: 40150

BRUSHLESS & SILENT

6 Lt.
0.75 Hp
104 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 16,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 410x380x415 mm

24 Lt.

**285€** Κωδ.: 40151

BRUSHLESS & SILENT

24 Lt.
1.00 Hp
126 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 580x255x580 mm

50 Lt.

**349€** Κωδ.: 40152

BRUSHLESS & SILENT

50 Lt.
1.55 Hp
197 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 36,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 725x345x690 mm

50 Lt.
ΚΑΘΕΤΟΣ



ΝΕΟ

**490€** Κωδ.: 40127

50 Lt.
2Hp / 230V
245 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 39,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 415x415x985 mm

100 Lt.
3 Hp (3x1 Hp)

ΝΕΟ

**650€** Κωδ.: 40128

100 Lt.
3 Hp / 230V
420 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 115 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1200x420x810 mm



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ

Φορητός ερασιτεχνικός αεροσυμπιεστής χωρίς αεροφυλάκιο, με κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Συνοδεύεται με σωλήνα 3m και διάφορα ακροφύσια φουσκώματος.

**95€**
Κωδ.: 40129
1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 420X130X350 mm

**169€**
Κωδ.: 40133
24 Lt.
2 Hp
184 Lt./min

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΟΤΕΡ INDUCTION

- Βάρος Συσκ.: 25 kg
- Διαστ. Συσκ.: 575x325x580 mm

**215€**
Κωδ.: 40134
50 Lt.
2 Hp
184 Lt./min

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΟΤΕΡ INDUCTION

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 740x375x650 mm

# Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ Λαδιού

Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπαντη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή.)

2 Hp

2 HP

**199€**
Κωδ.: 40141
24 Lt.
2Hp / 230V
206 Lt./min

2 HP

**255€**
Κωδ.: 40140
50 Lt.
2Hp / 230V
206 Lt./min

2.5 Hp

2.5 HP

**215€**
Κωδ.: 40137
24 Lt.
2.5Hp / 230V
250 Lt./min

2.5 HP

**270€**
Κωδ.: 40138
50 Lt.
2.5Hp / 230V
250 Lt./min

2.5 Hp
ΚΑΘΕΤΟΣ

ΝΕΟ

2.5 HP

**315€**
Κωδ.: 40121
50 Lt.
2.5Hp / 230V
257 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 35 kg
- Διαστ. Συσκ.: 405x405x1000 mm

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αερο-συμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα

3 HP

**379€**
Κωδ.: 40146
50 Lt.
3Hp / 230V
412 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 43 kg
- Διαστ. Συσκ.: 760x380x740 mm

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αερο-συμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα

3 HP

**479€**
Κωδ.: 40139
100 Lt.
3Hp / 230V
412 Lt./min

- Βάρος Συσκ: 55 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1080x385x815 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Επαγγελματικοί Αεροσυμπιεστές με Ιμάντα

TOROS Kompressören

Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδη ελαιολίπαντη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.

**475€**
Κωδ.: 40147
**50 Lt.**
3Hp / 230V
250 Lt./min

**570€**
Κωδ.: 40144
**100 Lt.**
3Hp / 230V
250 Lt./min

**695€**
Κωδ.: 602039
**150 Lt.**
3Hp / 230V
354 Lt./min

**795€**
Κωδ.: 602040
**200 Lt.**
3Hp / 230V
354 Lt./min

**940€**
Κωδ.: 602003
**270 Lt.**
3Hp / 230V
315 Lt./min

**1.170€**
Κωδ.: 602004
**270 Lt.**
4Hp / 400V
541 Lt./min

**1.750€**
Κωδ.: 602012
**500 Lt.**
5.5Hp / 400V
606 Lt./min

**2.050€**
Κωδ.: 602013
**500 Lt.**
7.5Hp / 400V
798 Lt./min

# Εργαλεία Αέρος Professional Line

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ**

**95€**
Κωδ.: 47883
1/2''

- Ροπή: 53 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**135€**
Κωδ.: 47848
1/2''

- Ροπή: 69 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**139€**
Κωδ.: 47845
1/2''

- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 97/140 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,1 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**149€**
Κωδ.: 47847
1/2''

- Ροπή: 33 kgm
- Βάρος: 1,1 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ**

**99€**
Κωδ.: 47881
1/2''

- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 69/76 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2,7 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**115€**
Κωδ.: 47879
1/2''

- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 70/80 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**169€**
Κωδ.: 47843
1/2''

- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 113/183 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,9 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ**

**195€**
Κωδ.: 47882
3/4''

- Ροπή Βιδ./ξεβ.: 99/122
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 4,8 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Εργαλεία Αέρος Professional Line

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4´´ PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**249€** Κωδ.: 47880

3/4´´

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 140/160
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,3 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4´´ PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**355€** Κωδ.: 47844

3/4´´

- Ροπή βιδ.: 207 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,44 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1´´ PROFESSIONAL (HD) ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ**

**429€** Κωδ.: 47878

1´´

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 290/320 kgm
- Βάρος: 16,6 kg

**ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4´´**

**63€** Κωδ.: 42773

- Ροπή: 2,5 kgm
- Μήκος 160 mm
- Βάρος 0,5 kg

**ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2´´**

**49€** Κωδ.: 42720

- Ροπή: 6,0 kgm
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg

**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ - ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6´´ PROFESSIONAL (HD) COMPOSITE**

ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ

**149€** Κωδ.: 47841

- Στροφές 12000 r.p.m.
- Έκκεντρο 5 mm
- Μήκος 187 mm
- Βάρος 0,85 kg

**ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5´´**

**129€** Κωδ.: 42740

- Στροφές 11000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,8 kg

**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ**

**105€** Κωδ.: 42763

- Ύψος: 280 mm
- Βάρος 2,07 kg

**215€** Κωδ.: 42765

**Heavy Duty**

- Ύψος: 330 mm
- Βάρος 1,75 kg

ΜΠΕΚ: 2,4-3,2-4-4,8

**ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ**

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

**39€** Κωδ.: 42751

- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,75 kg

**ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ**

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

**53€** Κωδ.: 42755

**Περιέχει:** 1 αεροτροχό, 10 τροχούς διάφορους, Τσοκ: 3 και 6 mm

**ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ**

ΓΩΝΙΑΚΟΣ

**69€** Κωδ.: 42756

- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 160 mm
- Βάρος 0,45 kg

**ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ**

**95€** Κωδ.: 42761

- Κοπή 1,5 mm
- Στροφές 10000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 0,6 kg

**ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3/8´´ COMPOSITE**

**75€** Κωδ.: 47830

- Στροφές 2000 r.p.m.
- Μήκος 188 mm
- Βάρος 1,0 kg

**ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/2´´ COMPOSITE**

**99€** Κωδ.: 47832

- Στροφές 800 r.p.m.
- Μήκος 213 mm
- Βάρος 1,5 kg

**ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/4´´ COMPOSITE**

**99€** Κωδ.: 47838

- Στροφές 1800 r.p.m.
- Τσοκ 6 mm
- Κατανάλωση 113 Lt/min
- Πίεση 6,2 bar
- Βάρος 1,1 kg

**ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/4´´ COMPOSITE**

**119€** Κωδ.: 47846

- Στροφές 800 r.p.m.
- Τσοκ 6 mm
- Κατανάλωση 113 Lt/min
- Πίεση 6,2 bar
- Βάρος 1,2 kg

**ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ**

**35€** Κωδ.: 42791

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Πίεση 6 bar • Βάρος 1,5 kg

**ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ**

ΚΑΣΕΤΙΝΑ

**65€** Κωδ.: 42718

**Περιέχει:**
1 αεροκόπιδο (42791),
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

**ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ**

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

**69€** Κωδ.: 47836

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Πίεση 6 bar • Βάρος 1,7 kg

**ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ**

ΚΑΣΕΤΙΝΑ

**89€** Κωδ.: 42793

**Περιέχει:**
1 αεροκόπιδο (47836),
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Καρφωτικά Αέρος

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

**39€** Κωδ.: 47850 **ΤΥΠΟΣ 80/16**

- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

**47€** Κωδ.: 47866 **ΤΥΠΟΣ 80/25**

- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

**65€** Κωδ.: 47885 **ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΤΥΠΟΣ F64/35**

- Καρφίτσα τύπου F64 μήκους 12-35 mm
- Βάρος εργαλείου 1,1 kg

**49€** Κωδ.: 47857 **ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ 12/50**

- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

**65€** Κωδ.: 47887 **ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ FT14/50**

- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,34 kg

**52€** Κωδ.: 47868 **ΔΙΧΑΛΟ R400/32 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/32**

**2 ΣΕ 1**

- Δίχαλο τύπου 90° μήκους 13-32 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

**66€** Κωδ.: 47886 **ΔΙΧΑΛΟ R400/40 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/50**

**2 ΣΕ 1**

- Δίχαλο τύπου 90° μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,3 kg

**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ 15m**

**119€** Κωδ.: 66545

- Μήκος σωλ. εισ.: 1m /εξόδ.:15m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal)- βύσμα

# Πιστόλια Βαφής Αέρος

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Πιστόλια Βαφής Αέρος

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.**

**29€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66501 | ∅ 1,4 |
| 66502 | ∅ 1,7 |
| 66503 | ∅ 2,0 |

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP PROFESSIONAL ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.**

**82€**

*Κατάλληλο για βερνίκια και χρώματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές της φανοποιίας, επιπλοποιίας και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών.*

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66509 | ∅ 1,3 |
| 66510 | ∅ 1,7 |

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.**

**21€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66521 | ∅ 1,5 |
| 66522 | ∅ 1,8 |
| 66523 | ∅ 2,0 |

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000c.c.**

**23€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66516 | ∅ 1,5 |
| 66517 | ∅ 1,8 |
| 66518 | ∅ 2,0 |
| 66519 | ∅ 2,5 |

## Αερογράφος

**ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125c.c.**

**22€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66511 | ∅ 0,5 |
| 66512 | ∅ 0,8 |
| 66513 | ∅ 1,0 |

## Σετ Πιστολιών Αέρος

**24€** Κωδ.: 66520

**(6 τεμαχίων)**

## Σετ Πιστολιών Αέρος (8 τεμ.)

**44€** Κωδ.: 66525

**Με Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο**

**46€** Κωδ.: 66524

**Με Πιστόλι Βαφής Κάτω Δοχείο**

**RPL**

**ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ**

*(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 42169 | ∅6x8 (10mt) | 12 € |
| 42170 | ∅6x8 (15mt) | 16 € |
| 42172 | ∅8x10 (10mt) | 16 € |
| 42173 | ∅8x10 (15mt) | 20 € |

**RILSAN**

**ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ**

*(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 42176 | ∅6x8 (10mt) | 20 € |
| 42177 | ∅6x8 (15mt) | 26 € |
| 42179 | ∅8x10 (10mt) | 25 € |
| 42180 | ∅8x10 (15mt) | 35 € |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Πάγκοι Εργασίας Επαγγελματικοί

**1,5m** • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

**Πάγκος 1,5x0,75m**

**229€** Κωδ.: 66401 WB-15L

*Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).*

**2m** • Μέγιστο φορτίο **1000 kg.** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

**Πάγκος 2x0,75m**

**365€** Κωδ.: 66405 WB-21M

*Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).*

## OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

**1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα**

**22€** Κωδικός: 66415

(Π )712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

**2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια**

**22€** Κωδικός: 66416

(Π )712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

**3 Κολώνα**

**20€** Κωδικός: 66414

*Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση*

**4 Μετώπη**




**30€** Κωδικός: 66410

**5 Κάτω Ράφι**




**30€** Κωδικός: 66412

**6 Συρταριέρες σταθερές και για τους 2 πάγκους**

**Με 2 συρτάρια**

**179€** Κωδικός: 66402

*(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)*

**Με 3 συρτάρια**

**255€** Κωδικός: 66406

*(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)*

**7 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα**

**28€** Κωδικός: 66417

(Π )1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

**8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια**

**28€** Κωδικός: 66418

(Π )1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

**9 Κολώνα**




**20€** Κωδικός: 66414

*Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση*

**10 Μετώπη**




**39€** Κωδικός: 66411

**11 Κάτω Ράφι**

**39€** Κωδικός: 66413

# Πάγκοι Εργασίας με Πλάτη και Συρτάρια

**139€** Κωδικός: 47613

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική χρήση

- **Σταθερή συναρμογή με βίδες**
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 120 x 60 x 156 cm

**235€** Κωδικός: 47614

Ενισχυμένος,
Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική & ημιεπαγγελματική χρήση

- **Σταθερή συναρμογή με βίδες**
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 113 x 61.5 x 158 cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Εργαλειοφορείς

### 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

390€
Κωδικός: 66436

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 770x460x980 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x70 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x55 mm)
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x146 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x135 mm) • Βάρος: 53 kg

### 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΠΛΑΪΝΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ

450€
Κωδικός: 66437

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 756x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 πλαϊνό ντουλάπι με πλάτη στήριξης εργαλείων
- Βάρος: 57 kg

### 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙ

590€ Κωδικός: 66438

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 1135x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 ντουλάπι εμπρός με ράφι
- Πλαϊνά-πλάτες με οπές για στήριξη εργαλείων
- Βάρος: 69,5 kg

## Καρότσια Εργαλείων

### ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ

119€ Κωδικός: 66427

- Συνολικές διαστ. ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm
- Βάρος: 13 kg

### ΣΥΝΘΕΤΟ

339€ Κωδικός: 66429

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 705 x 370 x 830mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 587x325x60 mm
- Βάρος: 27,5 kg

## Φορητές Εργαλειοθήκες

49€
Κωδικός: 66425

- **5 Θέσεων**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg

85€
Κωδικός: 66426

- **Με 3 Συρτάρια**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 534x218x288 mm
- Βάρος: 5,5 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Μηχανήματα Συνεργείου

## Πρέσες Υδραυλικές

**10 ton. (πάγκου)**

**390€** Κωδικός: 60625

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45 kg

**12 ton.**

**530€** Κωδικός: 60628

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 69,5 kg

**20 ton.**

**690€** Κωδικός: 60622

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 101,5 kg

**20 ton. Βαρ. Τύπου**

**830€** Κωδικός: 60623

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 115 kg

**30 ton. Βαρ. Τύπου**

**1.250€** Κωδικός: 60624

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 145mm
- Βάρος 165 kg

**50 ton. Βαρ. Τύπου**

**2.490€** Κωδικός: 60629

- Χειροκίνητη & Πνευματική με ποδοπεντάλ
- Διαδρ. εμβόλου 200mm
- Βάρος 293 kg

## Γερανάκια Υδραυλικά

**1000kg** ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

**315€** Κωδικός: 60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,55m
- Βάρος 65kg

**2000kg** ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

**415€** Κωδικός: 60656

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,5m
- Ύψος μηχαν. 1,80m
- Βάρος 74kg

**ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ**

Ικανότητα 680kg

**45€** Κωδικός: 60657

**ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ**

Ικανότητα 500kg

**139€** Κωδικός: 60658

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ** BÜLLE

- Με 360° περιστρεφόμενη λαβή αντλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις

**75€** Κωδικός: 43373 **5 TON.**

**119€** Κωδικός: 43374 **10 TON.**

## Stand Κινητήρων

**149€** Κωδικός: 60620

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg

## Σασμανόγρυλλοι

**209€** Κωδικός: 60627

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 28 kg

**Βαρέως Τύπου**

**299€** Κωδικός: 60662

- Ικανότητα ανύψωσης: 600 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 19580/1135 mm
- Βάρος 34 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Ανυψωτικά Μοτοσυκλέτας

**ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ**

• Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 kg

**595€** Κωδικός: 46121 **360kg**

**ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ**

• Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 122/157 Kg

**850€** Κωδικός: 46129 **400kg**




**ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ (ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ)**

• Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 141/179 Kg

**990€** Κωδικός: 631505 **450kg**

## Ανυψωτικός Γρύλλος ATV/Moto

- Ικανότητα ανύψωσης 400 kg max. • Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 14 cm
- Ειδικές θηλιές στο σασί για την τοποθέτηση των ιμάντων
- Ποδοπεντάλ για την ανύψωση φορτίου • Τροχήλατο, με φρένο στους τροχούς
- 4 ιμάντες ασφαλείας
- Βάρος Κ/Μ: 36/38 kg

**215€** Κωδικός: 46126




## Συμπιεσόμετρα / Εξολκείς

**ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ**

**45€** Κωδικός: 631506

• Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

**ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ**

**125€** Κωδικός: 631500

• Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel • 14 αντάπτορες

**ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ**

**139€** Κωδικός: 631502

• Εύρος συμπίεσης ελατηρίων (min. - max.): 120 mm - 325 mm

**ΣΕΤ 14 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ**

**65€** Κωδικός: 631504

**ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ**

**109€** Κωδικός: 631503

• 1 εξολκέας & 4 σιαγώνες

## Πρέσες Φανοποιίας

**169€** Κωδικός: 47191

**4 TON.**

• Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 330 mm
• Διαδρομή εμβόλου 120 mm

**269€** Κωδικός: 47190

**10 TON.**

• Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 470 mm
• Διαδρομή εμβόλου 150 mm



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Καροτσόγρυλλοι

**59€** Κωδικός: 60604
**2 ton.**
- 360° περιστρεφόμενη λαβή

**75€** Κωδικός: 60607
**2 ton.**
- Με αργή - ομαλή κάθοδο

**94€** Κωδικός: 60619 **3 ton.**

**175€** Κωδικός: 60614 **3 ton.**
**Βαρέως τύπου**
- Επαγγελματικός

**198€** Κωδικός: 40623 **3 ton.**
**Quick Lift**
- Επαγγελματικός

*Με πεντάλ ταχείας ανύψωσης βραχίονα (χωρίς φορτίο)*

## Καροτσόγρυλλοι χαμηλού προφίλ

**69€** Κωδικός: 60648 **2 ton.**
- **Χαμηλού προφίλ** (85mm)

- Περιστρεφόμενη λαβή

**93€** Κωδικός: 60608
**2 ton.**
- **Χαμηλού προφίλ** (89mm)

**440€** Κωδικός: 60649 **2 ton.**
- **Χαμηλού προφίλ** (76mm)
- Βαρέως Τύπου Επαγγελματικός ολικό μήκος (1m)

**240€** Κωδικός: 60605 **2.5 ton.**
- **Χαμηλού προφίλ** (75mm)
- Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας

**269€** Κωδικός: 60615 **3 ton.**
- **Χαμηλού προφίλ** (98mm)
- Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας

## Καροτσόγρυλλος Υψηλής Ανύψωσης

**430€** Κωδικός: 60612 **2 ton.**
- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
- Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
- Ποδοπεντάλ

## Καροτσόγρυλλος Αλουμινίου

**285€** Κωδικός: 60611 **2.5 ton.**
- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων

## Γρύλλοι Αέρος

**1.350€** Κωδικός: 60641 **15/30 ton.**
- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 53 kg




**1.540€** Κωδικός: 60642 **25/50 ton.**
- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 73 kg




Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Μηχανήματα Συνεργείου

## Γρύλλοι Οχημάτων Off-Road (4x4)

89€ Κωδικός: 60653

99€ Κωδικός: 60654

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 60653 | 60654 |
|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.) | 2 | 2 |
| ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm) | 130 | 130 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (m) | 1,2 | 1,5 |
| ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm) | 1060 | 1325 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 1255x250x145 | 1555x250x145 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 13 | 14,5 |

## Ψαλιδωτός Γρύλλος

1.5 ton.

19€ Κωδικός: 60663

| | |
|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.) | 1.5 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm) | 100 |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm) | 370 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 505x405x240 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,1/2,3 |

## Γρύλλοι Μπουκάλας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 40602 | 2 ton. | 22 € |
| 40604 | 3 ton. | 25 € |
| 40606 | 5 ton. | 32 € |
| 40608 | 8 ton. | 37 € |
| 40610 | 12 ton. | 46 € |
| 40612 | 15 ton. | 51 € |
| 40614 | 20 ton. | 65 € |

## Τρίποδα

2 ton. 22€ Κωδικός: 60645
*Τιμή ζεύγους*

3 ton. 27€ Κωδικός: 60646
*Τιμή ζεύγους*

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

2 ton. 36€ Κωδικός: 60616
*Τιμή ζεύγους*

3 ton. 45€ Κωδικός: 60617
*Τιμή ζεύγους*

6 ton. 79€ Κωδικός: 60618
*Τιμή ζεύγους*

## Stand Τροχών

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

35€ Κωδικός: 60631

- Ικανότητα 100 kg
- Βάρος 6 kg

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

58€ Κωδικός: 60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 10 kg

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

69€ Κωδικός: 60633

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,8 kg

## Ράμπα Ανύψωσης




35€ Κωδικός: 631446

- Ανυψωτική Ικανότητα (μονή/ζεύγος) 1000/2000 kg
- Βάρος 5,6 kg

## Stand Χαρτιού Επιτοίχιο*

27€ Κωδικός: 60636

Διαστάσεις συσκ.: 270x240x360 mm

* *δεν περιλαμβάνεται το χαρτί*

## Αυτόματη Μπαλαντέζα Τοίχου

15+1m
3x1,5

95€ Κωδικός: 607030

Συμπεριλαμβάνεται στήριγμα τοίχου για γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση για εύκολη μεταφορά

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 15 + 1 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 2400 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 330x270x170 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 5/5,4 |

## Καθίσματα Εργασίας

35€ Κωδικός: 40666

Τετράγωνο

- Με ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Με 5 ρόδες

59€ Κωδικός: 40665

Στρογγυλό

## Ξαπλώστρες Εργασίας

Μήκος: 1m

44€ Κωδικός: 60601

Μήκος: 1m

44€ Κωδικός: 60602



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Αναρροφητήρες Λαδιού

30Lt. ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΑ

269€ Κωδικός: 40672

80Lt. ΜΕ ΓΥΑΛΑ

510€ Κωδικός: 40670

**Συνοδεύονται με:**
- 4 εύκαμπτους καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm, ∅ 7 x 1030 mm, ∅ 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (∅ 5 x 730 mm,∅ 6 x 730 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

## Βαλβολινιέρα Τροχήλατη

85€ Κωδικός: 40423

Χειροκίνητη 25Lt.

25Lt.

**Συνοδεύεται με:**
- Σωλήνα γράσου 1/4" - 2 mt και λαβή τύπου πιστόλι
- Ικανότητα 5 gr / διαδρομή

## Γρασαδόρος Τροχήλατος

89€ Κωδικός: 40424

Χειροκίνητος 25Lt.

25Lt.

**Συνοδεύεται με:**
- Σωλήνα PVC 2,5 mt
- Ικανότητα 130 gr / διαδρομή

## Γρασαδόροι Τροχήλατοι με αντλία αέρος

249€ Κωδικός: 40642

18Lt.

**Συνοδεύεται με:**
- Αεραντλία γράσσου
- Δίσκο προώθησης
- Ελαστικό σωλήμα 5m
- Πιστόλι γράσσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστή (FR)

325€ Κωδικός: 40643

40Lt.

**Συνοδεύεται με:**
- Αεραντλία γράσσου
- Δύο δίσκους προώθησης ∅ 310 και ∅ 370
- Ελαστικός σωλήνας 5m
- Πιστόλι γράσσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστής (FR)

## Γρασαδόροι Αέρος BÜLLE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

500gr

35€ Κωδικός: 42799

- Με περιστρεφόμενη λαβή
- Συνεχούς ροής (δεν απαιτείται επαναλαμβανόμενο πάτημα σκανδάλης

500gr

49€ Κωδικός: 47842

## Πλυντήρια Εξαρτημάτων

90 Lt.

199€ Κωδικός: 47111

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις: 758x545x885 mm
- Βάρος: 25 kg

90 Lt.

Τροχήλατο με 2 ράφια

269€ Κωδικός: 47116

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις: 950x410x900 mm
- Βάρος: 34 kg

150 Lt.

315€ Κωδικός: 47113

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις: 1140x550x895 mm
- Βάρος: 42 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Φορτιστές Μπαταριών *Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65678 | 65679 |
|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | CT-20 | CT-30 |
| ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V) | 12/24 | 12/24 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 240 | 450 |
| ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A) | 20 | 30 |
| ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. EN 60335 (A) | 9(12V) / 7(24V) | 15(12V) / 13(24V) |
| ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah) | 180 | 220 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm) | 29x25,5x23 | 29x25,5x23 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,1 | 5,5 |
| **ΤΙΜΗ** | **59€** | **75€** |

# Φορτιστές - Εκκινητές Μπαταριών *Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65639 | 65635 | 65615 |
|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | CT-70S | CF-400 | CF-600 |
| ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V) | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1300 | 1100 | 1500 |
| ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A) | 38 | 35 | 45 |
| ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V) | 200 | 300 | 500 |
| ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah) | 500 | 450 | 750 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm) | 31.5x31.5x26 | 31x26x60 | 32x28x69 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 9.5 | 19 | 22 |
| **ΤΙΜΗ** | **129€** | **199€** | **249€** |

# Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές-Συντηρητές Μπαταριών

Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται. Κατάλληλοι **για φόρτιση και συντήρηση όλων των τύπων μπαταριών**, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών μολύβδου-οξέος, WET, GEL, AGM, VRLA & LITHIUM (λιθίου).

**6/12V**
**4A**
**120Ah**

**45€**
Κωδικός: 60120

- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

**6/12V**
**6.5A**
**200Ah**

**59€**
Κωδικός: 60110

- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Φορτιστές - Συντηρητές Μπαταριών

Schumacher EUROPE

• **Αυτόματοι με μικροεπεξεργαστή** • **Ταχύτερης φόρτισης** • **Ασφαλέστεροι** • **Φιλικοί στο περιβάλλον**
Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher* τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

* Η εταιρεία Schumacher Electric Corporation με έδρα στο Mount Prospect-Illinois-ΗΠΑ είναι πρωτοπόρα στην Αμερική στον τομέα των φορτιστών μπαταρίας και άλλων συσκευών που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα της αυτοκίνησης. Με πολυετή εμπειρία από το 1947 και με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, επεκτείνεται δυναμικά και στην αγορά της Ευρώπης.

**6/12V 2A** — **49€** — Κωδ.: 60140

**MOD.: SPI 2**

- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Διαστάσεις: 193x84x78 mm • Βάρος: 1 kg

**12V 3A** — **65€** — Κωδ.: 60141

**MOD.: SPI 3**

- Ρεύμα φόρτισης 3A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου
- Διαστάσεις: 194x89x83 mm • Βάρος: 1 kg

**12V 6A** — **79€** — Κωδ.: 60142

**MOD.: SPI 6**

- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,1 kg

**12V 15A** — **119€** — Κωδ.: 60143

**MOD.: SPI 15S**

✓ Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών

- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,47 kg

**12V 15A** — **145€** — Κωδ.: 60144

**24V 10A**

**MOD.: SPI 1224**

- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητ. έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,5 kg

## Όργανο διατήρησης μνήμης εγκεφάλου οχημάτων

**49€** — Κωδ.: 60145

- Διατηρεί τα δεδομένα μνήμης του οχήματος τη στιγμή που αποσυνδέουμε την μπαταρία.
- Πλήρως αυτόματο και εύκολο στη χρήση.
- Κατάλληλο για οχήματα με θύρα OBDII
- Ενδείξεις LED για τη σωστή σύνδεση και την ασφαλή αποσύνδεση της μπαταρίας

# Jump starter (εκκινητής) & Powerbank

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

**12V 7500mAh** — **75€** — Κωδ.: 60130

**Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό**

- 12V • 7500mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 400 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 200 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 4000 cc & πετρελαίου έως 2000 cc

**12V 13800mAh** — **95€** — Κωδ.: 60131

**Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό**

- 12V • 13800mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 300 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V/5A) (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 6000 cc & πετρελαίου έως 4000 cc

**12V 21000mAh** — **125€** — Κωδ.: 60132

**Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό**

- 12V • 21000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 800 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 400 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2.1A), (5V/1A), (19V/3A), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 8000 cc & πετρελαίου έως 6000 cc

**12V / 24V 30000mAh** — **229€** — Κωδ.: 60133

- 12V/24V • 30000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 1000 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 500 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2.1A), (5V/1A) (12V/5A), (12V/24V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 12V-24V / 2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 13000 cc & πετρελαίου έως 13000 cc

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Υδραυλικό Παλετοφόρο

**470€** Κωδικός: 631401

**Professional Type**

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm (για ευρωπαλέτες)
- Βάρος 67 kg

## Παλετοφόρο με ζυγαριά

**1.390€** Κωδικός: 43121

- Ικανότητα φορτίου 2 ton.
- Διαβάθμιση ανά 0,5 kg
- Μέγιστο σφάλμα: 0,01%
- Με οθόνη LCD
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 185 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm
- Βάρος 120 kg

*Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες AA*

## Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton 24V

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 24V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 3 ώρες
  Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- • Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Ικανότητα 1.5 ton.
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαλέτες) • Βάρος 114 kg

**24 Volt**

**2.050€** Κωδικός: 43129

## Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton 48V

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- Μοτέρ χωρίς καρβουνάκια (brushless) για ομαλή οδήγηση και κίνηση χωρίς απότομες αυξομειώσεις ταχύτητας
- Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 6 ώρες
  Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Διάσταση πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαλέτες)
- Ικανότητα φορτίου: 1.5 ton
- Βάρος 145 kg

**48 Volt**

**2.520€** Κωδικός: 43120

## Φορεία Μεταφοράς Βαρέων Φορτίων

**185€** Κωδικός: 631452

- Ικανότητα 4 ton.
- Αριθμός ράουλων 4

**235€** Κωδικός: 631450

- Ικανότητα 6 ton.
- Αριθμός ράουλων 6

**350€** Κωδικός: 631451

- Ικανότητα 12 ton.
- Αριθμός ράουλων 8

**495€** Κωδικός: 631453

- Ικανότητα 6 ton.
- Αριθμός ράουλων 8

## Υδραυλικοί Γρύλλοι με Νύχι

**240€** Κωδικός: 40635

- Ικανότητα 10/5 ton.

**350€** Κωδικός: 40636

- Ικανότητα 20/10 ton.



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Περονοφόρα

## Χειροκίνητα Περονοφόρα

**1.250€** Κωδικός: 43029 — **1 ton. / 1.6m**

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2080 mm
- Βάρος 214 kg

**1.650€** Κωδικός: 43122 — **1 ton. / 3.0m**

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3420 mm
- Βάρος 305 kg

## Ηλεκτρικά Περονοφόρα 24V

**5.500€** Κωδικός: 43127 — **1 ton. / 3.0m**

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουνιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3560 mm
- 3 Ρόδες PU
- Με ενσωματωμένο φορτιστή
- Βάρος 545 kg

**6.300€** Κωδικός: 43128 — **1.2 ton. / 3.3m**

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουνιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,2 ton./3,3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3860 mm
- 3 Ρόδες PU
- Με ενσωματωμένο φορτιστή
- Βάρος 675 kg

# Ανυψωτικοί Υδραυλικοί Πάγκοι

**150 kg**

**390€** Κωδικός: 43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 740x450x35 mm

**300 kg**

**490€** Κωδικός: 43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm

**500 kg**

**550€** Κωδικός: 43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm

**350 kg**

**690€** Κωδικός: 43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 910x500x50 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Πτυσσόμενα Καρότσια Μεταφοράς

**45€** Κωδικός: 631424

- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί συμπαγείς ∅ 150mm

**41€** Κωδικός: 631421

Αναμένεται από 24/03/2022

- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί TPR ∅ 150mm

**61€** Κωδικός: 631422

- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί TPR ∅ 175mm

**155€** Κωδικός: 631423

Αναμένεται από 24/03/2022

- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί TPR ∅ 200mm




## Διαστάσεις (ανοιχτό)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631424 | 631421 | 631422 | 631423 |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ A | 39,5 cm | 42 cm | 48 cm | 59 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ B | 24 cm | 28 cm | 35 cm | 42,5 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ C | 38 cm | 42 cm | 48,5 cm | 61 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ D | 108 cm | 100 cm | 111 cm | 130,5 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ E | 15 cm | 15 cm | 17,5 cm | 20 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ F | 41 cm | 42 cm | 52 cm | 61 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 5,5 kg | 4,0 kg | 5,5 kg | 11 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 400x60/145x720mm | 430x55x740mm | 490x60x825mm | 620x90x1080mm |

## Διαστάσεις (κλειστό)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631424 | 631421 | 631422 | 631423 |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ D | 71 cm | 71 cm | 82,5 cm | 107,5 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ F | 19 cm | 5,5 cm | 6,0 cm | 9,0 cm |

**45€** Κωδικός: 631425

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί TPR ∅ 100mm

**89€** Κωδικός: 631426

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί TPR ∅ 125mm

**125€** Κωδικός: 631427

Heavy Duty (Βαρ. Τύπου)

- Ικανότητα 350kg
- Τροχοί αέρος ∅ 220mm με μεταλλική ζάντα

Πλαστική τροχήλατη πλατφόρμα για 200kg (ή 543kg στατικό φορτίο) με 4 ρόδες και 350kg (ή 800kg στατικό φορτίο) με 2 επιπλέον ρόδες

**30€** Κωδικός: 631420

Με δυνατότητα επέκτασης κατά μήκος & πλάτος

- Διαστ. πλατφόρμας: 58x38x12 cm
- Βάρος: 2,8 kg




## Διαστάσεις

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631425 | 631426 | 631427 |
|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ A | 47 cm | 61 cm | 61 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ B | 73,5 cm | 91 cm | 91 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ C | 14 cm | 19 cm | 27 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ D | 81 cm | 86 cm | 94 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 7,0 kg | 14,0 kg | 19,0 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 735x115/60x475mm | 615x135/60x915mm | 615x180x915mm |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Καρότσια Μεταφοράς

**69€** Κωδικός: 631410

- Ικανότητα 180kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

**95€** Κωδικός: 631408

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

**115€** Κωδικός: 631407

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam ∅ 250mm

**109€** Κωδικός: 631412

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

**145€** Κωδικός: 631409

**ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ**

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί συμπαγείς

## Καρότσια Μεταφοράς Αλουμινίου

**139€** Κωδικός: 631414

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

**225€** Κωδικός: 631419

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

**295€** Κωδικός: 631416

**2 σε 1**

Περιστρεφόμενοι πίσω τροχοί συμπαγείς ∅ 125mm

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

## Ράμπα Αλουμινίου Σπαστή

**139€** Κωδικός: 631443

*τιμή ανά τεμάχιο*




- Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος): 680/1360 kg (*)

(*) με τη χρήση του στηρίγματος




## Διαστάσεις

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631410 | 631408 | 631407 | 631412 | 631409 | 631414 | 631419 | 631416 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ A | 40 cm | 50 cm | 50 cm | 42 cm | 50 cm | 30 cm | 46 cm | 46 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ B | 20 cm | 30 cm | 25 cm | 20 cm | 25 cm | 21 cm | 26 cm | 26 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ C | 55 cm | 60 cm | 60 cm | 58 cm | 65 cm | 50 cm | 52 cm | 52 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ D | 113 cm | 114 cm | 131 cm | 114 cm | 131 cm | 117 cm | 138 cm | 131 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ E | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 26 cm | 37 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ F | 47 cm | 53 cm | 55 cm | 46 cm | 67 cm | 48,5 cm | 52 cm | 52 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 8,9 kg | 12,2 kg | 11,9 kg | 13,3 kg | 17,7 kg | 6,2 kg | 10,7 kg | 16,5 kg |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ηλεκτρικά Παλάγκα Συρματόσχοινου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63020 | 63021 | 63022 | 63024 | 63025 | 63026 | 63027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ: | | | | | | | |
| -ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 125/12 | 150/18 | 200/12 | 250/18 | 300/18 | 400/18 | 500/18 |
| -ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 250/6 | 300/9 | 400/6 | 500/9 | 600/9 | 800/9 | 999/9 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 500 | 550 | 1000 | 1000 | 1050 | 1300 | 1600 |
| ΤΑΣΗ (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 |
| ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m) | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) | 35x14x22 | 37x14x23 | 41x15x24 | 41x15x24 | 41x17x26 | 44x33x27 | 55x24x35 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 10 | 12 | 15,5 | 17 | 18 | 19,5 | 33 |
| **ΤΙΜΗ** | **105 €** | **125 €** | **155 €** | **169 €** | **179 €** | **209 €** | **349 €** |

**ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm**

**48€** Κωδικός: 43049

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg

**ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110cm**

**56€** Κωδικός: 63015

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg στα 75cm και 250kg στα 110cm

**ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**

**60€** Κωδικός: 43050

μέγιστο βάρος ανύψωσης 1000kg

*Κατάλληλο για κωδ.: 63027*

# Ηλεκτρικά Παλάγκα Αλυσίδας

- ✓ Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου με ρελέ SIEMENS
- ✓ Επιτηρητής φάσης για την προστασία κινητήρα και τη σωστή λειτουργία
- ✓ Υψηλής ποιότητας αλυσίδα Ιαπωνίας
- ✓ Συμπλέκτης υψηλής ποιότητας που επεμβαίνει στην περίπτωση υπερφόρτωσης
- ✓ Υψηλής αντοχής αλουμινένιο κέλυφος μειωτήρα
- ✓ Φορτωτής από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής και ακρίβειας
- ✓ Υψηλή απόδοση κινητήρα εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό φρένο DC

**1.590€** Κωδικός: 63029 — ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1 ΤΟΝ**

**2.270€** Κωδικός: 63028 — ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **2 ΤΟΝ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63029 | 63028 |
|---|---|---|
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.) | 1 | 2 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1100 | 1100 |
| ΤΑΣΗ (Volt) | 380 | 380 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 3 | 6 |
| ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ. | 5m/min | 2,5m/min |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 8 | 8 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 2 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 50 | 60 |

## Ηλεκτρικό Φορείο για Παλάγκα

***(Κατάλληλο για παλάγκα με κωδικό από 63020 έως 63027)***

**215€** Κωδικός: 630001

- ✓ Διαθέτει τερματικούς διακόπτες οριοθέτησης διαδρομής
- ✓ Ρουλεμάν για ομαλή και ασφαλή κύλιση στη δοκό
- ✓ Κατάλληλο για δοκό IPE & IPN 100-220

| | |
|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg) | 1000 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 180 |
| ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (A) | 0,75 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (m/min) | 16 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (mm) | 68-100 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 16/ 17 |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Παλάγκα Αλυσίδας / Κρικοπάλαγκα / Τραβηχτικά

## Παλάγκα Αλυσίδας Χειρός

| 89€ | 139€ | 175€ | 279€ |
|---|---|---|---|
| Κωδικός: 63054 | Κωδικός: 63055 | Κωδικός: 63036 | Κωδικός: 63044 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 1 TON | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2 TON | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3 TON | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 5 TON |

Με ιδιαίτερα προσεγμένη κατασκευή τόσο στον εσωτερικό μηχανισμό τους όσο και εξωτερικά (πχ. αλυσίδα από χάλυβα G80 σύμφωνα με το ISO 16877). Δείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο Γενικό Κατάλογο της UNIMAC.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63054 | 63055 | 63036 | 63044 |
|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 6 | 8 | 8 | 10 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) | 23x18x17,7 | 28x21x20 | 31x21,5x26 | 41x22x29 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 11,5/12,1 | 18/18,4 | 24,3/25 | 38,7/39,5 |

## Κρικοπάλαγκα

| 99€ | 135€ | 205€ |
|---|---|---|
| Κωδικός: 63056 | Κωδικός: 63057 | Κωδικός: 63058 |
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ 0.75 TON | ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ 1.5 TON | ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3 TON |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63056 | 63057 | 63058 |
|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton) | 0,75 | 1,5 | 3 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN) | 9,2 | 18,4 | 36,8 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 1 | 1 |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 6 | 8 | 10 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6,3 | 11 | 18,7 |

## Τραβηχτικά Κιθάρες

| 1.6 TON 20 m | 3.2 TON 20 m |
|---|---|
| 270€ | 450€ |
| Κωδικός: 63062 | Κωδικός: 63063 |

## Βίντσι Τρέιλερ

- ✓ Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- ✓ Γαλβανιζέ

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο ∅ 4x10m

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **545 kg**

**23€** Κωδικός: 63013

- ✓ Διπλό γρανάζι - δύο ταχύτητες
- ✓ Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- ✓ Γαλβανιζέ

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο ∅ 5x10m

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **1134 kg**

**36€** Κωδικός: 63014

## Μόνιμος Μαγνήτης Ανύψωσης Λαμαρίνας




- ✓ Από υψηλής απόδοσης μαγνητικά υλικά που προσφέρουν πολύ ισχυρή μαγνητική έλξη
- ✓ Υψηλός συντελεστής ασφαλείας 3,5 φορές του ονομαστικού φορτίου
- ✓ Εύκολο στη χρήση
- ✓ Επιφάνεια έλξης σχεδιασμένη τόσο για επίπεδες όσο και κυλινδρικές λαμαρίνες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630072 | 630073 | 630074 | 630075 |
|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | 100 kg | 300 kg | 600 kg | 1000 kg |
| ΔΙΑΣΤ. (LxBxH) | 92x64x72 mm | 166x99x108 mm | 228x118x123 mm | 266x150x158 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,2/4,0 | 12,4/13,6 | 23,6/25,6 | 42,8/45 |
| ΤΙΜΗ | 220 € | 420 € | 650 € | 990 € |

## Αρπάγη Λαμαρίνων (Σκύλα)

- ✓ Εξοπλισμένες με μηχανισμό προέντασης που διασφαλίζει ότι η απάργη δεν θα ολισθήσει όταν εφαρμοστεί η δύναμη ανύψωσης ακόμα και στην κάθοδο του φορτίου
- ✓ Με κλείδωμα τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή θέση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630082 | 630083 | 630084 |
|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝ. | 0 - 20 mm | 0 - 25 mm | 0 - 30 mm |
| ΔΙΑΣΤ. (LxBxH) | 50x300x145 mm | 65x385x175 mm | 75x430x215 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 5,0/5,2 | 8,0/8,3 | 15/15,5 |
| ΤΙΜΗ | 72 € | 109 € | 159 € |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ηλεκτρικοί Εργάτες

## Τρέιλερ Κοτσαδόρου 12V

Για ηλεκτρική ανέλκυση σκαφών από τρέιλερ **Διαθέτουν:** • καλώδιο ρεύματος 3m με στεγανό βύσμα και κροκοδειλάκια • χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα εγκατάστασης σε μπίλια κοτσαδόρου • μανιβέλα έκτακτης ανάγκης • μήκος καλωδίου παροχής από την μπαταρία 3m

**89€** Κωδικός: 630003

- Ικαν. Έλξης: 908 kg/2000 lbs
- Συρμ/νο: ∅ 4,8 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,3 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

**119€** Κωδικός: 630004

- Ικαν. Έλξης: 1589 kg/3500 lbs
- Συρμ/νο: ∅ 5,5 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,38 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 11/12 kg

## Οχημάτων 12V

✓ Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
✓ Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων
**Διαθέτει:** • χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης • βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινου

**109€** Κωδικός: 630005

- Ικανότητα Έλξης: 1133 kg / 2500 lbs
- Συρματόσχοινο: ∅ 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9,5/10,5 kg

## Οχημάτων Τηλεκατευθυνόμενος 12V

✓ Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη ✓ Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων ✓ Με διπλή δυνατότητα χειρισμού (ασύρματη ή ενσύρματη) **Διαθέτει:** • καλώδιο σύνδεσης ρεύματος • ασύρματο τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου • ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης • βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινου

**115€** Κωδικός: 630006

- Ικανότητα Έλξης: 1361 kg / 3000 lbs • Συρματόσχοινο: ∅ 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min • Βάρος Κ/Μ: 9/10 kg

# Ιμάντες Ανύψωσης

## Ιμάντες Πρόσδεσης με Καστάνια

✓ Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής

**19€** Κωδικός: 630065

- 4Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,4 kg

**21€** Κωδικός: 630066

- 5Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,72 kg

## Ιμάντες Ανύψωσης Φορτίου (Σαμπάνι)

Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής




| ΚΩΔ. | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| 630015 | 1 Ton | 1m x 30mm | 0,22 kg | 3,00 € |
| 630016 | 1 Ton | 3m x 30mm | 0,55 kg | 5,60 € |
| 630020 | 2 Ton | 2m x 60mm | 0,74 kg | 7,00 € |
| 630021 | 2 Ton | 3m x 60mm | 1,0 kg | 9,50 € |
| 630022 | 2 Ton | 4m x 60mm | 1,31 kg | 12,00 € |
| 630023 | 2 Ton | 5m x 60mm | 1,6 kg | 14,00 € |
| 630024 | 2 Ton | 6m x 60mm | 1,92 kg | 16,50 € |
| 630025 | 2 Ton | 8m x 60mm | 2,45 kg | 21,00 € |
| 630028 | 3 Ton | 2m x 90mm | 1,06 kg | 10,00 € |
| 630029 | 3 Ton | 3m x 90mm | 1,52 kg | 13,50 € |
| 630030 | 3 Ton | 4m x 90mm | 1,9 kg | 17,00 € |
| 630031 | 3 Ton | 5m x 90mm | 2,4 kg | 20,00 € |
| 630032 | 3 Ton | 6m x 90mm | 2,8 kg | 24,00 € |
| 630033 | 3 Ton | 8m x 90mm | 3,7 kg | 31,00 € |
| 630034 | 3 Ton | 10m x 90mm | 6,0 kg | 38,00 € |

| ΚΩΔ. | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|
| 630037 | 4 Ton | 6m x 120mm | 4,0 kg | 35 € |
| 630038 | 4 Ton | 8m x 120mm | 5,3 kg | 50 € |
| 630041 | 5 Ton | 2m x 150mm | 1,9 kg | 18 € |
| 630042 | 5 Ton | 4m x 150mm | 3,5 kg | 32 € |
| 630043 | 5 Ton | 5m x 150mm | 4,3 kg | 37 € |
| 630044 | 5 Ton | 6m x 150mm | 5,2 kg | 44 € |
| 630047 | 6 Ton | 3m x 180mm | 3,3 kg | 33 € |
| 630048 | 6 Ton | 6m x 180mm | 6,1 kg | 58 € |
| 630049 | 6 Ton | 10m x 180mm | 9,7 kg | 90 € |
| 630052 | 8 Ton | 6m x 240mm | 8,1 kg | 75 € |
| 630053 | 8 Ton | 8m x 240mm | 10,6 kg | 99 € |
| 630056 | 10 Ton | 6m x 300mm | 10,4 kg | 96 € |
| 630057 | 10 Ton | 8m x 300mm | 13,2 kg | 125 € |
| 630058 | 10 Ton | 12m x 300mm | 19,4 kg | 180 € |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ερπυστριοφόρα

• Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
• Ωφέλιμο φορτίο 300 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
• Μήκος κάδου 1040 mm max. • Πλάτος κάδου 860 mm max.
• Βάθος κάδου 204/470 mm με προεκτάσεις • Βάρος 178 kg

• Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
• Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
• Μήκος κάδου 1155 mm max. • Πλάτος κάδου 885 mm max.
• Βάθος κάδου 325/595 mm με προεκτάσεις • Βάρος 230 kg

• Κινητήρας 270cc • Ισχύς 9Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
• Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
• Μήκος κάδου 1155 mm max. • Πλάτος κάδου 885 mm max.
• Βάθος κάδου 325/595 mm με προεκτάσεις • Βάρος 271,5 kg

• Κινητήρας 270cc • Ισχύς 9Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
• Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
• Μήκος κάδου 950 mm • Πλάτος κάδου 680 mm
• Βάθος κάδου 465 mm με προεκτάσεις • Βάρος 271 kg

# Μηχανοκίνητα Καρότσια 4x4

• Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα • Ωφέλιμο φορτίο 400 kg
• Κίνηση στους 4 τροχούς • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20° • Διαστάσεις ελαστικού 4.00-8 • Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 940x635 mm • Βάρος 145 kg

• Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα • Ωφέλιμο φορτίο 500 kg
• Κίνηση στους 6 τροχούς • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20° • Διαστάσεις ελαστικού 4.00-10 • Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 1050x750 mm • Βάρος 180 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ραφιέρες

*Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.*

## Γαλβανιζέ Ραφιέρες




Αναμένεται από 01/04/2022

**28€** Κωδικός: 610413

75x30x150cm
Με 4 ράφια βιδωτά
max. φορτίο 30kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 76x30,5x2,5cm
Μικτό βάρος: 4,9kg




**35€** Κωδικός: 610414

75x30x170cm
Με 5 ράφια βιδωτά
max. φορτίο 50kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 85x32x4cm
Μικτό βάρος: 7,1kg




**65€** Κωδικός: 610402

100x40x187cm
Με 5 ράφια βιδωτά
max. φορτίο 80kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 100x40x15cm
Μικτό βάρος: 14,5kg




**90€** Κωδικός: 610401

100x40x195cm
Με 5 ράφια κουμπωτά
max. φορτίο 260kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 102x27x21.5cm
Μικτό βάρος: 17,8kg




**110€** Κωδικός: 610403

120x50x195cm
Με 5 ράφια κουμπωτά
max. φορτίο 260kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 122x27x21.5cm
Μικτό βάρος: 23,1kg

## Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι (MDF)

BÜLLE




**45€** Κωδικός: 610410

90x40x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
max. φορτίο 175kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 91,5x40,5x6cm
Μικτό βάρος: 13,3kg




**77€** Κωδικός: 610411

90x45x180 cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
max. φορτίο 265kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 91,5x45,5x7 cm
Μικτό βάρος: 22,8 kg

**105€** Κωδικός: 610412

120x45x180 cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
max. φορτίο 250kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 121x45,5x7,5 cm
Μικτό βάρος: 28,8 kg




**119€** Κωδικός: 610408

100x50x192 cm
Με 5 ράφια MDF βιδωτά
max. φορτίο 300kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 100x50x6 cm
Μικτό βάρος: 21,4 kg

## Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά

**40€** Κωδ.: 631001
Τύπος: SK2

**56€** Κωδ.: 631002
Τύπος: SK3

**72€** Κωδ.: 631003
Τύπος: SK4



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Σκάλες Αλουμινίου

EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load

### Σειρά LA (Premium Line)

Με μεγαλύτερο πάχος αλουμινίου και μεγαλύτερο προφίλ για καλύτερη ευστάθεια και αντοχή.

| ΚΩΔ. | ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631080 | LA 2+1 | 1250 | 560 | 620 | 430 | 3,1 | 47€ |
| 631081 | LA 3+1 | 1480 | 785 | 760 | 450 | 3,6 | 55€ |
| 631082 | LA 4+1 | 1720 | 1005 | 900 | 470 | 4,2 | 64€ |
| 631083 | LA 5+1 | 1950 | 1230 | 1050 | 500 | 5,0 | 75€ |
| 631084 | LA 6+1 | 2185 | 1450 | 1190 | 520 | 5,9 | 95€ |
| 631085 | LA 7+1 | 2420 | 1665 | 1350 | 550 | 6,5 | 108€ |

## Πολυμορφικές

EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load

*Εικονίζεται ο κωδ.: 631140*




| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631140 | 12 (4x3) | 970 | 1850 | 3680 | 10,5 | 149€ |
| 631142 | 16 (4x4)) | 1200 | 2230 | 4680 | 14,1 | 199€ |

**OPTIONAL ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

ΣΕΤ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631143 ΤΙΜΗ: 28€ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631140

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631144 ΤΙΜΗ: 36€ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631142

## Διπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

| | ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 631110 | 14 (2x7) | 2015 | 2000 | 3160 | 7,2 | 126€ |
| | 631111 | 18 (2x9) | 2615 | 2550 | 4280 | 8,7 | 153€ |
| | 631112 | 22 (2x11) | 3175 | 3100 | 5400 | 10,4 | 183€ |
| ΝΕΟ | 631175 | 24 (2x12) | 3380 | 3230 | 5280 | 12,2 | 219€ |
| ΝΕΟ | 631176 | 26 (2x13) | 3470 | 3660 | 5810 | 13,3 | 239€ |
| | 631113 | 28 (2x14) | 4015 | 3915 | 7110 | 12,8 | 244€ |

**Σειρά PROFESSIONAL** ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631182 | 14 (2x7) | 2030 | 1950 | 2960 | 9,4 | 178€ |
| 631183 | 18 (2x9) | 2590 | 2480 | 4010 | 12,5 | 254€ |
| 631184 | 22 (2x11) | 3150 | 3000 | 5060 | 15,4 | 295€ |
| 631185 | 24 (2x12) | 3430 | 3270 | 5330 | 15,8 | 379€ |
| 631186 | 28 (2x14) | 3990 | 3870 | 6380 | 18,6 | 445€ |







## Τηλεσκοπική Αρθρωτή

295€ Κωδ.: 631165




| ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | E | F | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1800 | 1100 | 3680 | 1830 | 440 | 800 | 11,5 |

## Τριπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

| | ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟ | 631177 | 21 (3x7) | 1990 | 2940 | 1950 | 4240 | 9,0 | 168€ |
| | 631120 | 24 (3x8) | 2300 | 3440 | 2070 | 4800 | 12,1 | 205€ |
| | 631121 | 27 (3x9) | 2580 | 3950 | 2340 | 5650 | 13,3 | 225€ |
| | 631125 | 30 (3x10) | 2860 | 4600 | 2610 | 6500 | 14,5 | 245€ |
| | 631123 | 33 (3x11) | 3140 | 5150 | 2880 | 7400 | 15,7 | 273€ |
| | 631124 | 36 (3x12) | 3420 | 5800 | 3150 | 8250 | 16,9 | 297€ |

**Σειρά PROFESSIONAL** ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631187 | 21 (3x7) | 2040 | 2990 | 1950 | 4030 | 13,0 | 252€ |
| 631188 | 27 (3x9) | 2610 | 4050 | 2480 | 5610 | 17,6 | 299€ |
| 631189 | 33 (3x11) | 3160 | 5110 | 3020 | 7180 | 22,2 | 385€ |
| 631190 | 36 (3x12) | 3430 | 5350 | 3270 | 7430 | 28,3 | 495€ |
| 631191 | 42 (3x14) | 4000 | 6460 | 3830 | 9010 | 33,7 | 570€ |

## Πτυσσόμενες Τηλεσκοπικές




EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load

| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631150 | 9 | 2650 | 460 | 740 | 7,2 | 155€ |
| 631151 | 11 | 3230 | 460 | 800 | 9,3 | 195€ |
| 631152 | 13 | 3810 | 460 | 850 | 10,6 | 235€ |

## Μίνι Σκαλωσιά / Σκάλα Αλουμινίου 2x6

198€ Κωδικός: 631170

ΝΕΟ



# Παπούτσια Εργασίας με προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011)

DUNLOP

## FIRST RANGE -FIRST ONE ADV BASIC

• Παπούτσια ασφαλείας S1P με δέρμα σουέτ και mesh • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος • Προστασία δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά • Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος • Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU) • Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

S1P PU-PU SRC

52€

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710931 | 40 |
| 710932 | 41 |
| 710935 | 44 |
| 710936 | 45 |
| 710937 | 46 |

## FIRST RANGE - EVO FIRST ONE ADV BASIC

• Παπούτσια ασφαλείας S1P με δέρμα σουέτ και mesh • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά • Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος • Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (BI-D) • Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

S1P PU BI-D SRC

59€

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710968 | 40 |
| 710969 | 41 |
| 710970 | 42 |
| 710971 | 43 |
| 710972 | 44 |
| 710973 | 45 |
| 710974 | 46 |

## FIRST ONE ADV TITAN

S3 PU-PU SRC D-UMBRETEX

93€

• Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, (αδιαβροχοποιημένα, επενδεδυμένα εσωτερικά με μεμβράνη τεχνολογίας D-UMBRETEX
• Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
• Προστασία δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
• Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάχτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση
• Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
• Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
• Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
• Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710959 | 40 |
| 710960 | 41 |
| 710961 | 42 |
| 710962 | 43 |
| 710963 | 44 |
| 710964 | 45 |
| 710965 | 46 |

## FLYING SWORD

S3 PU-PU ESD SRC

82€

• Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας με νέο design με δέρμα σουέτ και mesh
• Υδροαπωθητικά (S3), αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC)
• Αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά (ESD)
• Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος • Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
• Προστασία πέλματος και σόλα PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
• Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710875 | 40 |
| 710876 | 41 |
| 710877 | 42 |
| 710878 | 43 |
| 710879 | 44 |
| 710880 | 45 |
| 710881 | 46 |

## FLYING ARROW LINE

• Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με νέο design • Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ελαστική, E.V.A. σόλα

SRC S3 E.V.A. HRO

92€

*suede leather + mesh*

*suede leather + mesh*

*suede leather + mesh*

*full leather*

| ΜΕΓΕΘΟΣ | Μπλε | Κόκκινο | Γκρι | Λευκό |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 710851 | 710859 | 710843 | 710923 |
| 41 | 710852 | 710860 | 710844 | 710924 |
| 42 | 710853 | 710861 | 710845 | 710925 |
| 43 | 710854 | 710862 | 710846 | 710926 |
| 44 | 710855 | 710863 | 710847 | 710927 |
| 45 | 710856 | 710864 | 710848 | 710928 |
| 46 | 710857 | 710865 | 710849 | 710929 |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Παπούτσια Εργασίας με προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011)

DUNLOP

## FLYING ARROW AIB LINE

SRC S3 E.V.A. HRO

105€

• Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, αδιάβροχα **τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό** • Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπαυτικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών • Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική • Με νέο σχεδιασμό πέλματος "MAX GRIP"

*Σόλα "MAX GRIP"*

*Πάτος "MAX COMFORT"*

**Τεχνολογία D-UMBRETEX**

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710947 | 40 |
| 710948 | 41 |
| 710949 | 42 |
| 710950 | 43 |
| 710951 | 44 |
| 710952 | 45 |
| 710953 | 46 |

# Παπούτσια Occupational

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20347-03:2012)

DUNLOP

## FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

• Ελαφριά, άνετα παπούτσια εργασίας, χωρίς ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα • Κατάλληλα για πολύωρη χρήση εξασφαλίζοντας ξεκούραστα πόδια
• Αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ανθεκτικό στο νερό

SRC 02 HRO

68€

| ΜΕΓΕΘΟΣ | 1.Μπλε | 2.Γκρι | 3.Ανθρακί | 4.Λευκό | 5.Μαύρο |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 710898 | 710890 | 710914 | 710906 | 710882 |
| 40 | 710899 | 710891 | 710915 | 710907 | 710883 |
| 41 | 710900 | 710892 | 710916 | 710908 | 710884 |
| 42 | 710901 | 710893 | 710917 | 710909 | 710885 |
| 43 | 710902 | 710894 | 710918 | 710910 | 710886 |
| 44 | 710903 | 710895 | 710919 | 710911 | 710887 |
| 45 | 710904 | 710896 | 710920 | 710912 | 710888 |
| 46 | 710905 | 710897 | 710921 | 710913 | 710889 |
| 47 | - | 710956 | - | - | - |
| 48 | - | 710957 | - | - | - |

## FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

SRC 02 E.V.A. HRO

79€

• Δερμάτινα παπούτσια, αδιάβροχα **τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό** • Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπαυτικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών • Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική • Με νέο σχεδιασμό πέλματος "JARAMA MAX GRIP"

*Σόλα "MAX GRIP"*

*Πάτος "MAX COMFORT"*

**Τεχνολογία D-UMBRETEX**

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710938 | 38 |
| 710939 | 40 |
| 710940 | 41 |
| 710941 | 42 |
| 710942 | 43 |
| 710943 | 44 |
| 710944 | 45 |
| 710946 | 46 |

## ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ ΑΝΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL

8€

Κωδικός: 710998

Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.
Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από την πολύωρη ορθοστασία ή περπάτημα. Με οπές εξαερισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού. No. 42-47 (με οδηγούς για να τους κόψετε στο μέγεθός σας)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Παπούτσια & Ρούχα Εργασίας

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011 & EN ISO 20347:2012)

UNIMAC

**22€**

01 FO SRC

- Μποτάκια εργασίας **χωρίς προστασία,** από δέρμα Buffalo
- Αντιολισθητική (SRC) σόλα PU-PU

CE EN ISO 20347:2012

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710249 | 39 |
| 710250 | 40 |
| 710251 | 41 |
| 710252 | 42 |
| 710253 | 43 |

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710254 | 44 |
| 710255 | 45 |
| 710256 | 46 |
| 710257 | 47 |

## Παπούτσια Εργασίας με Προστασία

**26€**

S3 SRC

CE EN ISO 20345:2011

- Υδροαπωθητικά (S3) παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710209 | 40 |
| 710210 | 41 |
| 710211 | 42 |
| 710212 | 43 |
| 710213 | 44 |
| 710214 | 45 |
| 710215 | 46 |

**27€**

S3 SRC

CE EN ISO 20345:2011

- Υδροαπωθητικά (S3) μποτάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710201 | 40 |
| 710202 | 41 |
| 710203 | 42 |
| 710204 | 43 |
| 710205 | 44 |
| 710206 | 45 |
| 710207 | 46 |

**39€**

S1P SRA

CE EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRA) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710217 | 40 |
| 710218 | 41 |
| 710219 | 42 |
| 710220 | 43 |
| 710221 | 44 |
| 710222 | 45 |
| 710223 | 46 |

**42€**

S1P SRC

CE EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/πράσινο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710225 | 40 |
| 710226 | 41 |
| 710227 | 42 |
| 710228 | 43 |
| 710229 | 44 |
| 710230 | 45 |
| 710231 | 46 |

**45€**

S1P SRC

CE EN ISO 20345:2011

- Μποτάκια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/πράσινο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710233 | 40 |
| 710234 | 41 |
| 710235 | 42 |
| 710236 | 43 |
| 710237 | 44 |
| 710238 | 45 |
| 710239 | 46 |

**40€**

S1P SRC

CE EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα με αναπνεόμενο ανθεκτικό υλικό KPU μαύρο
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710241 | 40 |
| 710242 | 41 |
| 710243 | 42 |
| 710244 | 43 |
| 710245 | 44 |
| 710246 | 45 |
| 710247 | 46 |

## Ρούχα Εργασίας

- Ύφασμα 270g/m²
- 9 τσέπες

**28€**

| ΚΩΔ. | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 720100 | S |
| 720101 | M |
| 720102 | L |
| 720103 | XL |
| 720104 | 2XL |
| 720105 | 3XL |

- Ύφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες

**32€**

| ΚΩΔ. | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 720112 | S |
| 720113 | M |
| 720114 | L |
| 720115 | XL |
| 720116 | 2XL |
| 720117 | 3XL |

- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

**39€**

| ΚΩΔΙΚ. | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 720118 | S |
| 720119 | M |
| 720120 | L |
| 720121 | XL |
| 720122 | 2XL |
| 720123 | 3XL |

- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

**29€**

| ΚΩΔ. | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 720125 | M |
| 720126 | L |
| 720127 | XL |
| 720128 | 2XL |
| 720129 | 3XL |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

## Μπαούλα Πλαστικά

**69€**
Κωδ.: 610030
CB2/H

(Π) 96x(Β) 53x(Υ) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)

**99€**
Κωδ.: 610031
CB3/H

(Π) 138x(Β) 53x(Υ) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)

## Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ EASY

**97€**
Κωδ.: 610008
E71TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)

**97€**
Κωδ.: 610009
E71PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)

**149€**
Κωδ.: 610019
E101

(με ράφια και
ξεχωριστό χώρο
για σκούπα)
Με τρεις πόρτες
Διαστάσεις: (ΠxΒxΥ)
102x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)

## Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ SPAZIO

**70€**
Κωδ.: 610001
S70/B

Χρώμα
(RAL 1013)

(Π)70x(Β)39x(Υ)85cm

**125€**
Κωδ.: 610002
S70/TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)

**125€**
Κωδ.: 610003
S70/PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)

## Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ CONCERT

**105€**
Κωδ.: 610011
C100/092

Διαστάσεις:
(Π)100x(Β)39x(Υ)85cm

Χρώμα
(RAL 7038)

**185€**
Κωδ.: 610015
C100/172

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)

**185€**
Κωδ.: 610016
C100/172PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Σειρά Basic

**BBQ Basic 6kW** — 210€ Κωδικός: 661311

**Με 2 καυστήρες**

✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **6kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διακόπτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 480 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1101,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 19,5 / 21 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

| | |
|---|---|
| *Ρυθμιστής αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€* |
| *Κάλυμμα BBQ* | *ΚΩΔ.: 661391 ΤΙΜΗ: 39€* |

**BBQ Basic 9kW** — 240€ Κωδικός: 661312

**Με 3 καυστήρες**

✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **9kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διακόπτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1221,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 23 / 25 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

| | |
|---|---|
| *Ρυθμιστής αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€* |
| *Κάλυμμα BBQ* | *ΚΩΔ.: 661392 ΤΙΜΗ: 42€* |

**BBQ Basic 12kW** — 290€ Κωδικός: 661313

**Με 4 καυστήρες**

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **12kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διακόπτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1326,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 24,5 / 26,6 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

| | |
|---|---|
| *Ρυθμιστής αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€* |
| *Κάλυμμα BBQ* | *ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€* |

# Σειρά Trend

**Με 3 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία**

360€ Κωδικός: 661314

**3+1 BBQ Trend 11,5kW**

✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2.5kW** ✓ Συνολική ισχύς **11,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διακόπτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1220 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 26 / 29 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

| | |
|---|---|
| *Σετ Ρυθμιστής Αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€* |
| *Κάλυμμα BBQ* | *ΚΩΔ.: 661392 ΤΙΜΗ: 42€* |
| *Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ* | *ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€* |

**Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία**

410€ Κωδικός: 661315

**4+1 BBQ Trend 14,5kW**

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2.5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διακόπτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1330 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 30,6 / 33,7 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

| | |
|---|---|
| *Σετ Ρυθμιστής Αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€* |
| *Κάλυμμα BBQ* | *ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€* |
| *Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ* | *ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€* |



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Σειρά Premium

4+1
BBQ Premium
14,5kW
Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία
459€
Κωδικός: 661316

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Χώρο αποθήκευσης ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1325 x 558 x 1130 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 555 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 35,9 / 39,5 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

| | |
|---|---|
| *Σετ Ρυθμιστής Αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€* |
| *Κάλυμμα BBQ* | *ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€* |
| *Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ* | *ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€* |

INOX
4+1
BBQ Premium
14,5kW
Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία
499€
Κωδικός: 661317

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1348 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 570 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 36 / 39,7 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

| | |
|---|---|
| *Σετ Ρυθμιστής Αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€* |
| *Κάλυμμα BBQ* | *ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€* |
| *Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ* | *ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€* |

INOX
5+1
BBQ Premium
17,5kW
Με 5 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία
559€
Κωδικός: 661318

✓ Με 5 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 820 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1463 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 885 x 580 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 40,1 / 44,1 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

| | |
|---|---|
| *Σετ Ρυθμιστής Αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€* |
| *Κάλυμμα BBQ* | *ΚΩΔ.: 661387 ΤΙΜΗ: 48€* |
| *Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ* | *ΚΩΔ.: 661386 ΤΙΜΗ: 87€* |

INOX
5+1+1
BBQ Premium
24,5kW
Με 5 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία
+ 1 καυστήρα infrared
889€
Κωδικός: 661319

✓ Με 5 καυστήρες **3.5kW**, 1 πλαϊνή εστία **3.5kW** και 1 καυστήρα infrared **3.5kW** ✓ Συνολική ισχύς **24,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Σχάρες ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι ✓ Επισμαλτωμένος θάλαμος ψησίματος για μεγάλη αντοχή και εύκολο καθάρισμα ✓ Θερμόμετρο INOX ✓ Πλαϊνά ράφια με γάντζους ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 800 x 460 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1585 x 600 x 1310 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 960 x 765 x 650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 69,7 / 73,5 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**

| | |
|---|---|
| *Σετ Ρυθμιστής Αερίου* | *ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€* |
| *Κάλυμμα BBQ* | *ΚΩΔ.: 661382 ΤΙΜΗ: 49€* |
| *Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ* | *ΚΩΔ.: 661386 ΤΙΜΗ: 87€* |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Ψησταριές Κάρβουνου, Τύπου Kettle ∅ 54 cm

UNIMAC

**99€** Κωδικός: 661327

**Easy Open μεντεσές για άνετο άνοιγμα - κλείσιμο**

**Αποσπώμενος συλλέκτης στάχτης**

- ✓ Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- ✓ Θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- ✓ Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- ✓ Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες
- ✓ Επιφάνεια ψησίματος σχάρας ∅ 54 cm
- ✓ Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 70 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x235x585 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 8 / 10,9 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**
*Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661380 ΤΙΜΗ: 15€*

PREMIUM TYPE

**149€** Κωδικός: 661326

Premium Type

**Easy Open μεντεσές για άνετο άνοιγμα - κλείσιμο**

**Αποσπώμενος συλλέκτης στάχτης**

- ✓ Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- ✓ Ενισχυμένος θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- ✓ Θάλαμος μεγάλου όγκου για περισσότερα κάρβουνα και καλύτερη διάχυση θερμοκρασίας
- ✓ Με θερμόμετρο & αεραγωγό στο καπάκι
- ✓ Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- ✓ Ανοξείδωτη ενισχυμένη σχάρα ψησίματος ∅ 54 cm
- ✓ Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες ✓ Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 75 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x280x585 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 11,5 / 13,5 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**
*Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661381 ΤΙΜΗ: 17€*

# Ψησταριά Κάρβουνου, Κλειστού Τύπου, Premium

UNIMAC

**Η ψησταριά αυτή της UNIMAC απευθύνεται στους λάτρεις του κάρβουνου που επιθυμούν μια κορυφαία ψησταριά κλειστού τύπου, ρυθμιζόμενη και με όλες τις ανέσεις που θα ζητούσε ένας απαιτητικός ψήστης.**

**229€** Κωδικός: 661324

- ✓ Καπάκι με θερμόμετρο & καμινάδα
- ✓ Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- ✓ Ηλεκτροστατική βαφή
- ✓ 2 σταθερά πλαϊνά ράφια
- ✓ Μεγάλη βοηθητική σχάρα
- ✓ Με συρτάρι συλλογής στάχτης
- ✓ Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης
- ✓ Επισμαλτωμένη σχάρα ψησίματος

*Καπάκι με θερμόμετρο Inox*

*Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους*

*Συρτάρι συλλογής στάχτης*

*Θύρα τροφοδοσίας κάρβουνου*



*Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης*

- Επιφάνεια ψησίματος 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1350 x 600 x 1190 mm
- Διαστ. συσκευασίας: 760 x 530 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 27 / 30 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ**
*Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661383 ΤΙΜΗ: 39€*



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Εξοπλισμός Σπιτιού

## Τέντες χειροκίνητες με μανιβέλα

- Εύκολη τοποθέτηση
- Πανί από πολυεστέρα
- Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010)

*Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και ζεύγος εξαρτημάτων στήριξης τοίχου / οροφής*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠxΜ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 631251 | 295x200 cm | 145 € |
| 631252 | 295x250 cm | 155 € |
| 631253 | 350x250 cm | 185 € |
| 631254 | 395x300 cm | 210 € |

## Ηλεκτρικές Εντομοπαγίδες

**9 Watt** — **35€** Κωδικός: 661146

- Ειδική λάμπα υπεριώδους φωτός για μεγαλύτερη έλξη των εντόμων και των κουνουπιών
- Διαθέτει ισχυρό μοτέρ DC για μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελεσματικότερη αναρρόφηση - εγκλωβισμό των εντόμων
- Κάλυψη έως 50m²
- Κατάλληλη για κήπους & βεράντες
- Διαστάσεις: 330 x ∅230 mm
- Διαστάσεις με πόδια: 460 x ∅230 mm
- Κλάση μόνωσης IPX4

| | |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | 9 Watt |
| ΤΑΣΗ | 220-230V 50/60Hz |
| ΑΡΙΘΜ. ΛΑΜΠΩΝ | 1 |
| ΒΑΡΟΣ | 1,2 kg |

**21 Watt** — **35€** Κωδικός: 661143

- **2x8W** λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- Κάλυψη έως 50m²
- Διαστάσεις: (Υ)26 x (Π)33 x (Μ)9 cm
- Κλάση μόνωσης IPX4

| | |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | 21 Watt |
| ΤΑΣΗ | 220-240V/50Hz |
| ΑΡΙΘΜ. ΛΑΜΠΩΝ | 2x8W |
| ΒΑΡΟΣ | 2,3 kg |

**40 Watt** — **45€** Κωδικός: 661144

- **2x15W** λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- Κάλυψη έως 100m²
- Διαστάσεις: (Υ)31 x (Π)48 x (Μ)9 cm
- Κλάση μόνωσης IPX4

| | |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | 40 Watt |
| ΤΑΣΗ | 220-240V/50Hz |
| ΑΡΙΘΜ. ΛΑΜΠΩΝ | 2x15W |
| ΒΑΡΟΣ | 3,1 kg |

Ενισχυμένη κατασκευή από άκαυστο ABS υλικό και μεταλλικό καπάκι. Διαθέτει υψηλό βαθμό μόνωσης IPX4 και είναι κατάλληλο για **εξωτερική χρήση**. Με ισχυρούς πλαϊνούς γάντζους και αλυσίδα για ανάρτηση απ' την οροφή. Διαθέτει μεγάλο συρταρωτό δίσκο που αποσπάται και καθαρίζεται εύκολα από τα υπολείμματα εντόμων. Κάλυψη έως 100m².

**40 Watt** — **59€** Κωδικός: 661145

- **2x15W** λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- Διαστάσεις: (Υ)30 x (Π)51 x (Μ)13 cm
- Κλάση μόνωσης IPX4

| | |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | 40 Watt |
| ΤΑΣΗ | 220-240V/50Hz |
| ΑΡΙΘΜ. ΛΑΜΠΩΝ | 2x15W |
| ΒΑΡΟΣ | 3,8 kg |

# Χρηματοκιβώτια

UNIMAC

## Χρηματοκιβώτια με μηχανικό κλειδί

**53€** Κωδικός: 631309 — (Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

**69€** Κωδικός: 631310 — (Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

## Ηλεκτρονικά Χρηματοκιβώτια

**59€** Κωδικός: 631301 — (Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

**75€** Κωδικός: 631302 — (Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

**90€** Κωδικός: 631304 — (Π)x(Β)x(Υ): 43x35x20cm

**125€** Κωδικός: 631306 — (Π)x(Β)x(Υ): 33x38x43cm

**145€** Κωδικός: 631307 — (Π)x(Β)x(Υ): 35x33x50cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

# Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών


ΚΗΠΟΣ σελ. 2-15

ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 16-21

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ σελ. 22-23

ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 24-26

ΣΚΟΥΠΕΣ σελ. 26-27

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 28-42

ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ σελ. 43

ΑΛΦΑΔΙΑ LASER σελ. 44-45

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ-ΜΕΓΓΕΝΕΣ σελ. 46

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 47-49

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 50-53

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ σελ. 54-59

ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ σελ. 60

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 61-63

ΑΕΡΑΣ σελ. 64-68

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ σελ. 69-75

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 76-77

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ - ΚΑΡΟΤΣΙΑ σελ. 78-81

ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 82-83

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ σελ. 84

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ - ΚΑΡΟΤΣΙΑ 4x4 σελ. 85

ΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΛΕΣ σελ. 86-87

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 88-90

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ - BBQ σελ. 91-95

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ σελ. 95


**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ**


UNIMAC
www.unimac.gr

Όλες οι τιμές του παρόντος φυλλαδίου είναι προτεινόμενες και μη δεσμευτικές για το κατάστημα. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε προηγουμένως με το κατάστημα. Οι τιμές ισχύουν για όσο υπάρχουν αποθέματα κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς και εφόσον δεν αλλάξουν με νεότερο φυλλάδιο ή με εγκύκλιο αλλαγής του γενικού τιμοκαταλόγου στους διανομείς. Για πληροφορίες-προσφορές-πωλήσεις επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.